ACCADEMIA DI MEDICINA
DI TORINO

HERMANNI
BOERHAAVE
DE
MATERIE MEDICA

HERMANNI BOERHAAVE

LIBELLUS

DE

MATERIE MEDICA

ET REMEDIORUM FORMULIS,

QUÆ SERVIUNT

APHORISMIS

De cognoſcendis & curandis morbis.

EDITIO SEXTA

Cæteris accuratior & emendatior.



NICÆÆ,

Apud GABRIELEM FLOTERONT.
in Palatio Regio.

MDCCLXXII.

SUPERIORUM FACULTATE.

H. BOERHAAVE AUDITORIBUS SUIS S.

EGO, poſtquam animum Medicinæ ex Auctoritate Procerum Academicorum docendæ applicui, id imprimis credidi mei eſſe muneris, candide ut Vobis exponerem ſimpliciterque illa, quæ, veris experimentorum ſucceſſuumque eventis, firma in arte cognoſcuntur.

Sane, eo quidem propoſito, preſcrutabar relicta nobis hodie ex iis, quæ ſapienti induſtria explorata ſibi ſatiſque ſpectata tradidere Veteres. Illa vero, ubi compoſui rebus, quas Medicinam faciendo deprehendebam, inveni obſervatæ ſollicite naturæ veſtigia ubique preſſa: neque adeo certius quid ſperari poſſe, neque aliunde colligi meliora.

Ferebat interim animus & illa utcumque perluſtrare, quæ, dominante per Europam barbarie, Arabes, Priſcorum nacti monumenta, eorum inventis addiderunt, quæque in

Latinum verſa ſermonem noſtræ intelligentiæ patebant. Sed dolui, Gentem ſolertiſſimam, licet ſubnixa eſſet tam utilibus adminiculis ejus ſubtilitas, parum boni, mali plurimum, Medicæ attuliſſe diſciplinæ!

Neque perfunctorie deinde excuſſi Recentiorum placita, pulcherrima profecto commendata ſpecie, ſive Phyſices excultæ fructus, ſive ſpectaveris artium liberalium Medicinæ promovendæ adhibitarum effectus. Gaudebat utique his intentus animus! Interea tamen licentia fingendi, aſſumendi audacia,

feſtina nimis, & ambitioſa ad conſummandam Medicinam properatione, Primorum vero Auctorum contemptu, neglectu, vel ignoratione, ipſa quidem ſcientia Medica damni plus, quam emolumenti, omni hoc molimine accepiſſe videbatur: materiem certe, unde inſtrui felicius queat illa, liberaliſſime aggeſtam a noſtris ut gratulamur arti, ita deploramus ejus fata, quod tumultuaria opum collectione obruta verius, quam adjuta, ſiet.

Inſtituto itaque hoc rerum examine, quid, quæſo, rationi conſentaneum magis,

quam ut conjicerentur in adverſaria, quæcumque in omnibus hiſce adeo ſana, ut peritus nemo de fide horum ambigat? Hac itaque perfuncto opera prius dein conandum fuit, ut ex ſparſis his conficeretur corpuſculum quoddam, ad leges diſciplinæ concinnatum: in quod & ipſe intueri poſſem ſedulo, quoties in artis exercitatione verſarer, ſimulque eo referre, ſi quid novi forte aut inſoliti appareret; poſtremo ut hac agendi ratione veri quid & digeſti animo impreſſum meo veſtros in uſus fideliter effundere liceret.

His demum cauſis natum vidiſtis Libellum, *quo auſus fui ſcripta aggravare Medica*, de cognoſcendis & curandis Morbis. *Cujus profecto toties me puduit, quoties defectus ejus mihi nimis notos ipſi putare aggredior, Veterumve componere operibus. Hoc ſcilicet me metiens pede impar deprehendor, qui legitime Auctoris boni titulum ambire ſuſtineam. Neque tamen abeſſe poteram ab audacia evulgandi hoſce* Aphoriſmos, *niſi deeſſe voluiſſem muneri, quod mihi dederat publica Auctoritas, cui obſequia debeo.*

Opus igitur aggreſſus quum cogitarem ſemper, ſola ut eſſet cura mederi, atque cavere quam religioſiſſime, ne quid irreperet, quod periculoſo ſemper hac in arte errori cauſam præberet, neceſſarium duxi in toto opuſculo nullum commemorare Medicamentum.

Nec injuria: namque id imprimis arbitrabar nocere, dum, audito remedii nomine & morbi, exercendæ ſe pares arti jactant Empirici, impune in hominum perniciem graſſantes, donec ſero ſolo tandem cadaverum experimento ſapiunt.

Quum interim Diſcipulis deberem exempla, præſcripſeram ideo in privatos horum uſus pauca de Materie Medica, *hujuſque ordinandæ legibus, tantum ut ſervirent His, qui intento me animo audiverant diſſerentem in Scholis domeſticis de occaſione, qua ſola utilia evaderent.*

Eſtis vero idonei Vos Teſtes, quanta circumſpectione utar, quam ſæpe tœdioſe fere ad faſtidium uſque minutiarum conſideratione odioſus ſim, priuſquam Vobis titulo Medicamenti *vel minimum quid laudare auſim:*


pulchre gnarus, nihil dari, quod ubique bonum; contra vero id, quod hac rerum facie ſalutare fuerat, mutata conditione pernicioſum ſæpe deprehendi.

Neſas itaque putavi Medicaminum *nomine hæc ipſa evulgare, ſed cum admonitione ſevera modo deſcribenda dare* His*, qui operam mihi ſedulo dederant pro tenuitate mea idoneas cautelas inculcare conanti. Sed, quod doleo, longe aliter evenit: me quippe nec conſulto, nec volente, in uſus publicos extundenda curavit hæc Londini Vir eruditus, alte nimis*

de vili hoc opuſculo, ejuſque Auctore, ſentiens & ſcribens; neque tamen ita res geſta, quin errores ſimul bene multi, & noxii, in edendo contigerint.

Coactus ita recenſui, correxi, amplificavi nonnulla: unde deſcribendi labore levati iis utamini. Audacter interim & moneo fideliter, morbi hiſtoriam fideliter edocti, ſcrutari Materiæ Medicæ *noxios æque ac effectus ſalubres, ita demum auxilii utilis bonitatem affectetis aſſequi: cæteris nocebit magis quam proderit, quidquid hoc opellæ eſt. Cui, ut emaculatius*

prodiret, curam impendit, Veſtroſque in uſus indicem adſcripſit Eruditiſſimus Vir, SAMUEL DU RY, *Medicinæ Doctor, atque Excultor laudatiſſimus. Valete! Scripſi Lugd. Batavorum.* 17$\frac{18}{2}$19.



IN CURATIONE MORBORUM

FIBRÆ DEBILIS ET LAXÆ.

SECT. 28. N°. 1.

Materies, in qua elementa, apta conſtituendæ fibræ forti, continentur.

LAC Fœminæ ſanæ, ætate integra, motu ſalubri exercitatæ, victu laudabili utentis; ſi ſuctu hauritur, aut calidum bibitur illico, non mutatum igne. Hoc reliqua ſuperat, ſi, poſt coctionem in Nutrice peractam, potatur. Proximum eſt Aſininum, dein Caprinum, ac Bubulum. *Uſus definitur iiſdem legibus.*

Ovi recentis albumen adhuc tepens, dilutum in lactis & aquæ æqua portione, ſine ullo igne adhibito. Jura carnium optima huic propoſito, quæ parantur ex carne a pinguedine accurate repurgata, animalis ſani, junioris, exercitati, contuſa, minutim ſciſſa, in machina Papiniana clixa, frigefacta dein in hac ipſa machina, iterum ab omni ſupernatante pingui & fæcibus depurata.

Si olla hæc deficit, ahenum ſubſtitui quidem poteſt, ſed ſubtilius exhalando perit: unde patet cauſa ferociæ animalium, quæ ex raptu aliorum, quæ viva devorant, aluntur.

Ex Gallinaceo genere paratum præfertur cæteris, Vitulinum dein, poſtea Ovillum, Bubulum denique, probantur: quæ ex permiſtis fiunt, meraciora habentur reliquis.

Decoctum Panis.

℞. *Panis tritici cum furfuribus rite fermentati, bis cocti,* ℥. viij.
Aq. putealis puriſſim. ℔. iij.

Coque in vaſe figulino clauſo per ſpatium 1. horæ, addendo ſemper, quantum coctione exhalat, aquæ, dein cola per ſetaceum.

Gelatina Panis ſit,

Si Decoctum præcedens exhalat ad ignem, donec ejus pauxillum in lapide frigido fuſum coëat.

Cremor Panis erit,

Si frigefactum decoctum ſpiſſitudinem cremoris induit.

Si hujus *Gelatinæ* pauxillum lacti, juſculo, vino, cereviſiæ, aut aquæ miſcetur, fiunt varia levis nutrimenti genera.

Si ſumitur *Decocti deſcripti* ℔. j.
Succi Citrei. ℥. ß.
Aq. ſtill. Cinnam- ʒ. ij.
Vini Rhenani ℥. iv.
Sacchari q. ſ. ad gratum ſaporem,
habetur decoctum panis gratiſſimum, ſaluberrimum; cujus doſis ℥. j. omni hora calide ſumenda.

Rurſum, ſi eidem *vitelli ovorum* miſceantur, fit aliud, ſed viribus idem, edulii genus; cujus parcior, cæterum idem, uſus.

Vina Florentina auſtera, item Gallica rubra acerba, ut & Græca nigreſcentia adſtringenti ſapore prædita, commendantur: quia & uberrima ſpirituum copia, & roborante fibras virtute præſtant.

SECT. 28. N°. 4.

Acido-auſtera Vegetabilia.

Acaciæ fructus, ſuccus, flos, cortex. *doſ.* ſucci inſpiſſati a g̃. iv. ad ʒ. j.
Acaciæ germanicæ, ſeu Pruni ſylveſtris ſuccus inſpiſſatus a g̃. vi. ad ʒ. j. ß.
Acetoſæ ſpecies, ſuccus.
Anſerina.
Belliricæ a ʒ. j. ad iv.
Berberis fructus, ſuccus.
Biſtortæ radix.
Capparis fructus, cortex, radix.
Corni fructus immaturi, folia.
Cupreſſi fructus, folia.
Cynosbatos flores, fructus, ſpongia.
Cydonia mala, & pyra, & horum mivæ.
Filicis radix.
Fragaria.
Fraxini cortex.
Granatorum flos, poma, cortex.
Hypericum totum.
Hypociſtidis ſuccus inſpiſſatus a ʒ. j. ad v.
Lapathi folia, flos, ſemen, radix.
Meſpilorum fructus immaturi.
Myrobalani omnes a g̃. v. ad ʒ. ij.
Myrti folia.
Nymphææ maj. folia, flores.
Omphacium.
Pimpinella.

Portulaca.
Pruna ſylveſtria.
Pyra auſtera.
Quercus folia, glandes.
Quinquefolium.
Rhabarbarum a ℥. ß. ad ℥. ij.
Rhus obſoniorum folia, grana.
Roſarum flores.
Sanguiſorba.
Sedum majus.
Sorbi fructus.
Tamarindorum fructus. ℥. j. ad ℥. ij. pulpa rite preſſa, & purgata. ℥. ß. ad ℥. ij.
Tamariſci cortex.
Terra falſo dicta Catechu.
Tormentillæ radix.

Ex quibus infuſa, decocta, extracta, pilulæ, vina medicata, formæ variæ, facile parantur. v. gr.

Infuſum adſtringens.

℞. *Anſerinæ.* m. j.
Pimpinellæ. m. ß.
Tormentillæ rad. ℥. ß.
Conſciſſa infundantur cum ℔. j. ß. aquæ fervidæ ſpatio 1. horæ.
Doſis ℥. j. omni trihorio interdiu.

Decoctum ſimile.

℞. *Fol. Oxylapathi.* m. j.
Flor. Roſar. rubr. ℥. iv.

Cort. Tamariſci. ℥. ij.
Rad. Acetoſæ. ℥. iv.
Sem. contuſorum Lapathi. ʒ. ij.
Coque cum aqua ferrata ſpatio ¼ horæ ℔. ij.
Capiat. ℥. j. ter, quater in die.

Vel.

℞. *Acetoſæ.* m. ij.
Rad. Biſtortæ ℥. ß.
Flor. Granator. ʒ. ij.
Cum aqua decoct. ſpatio ¼ horæ ℔. j.
admiſce.
Syrup. myrtini ℥. j.
Uſus idem.

Conditum ſimile.

℞. *Mivæ Cydoniorum* ℥. j.
Conſerv. Roſar. rubr. ℥. ß.
Flor. Granat. ʒ. j.
Syrup. Myrtini q. ſ.
F. Conditum.
Doſ. ʒ. j. ter, vel quater de die.

Extractum ſimile.

℞. *Acetoſæ.* m. viij.
Lapathi hortenſis. m. iv.
Quinquefolii. m. vij.
Minutim ſciſſa, bene pura, in aquæ q. ſ. cocta, fortiter preſſa per prælum, in vaſe

amplo exhalent in ſpiſſitatem extracti. a ℈. x. ad ʒ. ij. vel adde huic extracto.

Radic. Biſtortæ ſiccæ q. ſ.

ad maſſam idoneam formandis pilulis.

Doſ. a ℈. iv. ad xv.

Vinum medicatum.

℞. *Sem. contuſ. Acetoſæ major.* ʒ. vj.
Flor. Granator. ʒ. v.
Rad. Cappar. ℥. ij.
Cortic. Fraxini. ʒ x.
Fol. Pimpinellæ. m. ij.

Conſciſſa & contuſa infunde ad vini Rubr. *Gravish* dicti, vel *Pontacq* ℔. iij.

Capiat ℥j. ter, quater. in die.

℞. *Cortic. Radic. Capparid.*
Tamariſc. a͂a. ℥. j.
Flor. Hyperici cum ſtipit. ℥. ij.

F. S. A. vinum medicatum cum vini auſteri rubri ℔. iij.

Acido-auſtera Foſſilia.

Acida in terrenis abſorpta, quæ eo potentiora, quo ponderoſius acidum plus terræ abſorbuit.

Martis in vino Rhenano ſoluti. ʒj. ad ʒiv.

——— aceto Vini ſoluti. gut. x. ad xxx.

——— oleo vitrioli ſoluti. ℈. j. ad iv.

Rubrica fabrilis.

Vitriolum album, nativum. ℈. i. ad vi.
——— Stanni. ℈. i. ad vi.
Alumin. Romani. ℈. i. ad xxx.
Ex his infinitæ fiunt formulæ.

Pulvis.

℞. *Alumin.* ℈. x.
Rhei ℈. v.
Cort. Granat. ℈. iij.
M. F. P. pro una doſi.

Pilulæ.

℞. *Vitriol. Martis calcin. ad albed.* ʒ. ß.
Gallar. Quercin. ℈. x.
Rad. Tormentillæ. ʒ. j.
Succi Hypociſtidos q. ſ.
ut fiant Pil. ſingulæ. ℈. ij.
Capiat Æger unam ter, quater de die.

IN MORBIS

FIBRÆ RIGIDÆ ET ELASTICÆ.

SECT. 35. N°. 1.

Decocta Panis dilutiora. vid. 28. N. 1.
Succi maturorum fructuum horæorum

crudi, vel cum aqua diluente parum cocti, & ſaccharo mitificati.

Aurant. malorum ſuccus.
Baccarum ſambuci ſuccus.
Ceraſorum dulcium omnia genera.
Citria poma bene matura, dulcia.
Cucumeres mites.
Cucurbitæ mites.
Ficus.
Fraga.
Granata Poma matura.
Jujubæ.
Limonia dulcia.
Mala Armeniaca.
Melones.
Mora.
Perſica mala.
Poma acido-dulcia.
Pruna dulcia.
Ribeſia rubra, alba, nigra.
Rubi Idæi fructus.

Ex quibus coctione, aſſatione, &c. multa Edulia præparari poſſunt. e. g.

Decoctum Diæteticum.

℞. *Pomorum maturorum decorticat.* ℥. x.
Cum aqua decoct. ſpatio unius horæ, contere & per ſetaceum cola, tunc hujus ℥. xxiv. adde.
Nucis myriſticæ contritæ. ʒ. j.

Panis biſcocti contriti. ℥. j.
Vini Rhenani ℥. jj.
Sacchari. q. ſ.

Olera Molliſſima, vel his ſimilia.

Atriplex.
Battatas.
Beta
Borrago.
Braſſica rubra.
Bulbocaſtana.
Chærophyllum.
Cichorea omnia.
Cinara.
Cucumeres.
Dens Leonis.
Endiviæ.
Lactucæ omnes fere.
Paſtinacæ.
Portulacæ.
Rapa.
Siſari radix.
Scorzoneræ radix.
Spinachia.
Tragopogoniradix.
Valeriana pratenſis

Farinoſa mollia.

Amygdalæ dulces.
Avena.
Fagopyrum, *vel* Frumentum ſaracenicum.
Hordeum.
Mays.
Milium.
Oryza.
Panicum.
Piſtachia.
Triticum.
Secale.
Spelta.

Ex his fiunt Decoct. Cremor. Pult. ut de Pane. 28. N. 1.

Ex iiſdem fiunt crudis emulſa.

Emulſio emolliens.

℞. *Avenæ excorticat.* ℥. iij.
Amygdal. dul. ℥. j.
Cum aq. Decoct. Hord. F. Emulſio; cujus ℥. xxiv. admiſce.
Syrup. Violar. ℥. ß.
Aq. ſtillat. Cinnamon. ʒ. iv.
Capiat. ℥. j. omni hora diei.

Simile Decoctum laxans & emolliens.

℞. *Fol. recent. Borragin.*
Lactucæ.
Valerianellæ arvenſis ãa. m. j. ß.
Rad. recent. contuſar. Scorzoneræ. ℥. iv.
Sem. contuſ. Hordei. ℥. ij.
Cum aq. decoct. ſpatio ¼ horæ ℔. iv. admiſce.
Syrup. Althææ.
Violar. ãa. ℥. j.
Bibat. ℥. ij. omni hora.

SECT. 35. N°. 3.

Aquoſa, ſubfarinoſa, ſuboleoſa, mollia, emollientia.

Aq. decoct. cum farinoſis N. 1. hujus §.
———— emollientibus. N. 1. hujus §.
Abutilon.
Alceæ rad. fol. flor. ſem.
Alchimilla.
Alſine.
Althææ flor. fol. rad.
Bellis.
Bonus Henricus.
Branca urſina.
Conſolida major.
minor.
media.
Cynogloſſa.
Hyoſcyami fol.
Liliorum albor. bulbi.
Linaria.
Linum.
Lotus hæmorrhoidalis, & Lotus odora.
Malvæ, Biſmalvæ fol. flor. rad.
Melilot. flor. fol.
Mercurialis.
Parietaria.
Populi folia, gemmæ.
Prunella.

Pulmonaria.
Sambuci. fol. flor.
Scabioſa.
Sigillum Salom.
Solanum.
Telephium.
Trifolium bituminoſum.
Verbaſcum.
Violaria.
Vulneraria ruſtica.
Butyrum recens Cremor lactis.
Pinguedo volucrum. Anat. Anſer. Capon.
Medulla Bovis.
Olea lenia ex farinoſis blandis.
Ol. Amygdal. amarar.
dulc.
Lini.
Mucaginum.
Olivar.
Palmæ.
Papaveris albi.
Solani.
Trifolii odorati.
Violarum.

Syrupi ſimiles.

Syrupus Althææ Fernelii.
Borraginis.
Capillorum Veneris.
Jujubinus.

Papaveris albi.
erratici.
Symphyti Fernelii.
Violaceus ſimplex.
Mel Mercurialis.

Unguenta talia.

Unguentum Althææ compoſitum.
Aureum.
Baſilicon.
Populeum.

Ex his Balnea, Vapores, Fotus, Litus, Decocta, Potus, Clyſmata, &c. fiunt. Cynogloſſa vero & Hyoſcyamus tantum externo proſunt uſu.

CONTRA MORBOS

VISCERUM FORTIUM ET RIGIDORUM.

SECT. 54. N°. 2.

Copia minuitur miſſo ſanguine.

Denſitas minuitur 1. per aquam tepidam & ſerum lactis; 2. per minuentia copiam; 3. per minuentia preſſionem.

Preſſio minuitur, 1. minuta copia. 2. minuta denſitate. 3. minuto motu.

SECT. 54. N°. 3.

Quies corporis & animi huc ſpectat.

SECT. 54. N°. 4.

Humectantia ſunt, quæ multa aqua cum ſaponaceo vel farinoſo admiſto conſtant. e. g.

Aq. decocta cum farinoſis.
emollientibus
fruct. horæis.
oleribus. } 35. N°. 1.
carne recent. inſulſa, vel cum oſſibus & cornubus.

Aq. decocta cum piſcibus fluviatilibus, vel marinis, cancris, oſtreis, aſtacis, viperis, &c.

Jus carnium humectans, leniens, emolliens, reſolvens.

℞. *Carnis vitulinæ macilentæ bene contuſæ.* ℔. ij.
Hordei mundati. ℥. ij.
Cum ℔. viij. aquæ decoctis, ſpatio iij. horarum, vaſe rite clauſo, ſub finem adde
Lactucæ recentiſſimæ ſativæ ℔. ſs.

Agninæ dictæ. ℥. iv.
Radic. Scorzoneræ. ℥. vj.

Tum ebulliant rurſum ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, addendo ſemper tantum aquæ, ut a coctione ſuperſint juris ℔. vj.

Jus Cancrorum fluviatilium ad humectandum, leniendum, emolliendum.

℞. *Cancror. fluviatil. vivor.* ℔. iij.

Coque ſpatio horæ, cum aq. ℔. xij., tum exemptos contunde una cum teſtis, atque coque in priori jure proprio adhuc per horas iv. addendo ſemper tantum aquæ, ut a coctione ℔. viij. circiter ſuperſint, tum jus fortiter exprime, atque ei infunde

Flor. Borragin. ℥. j ß.
Buglosſi. ℥. j.
Radic. Tragopogon. ℥. iiij.
Siſari ℥. ij.

Dein ebulliant ſimul ſpatio $\frac{1}{16}$ horæ.

Sumatur de utrovis horum ad ℥. ij. ß. omni bihorio.

Decoctum Humectans.

℞. *Sem. Papeveris alb. contuſ.* ℥. j.
Avenæ integræ. ʒ. iv.
Cicer. rub. contuſor. ʒ. xij.

Flor. Borragin.
Althææ a͞a. ʒ. vij.
Rad. Scorzoneræ ℥. ij.
Glycyrrhizæ ʒ. ij.
Fol. Malvæ,
Parietariæ a͞a. m. ß.
Cum aq. decoct. ſpatio ¼ horæ, pint. ij. admiſce.
Rob. Ribeſiorum,
Sambuci. a͞a. ℥. j.
Capiat ℥. ij. omni hora diei.

Lenientia.

Sunt, quæ duritiem, i. e. rigiditatem tollunt. vid. §. 35.

Emollientia.

Fere eadem ac lenientia.

Diluentia.

Sunt hæc quidem primaria.

1. Aq. pura ad teporem ſani corporis calida, balneo, fotu, vapore, clyſmate, potu, applicata.

2. Serum lactis recens ſimiliter uſurpatum.

Reſolventia.

Sunt, quæ id, quod prius fluidum, dein concretum fuerat, iterum in fluidum reducunt.

1. Diluentia.

2. Salina ex ſale marino, gemmæ, nitro, ammoniaco, borace, alcalicis volatilibus vel fixis. Acida ſite fermentata. &c. compoſita ex his, Sal Polychreſtus, Tartarus tartariſatus, Tart. purgans Sennerti, Panacea duplicata Ducis Holſatiæ, Nitrum ſtibiatum, Sal viperarum ſaturatus Tachenii, &c.

3. Saponacea, ſales volatiles ſpirituoſi, aromatici, oleoſi.

4. Sapo Chemicorum ex ol. deſtillat. & alcali fixo. Domeſticus ex ol. expreſſo & alcali fixo.

5. Mellita.

6. Succi horæi maturi, & Aloetica.

7. Remedia mechanica, frictiones, &c. Hæc iterum tot diverſis modis applicari poſſunt. v. g.

Forma Miſturæ, quæ reſolvit.

℞. *Aq. Stillat. Rutæ* ℥. xij.
Borac. Venet. ʒ. ij.
Sal. volat. oleoſ. ʒ. iij.
Mellis puriſſ. ℥. iij.

M. Capiat ℥. j. omni hora diei.

In Guttis.

℞. *Elix. pp. cum ſale tartar. præparat.*
Sal. vol. oleoſ.
Sal. purgant. Sennerti ãa. ℥. ß.
Capiat gut. xxv. quater de die ex vino.

Pilulæ reſolventes, ſaponaceæ.

℞. *Sapon. Venet.*
Boracis,
Aloes puræ ãa. ʒ. ij.
M. F. Pil. ſingulæ gr. iij.
Capiat unam quater de die.

Decoctum ſimile.

℞. *Herbæ recentis Saponariæ* m. iij.
Becabungæ m. ij.
Fumariæ m. j.
Rad. recent. Graminis,
Cichorei ãa. ℥. ij.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo ſpatio $\frac{1}{8}$ horæ, per pannum expreſſi, per quietem depurati, decocti pint. iij. admiſce.
Rob. Sambuci,
Oxymel. ſimplicis ãa. ℥. ij.
Capiat ℥. ij. omni hora calidas.

In Pulvere.

℞. *Spermat. Ceti.*
Boracis ãa. ʒ. ij.
M. F. Pulv. divid. in dos. viij.
Capiat j. omni bihorio ex pauxillo Vini.

Abſtergentia.

Sunt, quæ glutinoſa fluida, vel ſemicorrupta ſolida depellunt a locis, quibus ſua tenacitate adhæſerunt, ſuntque
1. Diluentia.
2. Reſolventia.
3. Maxime ſaponacea, lixivioſa, fixa, & mellita cum aceto.

AD MORBOS

EX ACIDO SPONTANEO.

SECT. 66. N°. 1.

Jura ex avibus, piſcibus, & quadrupedibus. Ipſæ horum carnes imprimis aſſæ. Gelatinæ ex jure inſpiſſato. Vinum cum ſale pauco alcalino.

℞. *Sal. Abſinthii* ʒ. ij.

Vini gallici albi ℥. xxiv.
M. Bibatur ℥. j. omni trihorio.

Vegetabilia antacida.

Abſinthium.
Alliaria.
Allia.
Anethum.
Anthora.
Angelica.
Aniſum.
Apium Celeri.
Ariſtolochia longa.
rotunda.
Armoracia.
Arum.
Aſclepias.
Aſparagus.
Aſphodelus albus.
Baſilicum.
Braſſica.
Calamus aromat.
Calamentha.
Card. bened.
Carduus Mariæ.
Carum.
Caryophyllata.
Caryophylli aromatici.
Cochlearia.
Cepæ.
Centaur. min.
Dauci.
Eruca.
Eryngium.
Eryſimum.
Eupatorium.
Galanga maior.
minor.
Helenium.
Lepidium.
Majorana.
Marrubium.
Matricaria.
Mez reon.
Napus.
Naſturtium.
Nepeta.
Origanum.
Piper.
Porrum.
Pyrethrum.
Raphani.
Ruta.
Saponaria.
Satyrion.

Serpillum.	Thymus.
Sabina.	Thlaſpi.
Satureia.	Victorialis.
Sedũ acre vermic.	Urtica.
Sinapi.	Zedoaria.
Squilla.	Zingiber.

SECT. 66. N°. 2.

Tales ſunt aves & aviculæ, quæ paſcuntur inſectis imprimis & piſciculis, ut Anas, Anſer, Paſſer, Fringilla, Alauda, Turdus, Perdix roſtrata, Larus, Coturnix. Harum omnium ova.

SECT. 66. N°. 3.

Roborantia.

Sunt, quæ fibris, vaſis, membranis, viſceribus vim elaſticam addunt: 28. N. 1. 4. Item ſpirituoſa fermentata, cereviſia generoſa, vina, hydromel, ſp. vini.

SECT. 66. N°. 5.

Abſorbentia Acidi.

Quibus immerſa acida vim acrem amittunt ita, ut nec ut acida, nec ut acria

agere porro queant: dum interea nullam ipſa acrimoniam habent, qua corpori noceant; inde aliis ſæpe præferri ſolent. Uno hoc damnoſa, ſi, inerti pituitæ miſta, mole nocent & pondere.

Suntque oſſa ſicca Piſcium, mandibulæ Lucii &c.

Lapis, Chelys, Teſta Cancrorum, Aſtacorum.

Oſtreodermata, Conchæ Mytulorum &c.

Corallia: Perlæ; Mater Perlarum, &c.

Creta, Bolus; Oſteocolla; Marga.

Lapis hæmatitis. ǧ. xv.

Limatura ſtanni ǧ. viij.

Limatura ferri ǧ. xij.

Diluentia Acidi.

Aqua & aquoſa 54. N. 4.

Obtundentia Acidi.

Quæ molli ſuo lentore inviſcant acria acida ita, ut acies eorum hebetata amittat noxiam; dum ſimul defendunt membranas, ne offendantur a ſpiculis acidis; itaque & effecta horum jam impreſſa tollunt. Solum obſunt quandoque iis, quibus laxa nimis corporis compages ultra labefactaretur.

1. *Oleoſa.*

Amygdalæ dulces & amaræ.
Piſtachiæ.
Nuces avellanæ, Juglandes, Cocos.
Sem. Papaver. alb.
Ol. expreſſa ex his, tum Olivarum, &c.
2. *Gelatinoſa*, ex juſculis inſpiſſatis carnium & piſcium.
3. *Aromata oleoſa, leniora, ratione olei.* vid. N. 1. hujus §.
Tum præparata ex his infinita.

Immutantia Acidi.

Quæ cum acidis miſta ſtatim cum hiſce efferveſcunt, itaque motum cient, ſtimulant, agitantque fibras; poſtea vero ipſis cum acidis unita conſtituunt novam ſalis ſpeciem, in qua vis ſtimulans, diaphoretica, diuretica, reſolvens adhuc ſupereſt. Male cedunt tantum his, quibus nimius motus adeſt infeſtus.

Sales alcalini fixi, ex quocumque combuſto vegetante parati. ℈. vi.
——— volatiles ex deſtillatione animalium, ſtirpium putrefactarum, aut plantarum antacidarum recentium parati. vid. §. 66. N. 1. ℈. x.
Saponacei fixi, Sapo venetus &c. ʒ. j.
——— volatiles ʒ. ß.
Qui triplices imprimis.
1. Spiritus volatiles, oleoſi, ſalini ſanguinis, urinæ, cornu cervi, ſylvii, &c.

2. Oſſa

2. Oſſa Helmontiana ex alcohole vini puriſſimo & ſp. ſalis Ammoniaci fortiſſimo miſtis, & deſtillando unitis.

3. Sales volatiles alcalini fortiſſimi cum oleis aromatum ſæpe ſublimati, atque ita uniti. e. g.

℞. *Sal. C. C. puriſſimi, ſicci* ℥. j.
Olei ſtillatit. Cortic. Citrei ʒ. j.
Sublima aliquoties ex phiala.

Tum præparata ex hiſce.

CONTRA MORBOS
A GLUTINOSO SPONTANEO.
SECT. 75. N°. 1.

Aromata, quibus cibi potuſque condiri commode poſſunt, primaria ſunt:

Cinnamomum.	Piper.
Macis.	Galanga min.
Nux myriſtica.	Cortex. Citri.
Cort. Aurantiorum	Aniſum.
Thymus.	Coriandrum.
Origanum.	Serpillum.
Caryophyl. arom.	Cardamomum.
Zinziber.	

Hæc pani, vino, cereviſiæ, fermentandis miſta proſunt.

SECT. 75. N°. 2.

Vid. 66. N°. 1. 2.

SECT. 75. N°. 3.

Vid. 28. N°. 4.

SECT. 75. N°. 5.

Diluentia, *reſolventia*, vid. 54. N. 4.

Stimulantia.

Quæ mole, denſitate, figura, mobilitate, fibrillis vaſculorum impacta, vim contractilem augent. Primaria ſunt,

1. *Acida Salina Nativa.*

Succi Citri.
Aurantii.
Uvarum.
Horæi acidi.

Sales ex ſuccis vegetantibus preſſis ſola parati mora.

Fermentata.

Vinum Rhenanum.
Moſellanum.
Acetum Vini.
Cerevíſiæ.

Sp. Aceti.
Tartarus.
Crem. Tart.
Lac aceſcens.
Serum lactis acidum.

Igne producta.

Sp. ſalis Marini.
Gemmæ.
Nitri.
Vitrioli.
Sulphuris per Campanam.

2. *Alcalina Salina Fixa.*

Omnia ex cineribus Plantarum, ut:
Sal. Abſinthii.
Card. bened.
Tartari.
Cineres Clavell. ℥. vj.

Volatilia.

Omnia ex deſtillatis vel putrefactis animalibus, ut:
Sal. & ſp. C C.
Humani Sanguinis.
Oſſium.
Sal. Ammoniaci.

3. *Salina compoſita.*

Sal. Marin.
Gemmæ.
Ammoniac. Nat.
——— Artificial.
Nitri.
Borax.
Tart. tartariſatus.
—— regeneratus.

4. *Olea acria Aromatica vel ambuſta.*

Olea ſtillatit. Abſinthii.
Cortic. Citrei.
——— Aurantiorum.
Caſſiæ ligneæ.
Chamæmeli.
Cinnanomi.
Caryophyll. arom.
Hyſſopi.
Ligni Guajac.
—— Juniperi.
Saſſafras.
Macis.
Majoranæ.
Menthæ.
Nucis Myriſticæ.
Origani Cretic.
Pulegii.

Olea ſtillatit. Rhodii ligni.
Roriſmarini, Rutæ,
Sabinæ, Salviæ, Spicæ.
Sem. Aniſi, Anethi, Cari, Fœniculi.
Succini, Tanaceti, Terebinth.

Olea preſſa.

Amygdalarum amararum.
Laurinum.
Macis.
Nucis myriſticæ.

Olea nativa.

Balſamus Hieruchuntanus.
Tolutanus.
Palmæ.
Peru.
Copaibæ.
Meccæ.
Terebinth.

Olea ambuſta acria per retortam deſtillata.

Ol. ambuſt. Sanguinis.
Oſſium.
Cornuum.

Ovorum.
Urinæ.
Lignorum.
De Lateribus, &c.

5. *Spiritus inflammabiles fermentati.*

Farinæ & ſuccorum horæorum.

6. *Plantæ acres Aromat. dictæ, quæ ſale* N°. 2., *oleoque* N°. 4. *abundant.*

FOLIA.

Abrotani.
Abſinthii.
Agerati.
Anethi.
Aniſi.
Ariſtolochiæ.
Ari.
Betonicæ.
Calaminthæ.
Cardiacæ.
Chamædryos.
Chamæpityos.
Chelidon. maj.
Cochleariæ.
Dictamni.
Hepaticæ nobilis.
Eryſimi.
Eupator. cannab.
Fœniculi.
Hederæ terreſt.
——— arbor.
Hyſſopi.
Lauri.
Leviſtici.
Majoranæ.
Marrubii.
Matricariæ.
Meliſſæ.
Menthæ.
Naſturtii.
Nepetæ.
Nicotianæ.

Origani.
Piperitidis.
Perſicariæ acris.
Porri.
Pulegii.
Roriſmarini.
Rutæ.
Sabinæ.
Salviæ.
Satureiæ.
Scordii.
Serpilli.
Soldanellæ.
Thymi.
Tanaceti.
Thlaſpi.
Veronicæ.
Urticæ.

Stimulantia Aromatica.

Flores herbarum, quarum folia mox recenſita ſunt, imprimis:

FLORES.

Agerati
Aurantior.
Calthæ.
Caryoph. hortenſ.
Centaur. minor.
Chamæmeli.
Citri.
Croci.
Eupatorii.
Lilior. convall.
Lupuli.
Meliloti.
Mari Syriaci.
Salviæ.
Scabioſæ.
Schœnanthi.
Spicæ.
Stœchad. Arab.
Tanaceti.
Tiliæ.

Stimulantes Aromaticæ Radices.

RADICES.

Acori.
Allii.
Angelicæ.
Anthoræ.

Ariſtoloch.
Armoraciæ.
Carlinæ.
Caryoph. Mont.
Ceparum.
Chelidon. maj.
Contrayervæ.
Coſti hortens.
—— Oriental.
Curcumæ.
Cyclaminis.
Cyperi.
Doronici.
Fraxinellæ.
Fumariæ bulb.
Galangæ.
Gentianæ.
Helenii.
Imperator.
Iridis.
Leviſtici.
Mei.
Ninzing.
Ononidis.
Petaſitidis.
Petroſelini.
Peucedani.
Pæoniæ.
Porri.
Ptarmicæ.
Pyrethri.
Raphani.
Rubiæ.
Ruſci.
Satyrionis.
Scrophular.
Seſeli.
Squillæ.
Valerianæ.
Victorialis.
Vincetoxici.
Zedoariæ.
Zingiberis.

Stimulantia Aromatica Semina.

SEMINA.

Anacardii.
Anethi.
Aniſi.
Apii.
Aquilegiæ.
Bardanæ.
Cardamomi.
Cari.
Celeri.
Chermes.

Coriandri.
Cumini.
Cubebæ.
Dauci.
Erucæ.
Eryſimi.
Fœnigræci.
Juniperi.
Lauri.
Leviſtici.
Napi.
Naſturtii.
Nigellæ.
Paſtinacæ.
Petroſelini.
Porri.
Raphani.
Santonici.
Seſelios.
Sinapi.
Thlaſpi.
Nux myriſtica.
Nuclei Perſicorum.

Stimulantes Cortices.

CORTICES.

Guaiaci.
Saſſafras.
Juniperi.
Aurantiorum.
Citreorum.
Limoniorum.
Cinnamomi.

Stimulantes Aromat. Succi.

Aloës.
Ambra griſea.
——— liquida.
Aſſa fœtida.
Ammoniac. Gum.
Anime.
Bdellium.
Benzoin.
Elemi.
Galbanum.
Juniperi.
Lacca.
Labdanum.
Maſtiche.
Myrrha.
Sagapenum.
Styrax.
Tacamahaca.
Thus.

7. Inſecta, Aſelli, Formicæ, Vermes majales, Cantharides.

Partes Animalium.

Caſtoreum, Zibethum, Moſchus, Urina, Stercora Avium parum bibentium.

8. Stimulantia Compoſita.

Sunt Decocta, Extracta, Conſervæ, Condita, Tincturæ, Spiritus, Aquæ, Sales volatiles, oleoſi, ſpirituoſi, Pilulæ, Pulveres.

Decoctum contra glutinoſa ſtimulans.

℞. *Fol.* *Ariſtoloch. rotund.*
Chamædryos,
Rutæ ā̄a. m. j.
Flor. *Calthæ,*
Eupator. ā̄a. ℥. ß.
Rad. *Angelic.*
Imperator. ā̄a. ʒ. iv.
Sem. *Celeri,*
Raphan. hortens. ā̄a. ʒ. iv.
Cort. *Saſſafras* ℥. j.
Magellanic. ʒ. ij.
Cum aq. infundantur fere fervida ſpatio 2.

horar. dein decoct. vaſe clauſo, ſpatio $\frac{1}{10}$ horæ ℥. XLVI.

Capiat. ℥. j. omni hora calide.

Extractum contra Glutinoſa ſtimulans & attenuans.

℞. *Fol. recent.* *Abſinthii,*
Eupator. Cannab.
Marrub. albi,
Tanacet. ãã. q. ſ.

Conſciſſis minutim, contritis dein, per prælum ſuccum exprime; hunc leni igne depura per ſeceſſum fæcis, dein exhala ad ſpiſſitudinem mellis craſſi, cui adde

Salis Abſinthii Tacheniani $\frac{1}{40}$

Doſ. ʒ. ß. bis de die, vacuo ſtomacho, ex Vin. Gall.

Similia Extracta fiunt ex Decoctis inſpiſſatis, & per prælum preſſis.

Conſerva ſtimulans contra glutinoſa.

℞. *Summitat. recent. Rutæ,*
Tanacet. ãã. ℥. j.
Flor. recent. *Mari Syriac.*
Roriſmar.
Lavend. ãã. ʒ. iv.

Rad. recent. Helenii,
Vincetox. ana. ℥. j.
Semin. Raphan.
Naſturtii. ana. ʒ. iv.
Contuſis admiſce S. A.
Sacchar. alb. ℥. iv.
Capiat ʒ. j. quater de die, vacuo ſtomacho, ex Vino Gallico albo, vel Hiſpanico, Malvatico, Canarienſi &c.

Conditum calidum, ſtomachicum, ſtimulans.

℞. *Zingiber. condit.*
Rad. Helen. condit.
Cortic. Magell. ana. ℥. j.
Syrup. menth. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat. ʒ. ß. ſexies de die.

Tinctura ſtimulans, calefaciens.

℞. *Rad. Gentian.*
Anthoræ ana ℥. j.
Flor. Centaur. min. ℥. j.
Croci ʒ. j.
Bacc. Lauri,
Juniperi,
Sem. Erucæ,
Sinapi ana. ℥. j. ß.
Cum ſp. vini in phiala alta vitrea decoct. ſpatio xij. horar. ℔iij. ſerva.

Doſis ʒ. j. ter de die, vacuo ſtomacho: ex ℥. ij. Hydromell.

Spiritus aromaticus, ſtimulans.

♃. Flor. *Lavend.*
Tanacet.
Aurant.
Roriſmar. ã a. ℥. j.
Rad. *Angelic.*
Helenii,
Imperat.
Leviſtic. ã a. ℥. j. ß.
Fol. *Calaminth.*
Cochlear.
Matricar. ã a. m. j.
Sem. *Cari.*
Celeri,
Erucæ,
Naſturt. ã a. ℥. j.
Cort. *Junip.*
Saſſafras,
Cinnam. ã a. ℥. j. ß.

Cum Sp. vini deſtill. ad dimidium, ut habeantur libr. iij. bis cohobando ex veſica.

Capiat ʒ. ij. ex Vino, vel Hydromelle, ter de die.

Aqua aromatica.

Si loco Sp. V. *Aqua* ſumatur in præcedenti, habetur *Aqua aromatica.*
Doſ. ℥. j. ß. ter de die.

Sal Volatile oleoſum.

℞. *Sp. præcedent.* ℔. ij.
Ciner. clavell. ℥. iij.
Sal. Ammon. ℥. j. ß.
Deſtil. ex retort. ad ℔. j. in hoc diſſolve.
Ol. ſtillat. Cort. Citri gut. vj.
Lavend. gut. xx.
Majoran. gut. vj.
Doſ. gut. x. ter, quater de die, ex Hydromellis vel Vini ℥. j.

Pilulæ Stomachicæ ſtimulantes.

℞. *Gumm. Ammoniac.*
Opopanac. āā. ʒ. j.
Bulbi Ari recentis ʒ. ij.
Sapon venet. ʒ. j.
Ol. ſtillat. Tanaceti gutt. x.
M. F. Pilulæ Singul. gr. iij. deauraudæ.
Capiat 1. omni trihorio de die.

Pulvis calefaciens, ſtimulans.

℞. *Ol. deſtill. Menthæ,*
Majoran.
Tanaceti āā. gutt. vj.

Sacchari albi ſiccisſimi ℥. j.
F. S. A. Elæoſaccharum, cui admiſce
Rad. Zingib. alb.
Cort. Magellanic. ãa. ʒ. iv.
Capiat ʒ. ß. ter de die ex Vino.

Vinum Medicatum.

Fiat ut *Spiritus* hac ſectione deſcriptus, vel ut *Tinctura*, decoquendo cum *Vino*, loco. *ſp. Vini.*

Doſ. ℥. ij. ter, quater de die.

Cereviſia Medicata.

Eadem ingredientia Spiritus eadem copia infundantur in $\frac{1}{4}$ tonnæ Cereviſiæ adhuc ferventis.

Pro potu aſſiduo adhibeatur.

Illioſa.

Fel Animalium quadrupedum & fel Piſcium, Lupi imprimis & Anguillæ. v. gr.

Pilulæ bilioſæ, ſtimulantes.

♃. *Fell. Tauri.*
Lupi piſcis ãa. ʒ. iv.
Leni igne lente exhalent in mellis ſpisſitudinem, tum admiſce.
Farinæ bulb. Ari recentisſ. q. ſ.

F. Pil. ſing. g. iij. deaurandæ.

Capiat j. mane, meridie, veſperi, una ante cibum hora.

Huc Lapis Hyſtricis, *Pedra del porco* dictus, referendus; cujus infuſio in *Aq. ſtillatit. Card. bened.* vel & in *Vino Rhenano*, facta, propinatur ad ℥. ij. vel iij.

Item Helmontianum, *ex hepate & felle Anguillæ* leni igne toſtis in pulverem, dein datis ad ʒ. j. ex Oblati involucro cum *Vini Rhenani* ℥. iij.

Saponacea.

Vid. §. 54. N°. 4. inter *Reſolventia.*

SECT. 75. N°. 6.

Balneum ad Glutinoſa.

℞. *Summitatum Ruthæ,*
Sabinæ,
Abſinthii,
Tanacet.
Chamæmel. ana. m. iij.

Cum aq. decoct. Pintis xij. admiſce.
Sapon. Venet. ℥. iv.
Sal. ſarmentor. ℥. j.

Veſicatoria.

℞. *Raphani Ruſtican. recentis & ſucculenti, contrit.* ℥. ß.

Applica ad cutim per horæ dimidium, aut tamdiu, donec inflammationem ſatis magnam excitatam, dolor fervidus, & rubor partis tumens teſtetur.

℞. *Sinapi cum aceto contriti* ʒ. iv.

Applica per horas quatuor.

℞. *Cantharid. ſine alis contritar. in pulv. tenuem* ʒ. ij.

Accurate miſceantur cum ʒ. vj. *Fermenti panis, pauxillo cum aceto ſubacti.*

Applica ſpatio xij. horarum, vel donec in veſicam manifeſto epidermis elata ſit.

CONTRA MORBOS

EX ALCALINO SPONTANEO.

SECT. 76.

Herbæ Alcaleſcentes edules, condimentis ſervientes, venenatæ.

Abſinthium.
Alliaria.
Allium.
Alyſſon.
Armoracia.
Arum.
Atriplex olida.
Aſparagus.
Barbarea.
Braſſicæ.
Bryonia alba.
——— nigra.
Bunium.
Camerina.
Capſica.
Cardiaca.
Cardamine.
Cataputia.
Centaurium minus
Chamædrys.
Chelidonium majus.
Chelidonium minus.
Cochlearia.
Cepæ.
Dentillaria.
Digitalis.
Erucæ.
Eryſimum.
Eſula.
Eupatorium Cannabinum.
Gratiola.
Iberis.
Laureola.

Lepidium.
Napus.
Naſturt. Aquaticū.
hortenſe.
Nerium.
Perſicaria acris.
Porrum.
Raphani.
Ruta.
Sabina.
Satureia.
Sedum acre min.
Sinapi.
Squilla.
Thlaſpi.
Victorialis.

SECT. 78.

Ruminantia vel non Ruminantia.

Aſina, Bos, Capra, Equa, Ovis &c dant lac aceſcens.

Animalia, quibus victus ex vegetantibus, gramineis, fructibus horæis, vel cerealibus, carnes dant & humores haud ita proclives in putredinem alcaleſcentem: unde & cibi inde petiti homini calido tutius concedendi. Sunt autem:

Agnus.
Anas Cicur, vel domeſticus, cerealibus paſtus.
Anſer cicur, vel domeſticus.
Aper.
Aries.
Bos.
Capra.
Capella.
Caprillus.
Capo.
Cervus.
Columba.
Coturnix.
Cuniculus.
Gallinæ domeſticæ

Hædus.
Lepus.
Perdix domi ſagi-
nata.
Phaſianus domeſti-
cus.
Porcus.
Sturnus.
Turdus.
Turtur.
Vervex.
Vitulus.

Huic claſſi adſcribere Cochleas & Limaces licet.

SECT. 79.

Omnes fere Piſces, tam marini, quam fluviatiles, ſive molles, ſive cruſtacei, ſive oſſa habentes; vix ullo excepto.

Alauda.
Anas fluviatilis.
Anſer marinus.
Cygnus.
Gallinago major.
——— minor.
Merula.
Pardalus.
Paſſer.
Phaſianus ſylveſtris
Vanellus.

Avium vero multæ ambiguæ animalculis paſcuntur, vel vegetantibus.

SECT. 88. N°. 1.

Vid. 35. N°. 1.

SECT. 88. N°. 2.

Vid. 75. N°. 5.

Stimulantia Acida Salina.

SECT. 88. N°. 5.

Decoctum leniens aceſcens.

℞. *Avenæ cum cortic.* ℥. ij.
Aq. puræ ℔. iij.
Decoct. ad reſiduum ℔. ij. tranſcolato miſce.
Succi Citr. recentis ℥. j.
Aq. ſtillat. Cinnamon. ʒ. ij.
Syrup. Mororum ℥. j.
Utatur pro cibo & potu.

Aut.

℞. *Avenæ excorticat.* ℥. ij.
Aquæ puræ ℔. iij.
Decoctum ad reſiduum ℔. ij. depuratum ſtet in tepore per horas xij., vel donec leniſſime aceſcat, tum adde
Syrup. Violar. ℥. j. ß.
Vini Rhenani ℔. ß.
Aq. ſtillatit. Cortic. Citrei ℥. j. ß.
In uſus eoſdem.

Emulſio ſimilis Anti-Alcalica.

℞. *Avenæ excorticat.* ℥. iij.
Fiat cum aq. q.ſ. Emulſio, cujus ℔. i. ß, admiſce.
Nitri puri ʒ. ß.

Syrup. Violar. ℥. j.
Aceti ſquillit. ʒ. ij.
Utatur pro potu familiari.

SECT. 88. N°. 6.

Miſturæ Saponaceæ, abſtergentes, acidæ, ſuboleoſæ.

℞. *Oxymell. ſquillit.* ℥. iij.
Aceti ſquillit. ʒ. ij.
Myrrhæ in aceto ſolutæ in tinct. ʒ. j.
Aq. ſtillat. Cichorei ℥. vj.
M. Capiat ℥. ß. omni hora.

Vel.

℞. *Aceti in ſpiſſitudinem Mellis per coctionem redacti* ℥. ß.
Mellis puri ℥. j.
Syrup. Cichorei ℥. j. ß.
Aq. ſtillat. Fumar. ℥. v.
M. Uſus ut prioris.

Vel.

℞. *Rob. Ribeſior.*
Sambuci ana. ℥. ij.
Oxymell. ſimplic. ℥. j.
Sp. ſal. commun. gutt. xx.
Aq. decoct. hord. ℔. iv.
M. Utatur pro potu aſſiduo ad libitum.

CONTRA MORBOS

ORIUNDOS AB EXCESSU MOTUS CIRCULATORII SOLO.

SECT. 105.

Dolorem tollentia.

Vid. §. 202. poſtea, ubi omnino de hac re agitur.

CONTRA MORBOS

EX DEFECTU CIRCULATIONIS, ET EX PLETHORA.

SECT. 106. L.

Cibi Acres.

Vid. §. 76.
Condimenta Acria Aromatica, §. 75. N 1.
——— Acida, §. 75. N. 5. claſſe prima, ſub titulo *Acida ſalina*.

CONTRA *OBSTRUCTIONES.*

SECT. 135. N°. 3.

Sapones in Obſtructione attenuantes.

Sapones *Nativi* ex oleo & alcali, ſunt ſucci recentes, maturi, preſſi, ex herbis omnibus acrimonia alcalina validis. §. 76. vel admodum aromaticis. §. 75. N. 5.

Sapones arte *Compoſiti* ex alcali & oleo.

Sapo niger. } a ℥. j. ad ℥. ij.
Venetus.

Starkeyanus, ſive Helmontianus. a g. iv. ad ℈. j.

Sapones *Fuliginoſi volatiles.*

Sp. oleoſi, alcalini, ex Aromatibus alcaleſcentibus. §. 75. N. 5. gutt. xv.

——————— ex Fuligine. *gutt.* xv.

——————— ex Omni humore, vel ſolida parte animalium gutt. xviij.

Fuligo ipſa.

SECT. 135. N°. 4.

Merc. dulcis ad g. x.

Merc.

Merc. ſublimat. corroſivus ad g̃. $\frac{1}{2}$. dilutus.
—— præcipitat. ruber ad g̃. ij.
—————— albus ad g̃. iv.
—— Turbith. ad g̃. ij.
—— Niger ad g̃. xvj.

Attrahentia.

Sunt, quæ laxant locum, quo adducendum, arctant unde deducendum. Vid. §. 35. 28. N. 4.

Derivantia.

Quæ liquores pellunt in locum datum; talia ſunt evacuantia in loco, frictio artificioſa in vicinis.

Propellentia.

Sunt ſtimulantia. §. 75. N. 5.

IN VULNERIBUS.

SECT. 198.

Agrimonia.
Alchimilla.
Ariſtolochia.
Baccæ Juniperi.
Betonica.
Buxus.
Beta.
Centaurium min.

Conſolida regia.
——— media.
——— Saracen.
Cyclamen.
Diapenſia.
Dracunculus.
Hypericum.
Limonium.
Lil. Convallium.
Ophioglosſum.
Paſtinaca.
Periclymenon.
Perſicaria.
Polytricon Apuleji
Sanicula alba.
——— ſylveſtris.
Sophia.
Symphytum.
Valeriana.
Veronica.
Vinca pervinca.

Decocta Vulneraria & potus.

1. *Attenuans.*

℞. Fol. *Daphnoid.*
Veronicæ,
Rutæ ana. m. j. ß.
Rad. Caryophillat. ℥. j.
Flor. Centaur. min. pug. ij.
Decoct. ex aqua ℔. iij. admiſce.
Sal. Card. benedict. ʒ. j.
Syrup. 5. *Rad. aper.* ℥. iij.
Bibat ℥. iv. quater de die calidas.

2. *Inſpiſſans.*

℞. *Teleph.*
Conſolid. maj.
——— *min.*
Malvæ,

Parietariæ a͠a. m. j.
Decoct. ex aq. ℔. iij. admiſce.
Syrup. Altheæ ℥. ij.
Uſus ut prioris.
Huc etiam referri poſſunt.
Rheum.
Rhaponticum.
Hypericum.

3. *Mitigans.*

℞. *Sem. contuſor. Papav. alb.* ℥. iij.
Flor. Verbaſci ℥. ij.
Fol. Bugulæ m. ij.
Rad. Scorzoner. ℥ ij.
Glycirrhizæ ℥. j.
Cum aq. decoct. ℔. iij.
Exhibe in uſum eundem.

4. *Excitans.*

℞. *Rad. Imperator.*
Vincetox. a͠a. ℥. j.
Fol. Rutæ,
Scordii a͠a .m. j.
Sem. contuſor. Bardan. ʒ. x.
Sem. contuſor. Cardamom. ʒ. iv.
Flor. Lavendul.
Centaur. min. a͠a. ℥. ij.
Cum aq. decoct. ℔. iij.
Exhibe ut prius.

5. *Singulari virtute emendans.*

1. Glutinoſi. Vid. *Attenuans.*
2. Acidi.

℞. *Sem. Sinapi.* ℥. ß.
Rad. Armorac.
Fol. Eyriſimi,
Naſturt. a͞a. ℥. ij.

Vaſe clauſo leviter decoct ℔. ij. exhibe. Sumat. ℥. ij. quater de die.

3. Alcali.

℞. *Rad. Oxylapathi* ℥. ij.
Fol. Trifol. acetos. m. ij.
Rad. Acetoſell. ℥. j.
Flor. Borrag. ʒ. xij.

Cum aq. decoct. leviter ℔. ij. Exhibe in eundem uſum.

4. Oleoſi.

℞. *Tamarind.* ℥. ij.
Cryſtall. Tartari ʒ. vj.
Rad. Gramin. ℥. v.

Cum aq. decoct. ℔. ij. admiſce.
Rob. Sambuci ℥. ij.

Uſus idem.

5. Aperiens. Vid. *Attenuans.*
6. Laxans. Vid. §. 54. N. 4. *Decoct. humectans.*
7. Adſtringens. Vid. §. 28. N. 4. Titul. *Decoct.*

SECT. 201.

Emollientia Alvi.

Jura carnis bubulæ recent. pinguia.
Olera lenia Juri incocta. §. 35. N. 1
Emollientia & humectantia epota & injecta §. 35. N. 3. §. 54. N. 4.
Olea imprimis preſſa, recentia, Amygdal. dulcium., Olivarum.
Laxantia alvi fere eadem emollientibus.

ΕΚΚΟΠΣΟΥΙΚΑ.

Fructus maturi, horæi, acido dulces, pulpoſi, ſucculenti.
Alkekengi.
Baccæ Ebuli.
Sambuci.
Caricæ.
Ceraſa hortenſia quæcumque.
Chamæmora.
Chamærubi.
Fraga.
Jujubæ.
Mala Armeniaca, Perſica, Vulgaria.
Pruna hortenſia alba, cærulea,
——— Damaſcena, Gallica, Prignolenlenſia, rubra.
Ribeſia alba, nigra, rubra.
Rubi vulgares nigri.
—— Idæi albi, rubri.

Sebeſten.
Tamarindi.
Uvæ vitis omnes ſpecies.
—— Gruinæ.
—— Criſpæ.
Horum ſucci recentes & muſta.
Caſſiæ ℥. ij.
Mannæ ℥. ij.
Tamarindi ℥. ij.
Pulpæ Tamarindor. ℥. ij.
Succi Roſar. pallidar. ℥. j.
Aloes roſati g. vj.
Paſſulæ ℥. iv.
Galban. ℈. ß.
Radic. Polypodii Quercini ℥. j. ß.
Rhabarbari ℈. i. ß.
Rhabarbari in infuſo ʒ. j.
Syrup. Altheæ Fernelii ℥. iij.
———Cichorei cum Rheo ℥. j. ß.
———Fumariæ ℥. ij.
———Roſ. ſolutiv. ℥. j. ß.
———Violar. ſimpl. ℥. ij.
Mellis ſimplicis in aqua dilut. ℥. ij.
Pilulæ Rufi ad g. iv.
Electuarium ſucci Roſar.
——— —— Diaphœnic.
——— —— Benedict. laxativ.

SECT. 202.

Anodyna ſunt.

Quæ cauſas doloris tollunt, minuunt.

1. Diluentia §. 53. N. 4..
2. Laxantia. §. 35. N. 1.
3. Humectantia. §. 35. N. 4.
4. Acre emendantia. §. 66. 88.
5. Tumores diſtendentes reſolventia. §. 54. N. 4.

Narcotica ſunt.

Quæ acumen ſenſus obtundunt; & ſunt

1. *Paregorica mitiſſima*, ut
Sem. Papaver. alb. contuſor. ℥. ij.
Syrup. Capit. Papav. alb. ℥. j.ß.
——— Diacod. ℥. j. ß.
——— Florum Rhœados ℥. iij.

Hinc varia commode parari, & adhiberi tuto queunt. V. G.

Hauſtus Paregoricus mitiſſimus.

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhæad.* ℥. iij.
Fabar. ℥. j.
Aq. ſtillatit. flor. Pæoniæ.
Sambuci ãa. ℥. j. ß.
Tiliæ. ℥. j.

Syrup. flor. Rhœados ℥. j. ß. M.

Idem paulo magis hypnoticus.

℞. In præcedenti miſtura loco *Syrupi Rhœados*, tantumdem *Syrup. Diacodii*, vel *Syrup. Capit. Papav. albi.*

Emulſio Anodyna mitiſſima.

℞. *Amygdal. dulc.*
Strebilor. Pini,
Sem. papav. alb. ãa. ℥. j.
Cum *Aq. ſtillat. flor. Rhœad.* q. ſ.
F. S. A. Emulſio, cujus ℥. x. admiſce *Syrup. flor. Rhœad.* ℥. j.

Eadem paulo plus ſoporata.

℞. Loco *Syrupi flor. Rhœad.* eandem doſin *Syrup. Diacodii* vel *Capit. Papav. albi*, in præcedenti Emulſione.

2. *Fortiora Narcotica.*

Pilulæ narcoticæ.

℞. *Opii puriſſimi* g. ij.
F. Pil. iij.
Detur una pro doſi, repetendo poſt horam, ſi prior nihil effecit, ſic & tertio.

Pulvis ſimilis.

℞. *Opii puriſſ. parum ſiccati* g. ij.
Corall. rubr.
Sacchar. perlat. ana. ʒ. ß.
M. F. Pulv. dividatur in doſ. iij.
Uſus idem, qui in Pilulis modo deſcriptus.

Conditum ſimile.

℞. *Opii in pulverem redacti præcedentis* doſin unam,
Mivæ Cydoniorum ʒ. j.
M. F. Bolus.
Hic uſurpari, geminarique poteſt eodem modo.

Hauſtus in Guttulis.

℞. *Opii parum ſiccati* ʒ. j.
Spir. vini rectificat. ℥. j.
F. Tinctura.
Doſ. gutt. xxx. ex
Aq. ſtillatit. Meliſſæ ℥. ij.
Syrup. flor. Rhæados. ℥. ß.

Vel.

℞. *Opii parum ſiccati* ʒ. j.
Sp. Aceti ℥. j.
F. Tinctura.

Doſ. gutt. xxx. ex
Aq. ſtillatit. flor. Rhæad. ℥. ij.
Syrup. flor. Rhæad. ℥. ß.

Miſtura Narcotica calida.

℞. *Tinct. Opii cum Sp. Vini rectif.* gut. LXX.
Syrup. Papav. albi ʒ. vj.
Aq. ſtillat. cortic. Citri,
Aurantior.
Cinnamom. a͞a. ℥. ij.
M. Sumat cochlear. I. omni ½ hora, donec ſopiatur dolor.

Miſtura ſimilis frigida.

℞. *Tinct. Opii cum Sp. aceti pp.* gut. LXXX.
Syrup. Moror. ʒ. vj.
Aq. ſtillatit. Borraginis,
Papav. erratic. a͞a. ℥. iij.
M. In eoſdem uſus.

Emulſio Narcotica fortior.

℞. *Sem. Papav. alb. contuſ.* ℥. ij.
Cum aq. decoct. Hord. F. Emulſio, cujus ℥. x. admiſce.
Syrup. Diacod. ℥. ß.
Tinct. Opii cum Sp. Vini rectif. gutt. xx.
Aq. ſtillat. Cinnamom. ʒ. ij.
cortic. Citri ʒ. x.
Capiat ℥. j. ß. omni ½ hora, donec incipiat leniri dolor.

Epithema Narcoticum.

℞. *Tinct. Opii in Sp. Aceti* ℨ. iij.
Aq. ſtillat. flor. Sambuci,
Roſarum ā ā. ℥. iij.
Aceti Sambucini,
Roſacei ā ā. ℥. ß.
M. Cum pannis applicetur temporibus utrinque.

Juvat hic maxime parti dolenti demulcentia ita apponere, ut tollatur cauſa, quæ his ægris ſomnum arcet, qui eſt dolor in ipſa hac parte. Eo imprimis valent ſequentia tepide applicata, atque in eodem tepore bene conſervata tamdiu, donec dolor levatus erit.

Cataplaſma Narcoticum emolliens.

℞. *Folior. recent. Papav. hortenſ.* m. j.
Hyoſcyami nigri m. ß.
Altheæ m. iv.
Cum lacte recenti decoct. ſub finem admiſce.
Farin. ſem. Lini ℥. j.
Olei recent. preſſ. ſem. Lini ℥. ij.
F. S. A. Cataplaſma.

Fomentum ſimile.

℞. *Succum expreſſum ex decocto prioris Cataplaſmatis dilutius parato*, ℔. iij.
Admiſce S. A.
Opii puri ℥. ß.
F. Fomentum.
℞. *Aceti Roſacei*, diu digeſti cum *radice Hyoſcyami* q. ſ. pro fotu.

SECT. 204.

Balſami blandi Vulnerarii ad vulnera pura.

Colla in Vino ſoluta illico conſolidat.

1. *Balſami Nativi.*

Copaybæ.
de Gilead.
Liquidambar.
de Mecha.
Opobalſamum.
Palmæ.
de Peru.
de Tolu.
—— Terebinthina.
Reſina Abiegna, & Laricea.
Medulla.
Mel.

2. *Balſami artificiales ſimplices.*

Olea Rectificat. Ceræ.
Terebinth. craſſum.
Lini; Hyperici; Roſarum.

Ol. Solani; Trifol. odorat.
Butyrum recens.

3. *Balſami artificiales compoſiti ſimiles.*

℞. *Flor. Sulph.* ℨ. iv.
Ol. Lini vel *Olivarum* ℥. iv.
Leni igne coq. ad diſſolutionem Sulphuris integram.

℞. *Gumm. Elemi puriſſimi minutiſſime conſciſſi* p. 1.
Leni igne lente diſſolut. admiſce.
Terebint. venet. puræ nativæ p. 1.
Soluta per linteum trajice; tum admiſce.
Medullæ Bovin. coctæ & ſeparatæ a membranis p. ij.
Eſt Balſamus univerſalis inſtar *Arcei.*
℞. *Ligni Santali rubr.* ℔. j.
Aq. communis ℔. iv.
Coq. ſpatio 2. horarum, cola, inſpiſſa in extractum ſpiſſum, cui admiſce.
Sang. Dracon. minutiſſimam in farinam redacti ℨ. ij.
Hujus aliquantulum miſce *Balſamo præſcripto*, donec habeat gratum rubrum colorem. Erit Balſ. ruber

℞. *Ol. Olivarum* ℔. j. ß.
Lign. Santali rubr. ℥. ß.
Coque leniter, donec Ol. ſaturate rubrum, tum fervidum cola per linteum, in eo ſolve ad ignem lenem.

Ceræ Citrinæ ℔. j.
Terebinth. opt. ℔. j. ß.

Eſt inſtar Balſami *Lucatelli.*

Si ei admiſces.
Balſam. Peru ℥. j.

Erit eo præſtantior.

Uſus omnium: calefact. inſtilla Vulneri, ſuperpone plumaceolum balſamo tinctum, deliga ſemel ſingulis 24. horis.

℞. *Maſtiches*,
Olibani,
Sarcocollæ ana. q. pl.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus, inſpergendus Vulneri.

SECT. 205.

Emplaſtrum defenſivum rubrum.

℞. *Ol. Roſac.*
Ceræ alb. ana. ℥. vj.
Bol. Armen.
Sang. Dracon. ana. ℥. j. ß.
Roſar. rubr. pulveris. ℥. ß.
M. Agita donec refrigefacta.

Emplaſtrum defenſivum Cæruleum.
——— ——— de Minio.

SECT. 207.

Digeſtivum.

℞. *Terebinth. Nativ.* ℥. j.
Vitell. Ovorum. N. 1.
Exacte miſtis adde miſcendo
Mell. Roſarum. ℥. ß.

Abſtergens.

℞. *Aloes,*
Myrrhæ,
Fol. Scord. } *minutiſſ. pulveriſat.* aa. ʒ. ij.
Sapon Venet. tenuiſſime raſi ʒ. j.
Accurate contritis ſimul admiſce.
Digeſtivi præced. ʒ. iij.

Corrodentia.

1. *Mitiſſima.*
Alumen uſtum.
Cinis ligni viridis combuſti.
Mercurius dulcis.
———albus præcipitatus.
Vitriolum album.
2. *Fortiora.*
Mercurius ruber præcipitatus.
Vitrioli colcothar.
Trochiſci de minio Vigonis.

3. *Fortiſſima.*
Butyrum Antimonii.
Lapis infernalis.
Mercurius ſublimatus corroſivus.
Oleum Tartari per deliquium.
Oleum Vitrioli.
Quo fortiora, eo prudentius uſurpanda.

Elixir corrodens.

℞. *Aloes,*
Myrrh. ā ā. ℥. ij.
Sal. Tartari ℥. ij.
Aq. comm. ℥. ij.
M. Coque in Elixir.

Unguentum exſiccans.

℞. *Ærugin.* ℥. v.
Aluminis crudi ℥. j.
Aceti fortis ℥. vij.
Mellis puri ℥. xiv.
Coque in Unguentum.

Exſiccantia.

Alumen leviter calcinatum.
Aqua Calcis vivæ.
Lapis Hæmatitis
Maſtiche.
Sanguis Draconis.
Sarcocolla.

SECT. 209.

Carnem generantia, Sarcotica dicta.

Balſami Vulnerarii §. 204.

℞. *Ceræ citrin.*
Picis nigr.
Reſin. vulg. ā a. ℔. ß.
Ol. Lini ℔. ij.

M. Eſt Baſilicon, ſeu Tetrapharmacum.

℞. *Ceræ citrinæ* ℥. vj.
Olei florum Hyperic. infuſione parati ℔. ij. ß.

Leniſſimo igne fuſis adde
Reſinæ Pini ſiccæ, contritæ,
Colophoniæ vulgaris electæ ā a. ℥. j. ß.

Ubi ſimul fluunt, remota ab igne, per linteum trajectis admiſce
Terebinthinæ Venetæ puræ ℥. ij.

Baculo mota, ubi denſari incipiunt, inſperge.
Maſtiches electæ,
Olibani puri ā a. ℥.
Croci tenuiſſime contriti ʒ. j.

Eſt Unguentum Aureum.

SECT. 212.

Emplaſtra tenacia.

℞. *Emplaſt. Diapalmæ* q. ſ.
Ol. Olivar. parum.
Solve.

℞. Picis vulgaris. q. ſ.
Extenſa ad linteum applicentur.

SECT. 217.

Cicatriſans, Epuloticum dictum.

Unguentum deſiccativum rubrum.
Diapompholyg.
Calcis.
Nutritum.
Album Rhaſis.
Emplaſtrum album coctum.
de Lapide Calaminari, ſeu griſeum.
de Minio rubrum.
Sparadrapum Gualtheri.
Colophonia ex Terebinth. cocta in farinam redacta.
Thus. Olibanum. Maſtiche.

CONTRA *HÆMORRHAGIAM.*

SECT. 218.

Corroſiva.

Vitriolum album.
Lapis Infernalis.
Oleum Vitrioli.

Adſtringentia.

1. *Quæ vaſa contrahunt.*
   Alcohol.
   Sp. Terebinth.
   Succus recens Cydoneorum immaturorum.
   Sanguis Draconis.
   Crepitus Lupi.
   Crocus Martis.
2. *Quæ cruorem coagulant.*
   Alcohol.
   Farina volatilis.
   Spirit. Nitri.
   ——— Sulphuris.
   Vitriolum calcinatum.
   Sacchar. Saturni.
   Granatorum cortex.
   ——— Flores.
   Lapis Hæmatitis.

SECT. 219.

Maſtiche.
Olibanum.
Sarcocolla.
Terebinthina ad duritiem cocta.

CONTRA DOLORES.

SECT. 228. & 229.

Vid. 202.

CONTRA
CONVULSIONES.

SECT. 234. N°. 2.
Vid. 66. 88.

SECT. 234. N°. 4.

Tale eſt Jus carnium recentium.

SECT. 235.

Antiſpaſmodica.

1. Laxantia. 2. Diluentia. 3. Reſolventia.
4. Abſorbentia.

Lapis Cancror. Ebur.
Margarita. Cornu Cervi.

Sanguis Hirci. Ungula Alcis, &c.
Dens Apri. §. 66. N. 5.

5. Opiata §. 202.
6. Nervos ſopientia.
Oleum Terebinthinæ, Copaybæ &c.

SECT. 236.

Diluitur cruor coagulatus, extravaſatus, his vel ſimilibus.

℞. *Mell. commun.* ℥. ij.
Sapon. Venet. ʒ. ij.
Sal. Marin. ʒ. iv.
Aq. Pluviæ ℥. xij. M.

℞. *Sal. Ammoniac.*
Nitri a͂a. ʒ. iij.
Urinæ recent. ſani ℥. xij.
Mell. commun. ℥. j. M.

℞. *Aloes in aq. ſolut., a fœcibus reſinoſis rite depur., iterum lenit. inſpiſſatæ* ʒ. iv.
Ammoniaci ſalis ʒ. ij.
Boracis ʒ. ij.
Mellis puri ℥. ij.
Vini Gallici albi ℥. ij.
Aq. Pluviæ ℥. ix. M.

Horum tepefactorum prudens injectio, lenis dein in loco cum ſanguine ibi ſtagnante conquaſſatio, diluit, reſolvit, a putredine præſervat, egreſſum parat: unde ſummus horum uſus, ubi cruor extra vaſa elapſus, in magnis cavitatibus ſtagnat, coit.

IN CAPITIS
VULNERIBUS.

SECT. 247.

Ad Contuſa digerenda.

Valent, quæ attenuant, diluunt, a putredine ſervant.

1. Imponatur Unguent. hoc digerens plumaceolis exceptum.

   ℞. *Terebinth.* ℥. ij.
   Vitelli ovor. N. 1.

Exacte miſtis admiſce.

   Unguent. Baſilici ℥. ij.
   Aloes puræ ℨ. iv.

2. Huic ſuperponatur Emplaſtrum hoc:

   ℞. *Gum. Galban. depurati & dein cum Ovi vitello ſubacti* ℥. iv.
   Ceræ citrin. ℥. ij,
   Ol. Hyperici ℨ. iij. M.

3. Tandem huic apparatui ſuperadde hoc Fomentum pannis laneis calidis exceptum, expreſſum, digerens, antiſepticum, quantum ferri poteſt calidiſſime applicatum.

℞. *Fol. recent. Rutæ ,*
Scord. āā. m. ij.
Fol. Centaur. min.
Sambuci ,
Roſarum āā. ℥. iij.
Cum aq. decoct. & expreſſ. ℥. xxx. ad. miſce.
Sp. *Vin.* ℥. v.
Sapon. Venet. ʒ. ij.

SECT. 252. N°. 2.

℞. *Sp. Vini ſemel rectificat.* ℥. j.
Aq. ſtillat. Roſar. ℥. ß.
Maſtiches pulveriſat. ʒ. iij.
In Phiala alta coctum ſerva uſui.

SECT. 279.

Purgatio hic conducens.

Hauſtus aquam purgans , nec acriter tamen irritans , ad extravaſatum in venas reſorbendum.

℞. *Scammon. Syriac. puri* gr. xiv.
Sp. Reginæ Hungariæ ʒ. ij.
In mortario vitreo S. A. tritis , & a fæce ſeparatis , admiſce.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna. ʒ. vj.
F. Hauſtus.

℞. *Radic. Jalapp. pulv.* ʒ. j.
Sacchari puri ʒ. ij.

In mortario vitreo diu tritis admiſce ſenſim, & diviſim.

Aq. pluviæ ℥. iij.

F. Emulſio S. A. cui dein affunde

Syrup. Rhei ℥. ß,

F. Hauſtus.

SECT. 281. N°. 2.

Decoctum attenuans, diluens, aquoſum, hic bonum.

℞. *Lign. Santal. alb.* ℥. ß.

Citrini ℥. j.

Saſſafras ℥. ß.

Fol. Rutæ m. ß.

Agrimon. m. j.

Flor. Stæchad. Arab.

Lavendul. ãa. ʒ. ij.

Rad. Fœniculi,

Petroſelini,

Ruſci ãa. ℥. j.

Cum aq. decoct. vaſe clauſo ſpatio ¼ horæ ℔. iv. exhibe.

Sumat. ℥ ij. omni ſemihorio, ſorbendo.

SECT. 281. N°. 3.

Vid. 247.

SECT. 295.

De his Remediis ſingulatim in Hiſtoria horum morborum.

SECT.

CONTRA VULNERA
THORACIS.
SECT. 303. N°. 3.
Vid. 236.

CONTRA VULNERA
ABDOMINIS.
SECT. 315.

Fomentum idoneum, ſive Fotus Antiſepticus, calorem vitalem reſuſcitans, Inteſtino per Vulnus Abdominis egreſſo conveniens.

♃. *Inteſtina pura Animalis junioris q. ſ.*

Coque in aquæ q. ſ. ſpatio $\frac{1}{16}$ horæ, dein adde.
Flor. *Chamæmel.*
Lavend.
Centaur. ā ā. m. ß.

D

Fol. Menth m. j.

Stent deinde in infuſione, per $\frac{1}{16}$ horæ; tum decoctum inſerviat pro Fomento cum pannis applicando.

Extemporaneum.

Sit Lac recens, tepidum.

SECT. 319.

Fotus.

Vid. 315.

SECT. 320.

Clyſma leniſſime ſtimulans in Vulneribus Abdominis.

℞. *Mell. commun.* ℥. iij.
Sal. marin. ʒ. j.
Aq. decoct. Hord. ℥. vij.
M. F. Clyſter.

Mane, & veſperi, primis tribus a vulneris inflictu diebus, injiciendus.

Diæta ſit ex ſolo jure carnium, cum pauxillo ſalis.

AD CONTUSA

SECT. 334.

Purgatio fortis, nec inflammans.

℞. *Agarici* ʒ. ij. ß.
Sal. polychreſt. ℈. j.
M. F. P.

℞. *Ebuli vel Sambuci corticis medii, recent.* ℥. j.
Conterendo cum aq. pluv., deinde parum coquendo, tandem exprimendo.
F. Hauſtus ℥. iv.

Jalap. pp. ut Sect. 279.
Jalap. radic. pulv. ʒ. i ß.
Mechoacan. rad. pulv. ʒ. ij.
Soldanellæ recentis fol. ℥. ij.

℞. *Agaric.* ʒ. ij.
Fol. Sennæ ʒ. iij.
Rad. Mechoacan. ʒ. j.
Tamarind. ℥. ij.
Conſciſſa & contuſa macera in aq. pluviæ ſpatio ½ horæ, dein ebulliant leniter, ſpatio ⅛ horæ, tum Decocti percolati ℥. ix. admiſce.
Sal. prunel. ℥. ß.
Syrup. Roſ. ſolut cum Senna ʒ. ix.

Capiat ℥. j. omni ſemihora, donec purgetur ſatis fortiter.

Minori forma idem efficere.

℞. *Scammon. Syriac.* gr. xiij.
Stib. diaphoret. gr. xx.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna ʒ. vj.
Exacte contritis admiſce.
Aq. ſtillat. Cichorei ℥. ß.
F. Hauſtus.

Fomentum ad Contuſa laxans, penetrans, reſolvens.

℞. *Rad. Bryon. alb.* ℥. ij.
Ariſtoloch. rotund. ℥. j.
Fol. Rutæ recent.
Sabinæ āā. m. j.
Flor. Tanacet.
Chamæmel.
Matricar. āā. ℥. j.
Cepar. recent. ℥. vj.

Cum aqua, vaſe clauſo, in gradu caloris fere ebullientis digere per horæ dimidium, dein uno momento ebulliant; tum ſucci per pannum fortiter expreſſi ℥. xxv. admiſce.

Farin Lini ℥. ß.

Ebulliant denuo parum: tum toti Decocto frigefacto admiſce.

Sp. vini Theriacal. ℥. ij.
Sal. Ammon ℥. j.
Applicetur pannis laneis.

Cataplaſma ad Contuſa ſimile.

℞. *Ingredientia eadem.*
Præpara in Cataplaſma; ſub finem admiſce
Farin. Lini q. ſ.
Galban. in vitello ovi ſoluti ℥. j.
Ol. Chamæmel. ℥. i ß.

Emplaſtrum ad eadem.

℞. *Rad. Bryon. in farinam redact.* ℥. ij.
Flor. Sulphur. ℥. j.
Mercur. nigr. ʒ. iij.
Galbani puri & S. A. ſoluti ℥. iv.
Emplaſtr. de Melilot. ℥. ix.
Ol. Chamæmel. q. ſ.
Ut F. Emplaſtrum.

Bona hic.

Emplaſtra de Galbano, ſeu Ceratum Matricale, vel Antidotar. correctius Gandavenſe.
——— Baccis Lauri Meſuæ.
——— Betonicæ.
——— Cumino.
——— Cephalicum.
——— Diachyl. cum gumm.

Emplaſtrum Diaphoreticum.
———— Iſchiadicum.
———— de Meliloto.
———— ———— Mucilaginibus.
———— Oxycroceum.
———— de Ranis.
———————— cum Mercurio.

Reſolventia interna.

Vid. in §. 54. N°. 4.

Eo referri poſſunt.

Rhabarbarum.
Sperma Ceti.
Gummi Lacca.
Myrrha.
Radix Aſclepiad.

Sudorifera ſunt,

1. Diluentia calida epota; §. 54 N. 4.
2. Reſolventia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia; §. 75. N. 5.
4. Calor externus humidus ad cutim determinatus.

Diuretica ſunt.

1. Diluentia frigida & tepida epota §. 54. N. 4.

2. Reſolventia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia: imprimis Salina, Saponacea; §. 75. N. 5.
4. Laxantia; §. 35. N. 3. imprimis Fotu, Clyſmate, renibus applicata.
5. Calor renibus, hypogaſtrio, perinæo applicatus, frigore vero reliquo corpori ſimul dato, paulo magis ſolito.

SECT. 336.

Vid. 88. N°. 1. & 35. N°. 1.

IN INFLAMMATIONE.

SECT. 396. N°. 2.

Purgatio Antiphlogiſtica.

Cremor Tartari ʒ. vj.
Cryſtall. Tart. ʒ. vj.
Sal polychreſt. ℈. v,
Pulp. Tamarind. ℥. iij.
Tamarindi ℥. iv.
Rob Sambuc ℥. iv.
Rhabarbar. ʒ. j. ß.

Purgans antiphlogiſticum, evacuans, revellens.

℞. *Rhei electi* ʒ. j.
Sal. polychreſt. ℈. j. ß.
Syrup, Cichor. cum Rheo ℥. j.
S. A. accurate contrita ſimul dilue in
Aq. ſtillatit. flor. Sambuc. ℥. ij.
Cinnamom. ʒ. ij.
F. Hauſtus.

Bolus purgans, Antiphlogiſticus, impetum cruoris minuens.

℞. *Tamarind. elect. pulp.* ℥. ij.
Cryſtall. Tartar. minutim pulveris. ʒ. iij.
M. Capiat omni $\frac{1}{8}$ horæ ʒ. j. donec commode purgetur.

Hauſtus ſimilis.

℞. *Fol. ſen. ſine ſtipit. elect.* ʒ. ij.
Agarici optim. ʒ. j.
Tamarind. elect. ℥. ij.
Cum *aq. ſtill. flor. Samb.* vaſe clauſo decoque ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, tum decocti per pannum expreſſi ℥. v. admiſce.
Nitri puri ʒ. j.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna ʒ. vj.
F. Hauſtus.

Decoctum ſimile.

℞. *Fol. Sennæ* ʒ. iij.
Tamarind. ℥. ij.
Agarici ʒ. iij.

Cum aq. decoct. ſpatio ¼ horæ, pint. 1. admiſce.

Syrup. Cichor. cum Rheo. ℥. j.

Capiat ℥. j. omni ſemihora, donec purgetur.

Reliqua vid. §. 334.

SECT. 396. N°. 4.

Epiſpaſtica.

Conſtant Attrahentibus ad locum; §. 135. N. 4.
Derivantibus eo; §. 135. N. 4.
Propellentibus ab illo; §. 135. N. 4. & §. 75. N. 5.

Veſicantia.

Vid. §. 75. N. 6.

SECT. 396. N°. 5.

Medicamentum diluens & refrigerans ſimul in hoc caſu.

℞. *Rad. Acetoſæ.* ℥. ij.
Gramin.
Scorzoneræ a͞a. ℥. iij.

Fol. Becabung.
Acetoſellæ,
Agrimon. ãã. m. j.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{8}$ horæ, adde
Flor. Borragin.
Bugloſſ.
Roſar.
Violar. ãã. pug. j.
Stent in digeſtione, vaſe clauſo, ſpatio $\frac{1}{8}$ horæ, tum depurati pint. iij. admiſce
Nitri puri ʒ. ij.
Rob. Samb. ℥. iij.
Capiat ℥. iij. omni hora diei.

Miſtura diluens, refrigerans, antiphlogiſtica.

℞. *Aq. ſtill. flor. Sambuci* ℥. xv.
Rob. Sambuci ℥. ij.
Nitri puri ʒ. j.
M. Capiat. ℥. j. omni hora.

Emulſio ſimilis.

℞. *Semin contuſ. Bardan.* ʒ. iv.
Petroſelini ʒ. vj.
Cichorei ℥. j.
Cum *Aq. ſtillat. Petroſelini*
F. Emulſio, cujus ℥. xij. admiſce.
Nitri puri ʒ. j.
Syrup. 5. radic. aperient. ℥. j.
Capiat ℥. j. omni hora.

Pulvis refrigerans, reſolvens.

℞. *Stibii diaphoret. non ablut.* ʒ. j.
Lapid. Prunell. ʒ. ß.
Rad. Zedoar. ℈. j.
M. F. P. dividendus in vj. doſ.
Capiat unam omni trihorio ex Ptiſana.

SECT. 398. N°. 1.

Liquidum tenue Aromaticum, calide potandum.

℞. *Ligni Santali albi,*
Citrini,
rubr. a͞a. ℥. j.
Rad. Carlinæ ℥. j.
Petroſelini,
Fæniculi a͞a ℥. iij.
Ononidis ℥. ij.
Cum aq. decoct. ſpatio ½ horæ, adde
Ligni Saſſafras raſi ℥. ij.
Fol. Betonic.
Rutæ,
Scabioſæ,
Tuſſilaginis a͞a m. j.
Stent in digeſtione fervida ſpatio ½ horæ, clauſo vaſe: tū puri liquoris ℔. v. exhibe.
Sorbeat omni hora ℥. ij. fervidas.

SECT. 399. N°. 1. 2. 3.

Vid. §. 107. ad 144.

AD ABSCESSUS
SECT. 403. N°. 1. 2.

Maturantia in Pus.

1. Gumm. Aromatica ſimplicia.
Ammoniacum.
Bdellium.
Elemnii.
Galbanum.
Opopanax.
Sagapenum.
2. Emollientia, laxantia, humectantia, §. 54. N. 4.

Cataplaſma emolliens & maturans.

℞. *Farin. Secalis* ℥. iv.
Aceti ℥. ij.
Gumm. Galban. in vitello ovi ſolut. ℥. j.
Cum aq. decoct. in Cataplaſma, adde ſub finem.
Ol. Lil. alb. ℥. j.
F. Cataplaſma.
℞. *Fol. Acetoſ. recent.* m. iv.
Butyri inſulſi ℥. j.

Ad ignem leniter decoctis parum adde
Fermenti panis ℥. ij.
Gumm. Sagapen. in vitello ovi ſolut. ʒ. iv.
F. S. A. Cataplaſma.

Vel.

♃. *Mellis ad ſpiſſitudinem paulo majorem cocti* ℥. iv.
Ceparum ſub cineribus aſſatar. ℥. iij.
Ficuum pinguium. ℥. iv.
Cum pauxillo aq. S. A. decoct. in Cataplaſma, adde.
Farin. Lini ℥. j. ß.
F. Cataplaſma.

Vel.

♃. *Avenæ excorticat.* ℥. j.
Farin. Lini recentis ℥. iij.
Bulbor. Lil. albor. ℥. iij.
Flor. Altheæ ℥. j.
Cum lacte recenti decoctis S. A. adde
Butyri inſulſi ʒ. ij.
F. Cataplaſma.

SECT. 403. N°. 3.

Uſus Decocti §. 398. N. 1. huic propoſito motum excitat ſufficientem.

SECT. 409.

Cataplaſma modice acre, emolliens, oleoſum, tegumenta mortua reſolvens.

℞. *Fermenti panis acris* ℥. ij.
Sapon. Venet. raſi ʒ. ij.
Mellis ℥. ß.
Ol. Chamæmel. infuſ. ʒ. ij.
M. F. S. A. Cataplaſma.

Proſunt & præſcripta §. 403. N. 1. 2.

SECT. 412.

℞. *Cinerum clavellat.* ℥. iv.
Calcis vivæ Leodienſis ℥. vj.

Contuſa miſce; dein in loco humido liqueſcant: filtra, inſpiſſa; fuſa, ad ignem validum in crucibulo, effunde in lapillos, caute in vaſe ſicco, bene obturato aſſervandos.

Horum pauxillum abraſum, plumaceolo exceptum, applicetur ſpatio duarum horarum, dein applica, deterſo priori, *Butyrum.*

Butyri Antimonii pauxillum imponatur apici protuberantis Apoſtematis.

Aut teneatur *Lapis infernalis* eidem apici aliquandiu applicatus.

IN FISTULIS *CURANDIS.*

SECT. 415.

Injectio digeſtiva liquefacta.

℞. *Terebinth. nativ.* ℥. ij.
Vitell. Ovorum ℥. j.
S. A. ſubactis, admiſce.
Mellis commun. ℥. ij.
Sp. vini commun. ʒ. iv.
Aq. commun. ℥. iv.
Calefectum & probe miſtum injice.

Vel.

℞. *Balſami Arcæi,*
Vitell. Ovorum aa ℥. j.
Miſta dilue in
Sp. Vin. commun. ℥. viij.
Uſus, ut prioris.

Injectio Deterſiva.

℞. *Mellis Roſar.* ℥. ij.
Elixir propr. cum ſale Tart. pp. ℥. ß.
Lixivii barbi tonſor. ℥. viij. M.

℞. *Aloes*,
Croci,
Myrrhæ ãa. ʒ. j.
Salis communis ʒ. iij.
Coctis in aqua, & filtratis ℥. x. adde
Vini ãa.

Vel.

Decoctum Balſamicum, conſolidans Fiſtulam puram.

℞. *Rad. Ariſtoloch. major.* ℥. ij.
Fol. ſicc. Scordii ℥. j.
Baccar. Junip. contuſ. ℥. j.
Cum ſp. Vini debili decoct. in phiala alta; ſpatio 1. horæ, ℥. xx. admiſce.
Sapon. venet. ℥. j.
Uſus, ut prioris.

Ubi pura Fiſtula, hanc conſolidat ſequens

Injectum.

℞. *Ol. infuſi Hyperici* ℥. iv.
Aloes,
Myrrhæ,
Olibani ãa. ʒ. ij.
Coquendo leniter, miſta ſubige cum
Vitelli ovorum ℥. ij.
Dein, calefacta parum, in Fiſtulam puram injice.

IN GANGRÆNA.

SECT. 434. N°. 1.

Miſtura Spiritus excitans in Gangræna a cauſa calida, temperie alcalina.

℞. Succ. rec. *expreſſi Citri* ℥. ij.
Aurantior. ℥. j.
Syrup. recent. Moror. ℥. ij.
Aq. ſtillat. Citri totius ℥. iv.
Meliſſæ ℥. ij.
Cinnamomi ℥. j.
Vini Rhenani ℥. vj.
Addito, ſi opus, *Saccharo.*
M. Bibat ℥. j. omni hora, vel & ſemihora.

Vel.

℞. *Rob. Ribeſiorum,*
Berberis ā a. ℥. iij.
Sp. ſalis ʒ. ß.
Aq. ſtillat. Meliſſæ ℥. x.
Vini Rhenani ℥. x.
M. Capiat ℥. j. omni hora.
Si frigida laborat Gangræna, Temperies phlegmatica vel acida.

Miſtura ſpiritus excitans, calida.

℞. *Sal. vol. oleoſi* ʒ. iij.
Elixir propr. cum ſale Tartari pp. ʒ. ij.
Aq. ſtillat. vitæ Matthioli ℥. iij.
Corticis Citrei ℥. vj.
Syrup. 5. rad. aperient.
Artemiſiæ Fernelii ãa. ℥ j.
Confect. Alkermes completæ ʒ. ij.
M. In uſum eumdem.

SECT. 434. N°. 2.

In Temperie Acida; §. 66. N. 1. 2.
——— ——— Alcalina; §. 88. N. 5. 6.

SECT. 434. N°. 3.

In caſu alcaleſcente calido.

℞. *Vini Rhenani* ℔. j.
Cinnamomi.
Caryophyllorum,
Fol. Maceris,
Nucis Myriſticæ ãa. ʒ. ij.
Coq. in phiala alta vitrea, in arena.
Hoc decocto imbue panem toſtum.

In caſu acido frigido.

℞. *Sal. vol. oleoſ.* ℥. ß.
Sp. Cortic. Citrei. ℥. ij.

Sp. Lavendulæ,
Menthæ ã a. ℥. j.
Theriacal. ℥. ij
M. Atque hoc toſtum panem imbue.

SECT. 435. N°. 2.

Fomentum ad Gangrænam emolliens, antiſepticum, reſolvens, putrefacti introitum in venas impediens.

℞. Fol. recent. *Rutæ* m. iv.
Malvæ m. ij.
Alliariæ m. j.
Farin. Lini ℥. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, ℔. iv. admiſce.
Sapon. venet. ʒ. ij.
F. Fomentum Laneis pannis applicandum.

℞. *Aceti Sambuci* ℥. ij.
Aq. flor. Sambuci ℥. x.
Salis Ammoniac. ʒ. ij.
Vini albi Gallici ℥. vj.
M. pro Fomento.

Cataplaſma ſimile.

℞. Flor. *Meliloti,*
Sambuci,
Altheæ,

Flor. Chamæmel.
Calend. āā. ℥. iij.

Cum aq. decoct. in Cataplaſma adde ſub finem.

Farinæ Lini ℥. j.
Ol. Lini ℥. i. ß.

SECT. 438.

Condimentis talibus materiem præbent.

Sal Ammoniacus.
Borax. Gemmæ.
Marin.
Regeneratus reſiduus a deſtillatione Sp. ſal. Ammon.

Acetum Vini.
Calendulæ.
Deſtillatum.
Dracunculi hortenſis.
Lavendulæ.
Roſaceum.
Rutaceum.
Sambucinum.
Scilliticum.
Theriacale.

Sp. Nitri, Salis, Sulphur. per Campanam, Vitrioli.	ſimplex, vel cum triplo Alcoholis, dulcis.

Vina Rhenana imprimis.

Aromata hic fere propria.

Abrotanum.
Abſinthium.
Alliaria.
Angelica.
Balſamita.
Carduus Benedict.
Centaureũ minus.
Chamædrys.
Dictamnus Creticus.
Geranium Robertianum.
Lavendula.
Majorana.
Marrubium albũ.
Myrtus.
Origanum.
Polium.
Pulegium.
Roſmarinus.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Scordium.
Tanacetum.
Thuya.

Fomentum putredinem incipientem corrigens.

℞. *Fol. Rutæ*,
Scordii,
Abſinthii ãa. ℥. iv.
Menthæ ℥. j.
Cum *Aq.* & *Aceti* ãa. q. ſ. decoct. vaſe clauſo, ℔. iv. admiſce
Sal. Gemmæ ʒ. iv.
Sp. vini theriac. ℥. ij.
F. Fomentum.

Cataplaſma Antiſepticum ad Gangrænam.

℞. *Eadem.*
Coq. in Cataplaſma : ſub finem addendo
Sal. Ammon. ʒ. iv.
Farin. Lini ℥. ij.
Ol infuſi Rutæ ℥. i ß.
F. Cataplaſma, tempore uſus irrorandum
Sp. Vini Theriac. vel *Sp. vini Camph.*
tantillo.

SECT. 448.

Liquor calidus, corruptioni reſiſtens.

℞. *Aceti Dracunculi hortenſ.* ℥. vj.
Roſac. ℥. ij.
Sp. vini theriacal. ℥. jv.
Sal. marini ℥. j.
Aq. decoct. Scordii ℥. xij. M.

Eſcharæ Gangrænoſæ emolliendæ optima hæc.

℞. *Fol. Scord.* m. ij.
Malvæ m. j.
Fl. Lavend.
Altheæ ā a ℥. j.

Cum *Aceto* decoct. in Cataplaſma, admiſce.

Farin. Lini ℥. iij.
Ol. Lini ℥. j.
Sal. ammon. ʒ. j.

Unguentum Aureum.
Baſilicon.

SECT. 450.

Cataplaſma emolliens, diaphoreticum, anodynum.

♃. *Fol. rec. Abrotan. mar.*
Abſinth. pontici,
Rutæ hortenſ.
Scordii,
Alliariæ,
Eupator. cannab.
Marrub. alb.
Nicotianæ a͞a m. ß.
Hyoſcyami m. j.
Flor. Calthæ terreſter.
Centaur. min.
Meliloti,
Matricariæ,
Tanacet. a͞a. ℥. ij.
Altheæ,
Papav. errat. a͞a. ℥. j.

Cum aq. decoct. vaſe clauſo, ſpatio ¼ horæ admiſce.

Farin. Lini ℥. iv.
Ol. infuſ. Rutæ ℥. ij.
Aceti theriac.
Sp. vini theriac. āā ℥. j.
Sal. Ammon. ʒ. j.

SECT. 456.

Miſtura Cardiaca, calida in Gangræna a cauſa frigida.

℞. *Aq. ſtillat.* Theriac. ℥. j.
Prophylact. Sylvii ʒ. vj.
Vitæ Matthiol. ℥. j.
Rutæ ℥. ix.
Syrup. Artemiſ. Fernelii,
Radic. 5. aperient. āā ℥. j. ß.
Elixir. propr. cum ſale Tartari. pp. ʒ. ij.
M. Capiat cochleare j. omni $\frac{1}{8}$ horæ : ſuperbibendo ℥. unam vel alteram ſequentis.

℞. *Aq. decoct. Hordei* pint. ij.
Vini Gallici pint. j.
Zingiber. pulveris. ʒ. ij.
Syrup. Botryos ℥. iij. M.

℞. *Camphoræ* gr. viij.
Theriac. ʒ. ij.
Zingiberis ʒ. iij.
M. Capiat ℈. j. omni bihorio.

AD SPHACELUM.

SECT. 462.

Acre Lixivium.

℞. *Calc. viv. ex ſaxis exuſtis p.* 1.
Hanc tege.
Cinerum clavellat. p. iij.
In loco ſubterraneo liquefacta, filtrataque ſerva.
Aut & ipſa Calx viva tenuiter in pollinem redacta inſpergi poterit.

Sed & pulcherrimæ ſeparationes fiunt, ſi eſcharæ mortuæ applicatu putrefacientis remedii mollitæ, in tabum ſolutæ, difluentes a ſana parte recedunt; dum interea vivæ partes fotu vivifico animantur. Vid. 435. N. 2.

SECT. 469. N°. 5.

Pulvis cardiacus, calidus, narcoticus.

℞. *Ol. ſtillat. Cinnamom.* gutt. ij.
Cariophyl. gutt. j.
Cort. Citrei gutt. ij.

Sacchari puri ℨ. ij.
F. S. A. Elæoſaccharum, cui admiſce
Corall. rub. ℨ. j.
Laud. puri ℊ. ij.
M. F. Pulv. divid. in ij. doſ.
Capiat unam hora una ante actionem, & ſi nihil ſopivit, alteram ¼ horæ ante eamdem.

SECT. 471. N°. 5.

Pulvis adſtringens ad ſiſtendam Hæmorrhagiam vulneris externi.

℞. *Sang. Draconis* ℨ. j.
Sarcocoll. ℨ. ij.
Lapid. Hæmatit. ℨ. ß.
Bol. Armen. ℨ. viij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus.

Vel.

℞. *Farin. volatil. in molendinis, vel piſtrinis collectæ* ℥. iv.
Colcothar Vitrioli fortiter exuſti & edulcorati ℨ. ß.
M. exacte.

Vel.

℞. Fungi Lycoperdi *dicti bene maturi, atque ſicciſſimi collectum pulverem, eum vulneri inſperge, mox aperti interiorem ſuperficiem applica.*

IN COMBUSTIONE

SECT. 479.

Miſtura refrigerans, antiphlogiſtica.

℞. *Fol. rec. Sedi maj.* ℥. iij.
Contritis expreſſo ſucco, admiſce,
Syrup. Roſarum,
Violarum ana. ℥. j.
Nitri ℈. ß.
Spirit. Salis gutt. x.
Aquæ pluvial. ℔. ij.

SECT. 480.

Fotus partem combuſtam contra putredinem condiens.

℞. *Aceti Lithargyrii* ℥. ij.
Vini Gallici ℥. xij.
Aq. ſtillatit. flor. Sambuc. ℥. xiv. M.

Fotus ſimilis, reſolvens, emolliens.

℞. *Flor. Sambuci,*
Meliloti,
Altheæ, ana. ℥. j.

Cum aq. decoct. & expreſſis, ℔. j. ß. admiſce.

Sp. vini Theriac. ℥. ij.
Aceti Sambuc. ℥. j.
Sal. marin. ℨ. j.

Linteis calidis applicetur.

Cataplaſma emolliens, reſolvens.

℞. *Fol. Malv.*
Biſmalv. ãa. m. ij.
Flor. Melilot. ℥. ij.

Cum aq. decoct. ſub finem admiſce.

Farin. Lini q. ſ.
Sp. vini Theriac. ℥. j.
Ol. Lini ℥. ß.
F. Cataplaſma.

Unguentum ſimile.

℞. *Butyri recentis* q. pl. cum *aqua frigida* ablue, donec albeſcat.

℞. *Hujus Butyri,*
Spermat. Ranarum,
Succi Sedi ãa.
M. S. A.

AD SCIRRHUM.

SECT. 490. N°. 1.

Fotus ad Scirrhum reſolvens, emolliens.

℞. Flor. *Altheæ*,
Chamæmel.
Melilot.
Sambuc. āā. m. j.
Centaur. min. m. ß.
Fol. *Abſinth.*
Marrub. alb.
Rutæ,
Sabinæ āā. m. j.
Rad. Bryon. alb. ℥. iv.
Angelic. ſativ. ℥. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, & per pannum expreſſ. ℔. iv. admiſce.
Sp. vini Theriac. ℥. iv.
Applicetur pannis laneis ad cutim nudam, ſuperapponendo extrinſecus ſupra pannos veſicam Suillam expanſam, atque pauxillo olei prius inunctam.

Cataplaſma ſimile.

Ex iiſdem coque cum ſ. q. Aq. Cataplaſma, ſub finem addendo.

Gumm. Galbani in vitello ovi ſubacti ℥. iij.
Farin. Lini ℥. ij.
Ol. Lini ℥. iij.

Emplaſtrum ſimile.

♃. *Gumm. Ammon.*
Galban.
Sagapen.
Opopanac. ana. ℥. ij.

Leni igne in teſta ſoluta depura, tum admiſce accurate

Vitell. Ovorum bene concuſſor. N. iv.
Ceræ citrinæ ℥. ij.
Farin. rad. Bryon. alb. ℥. iij.
Ol. infuſ. Rutæ q. ſ.

F. S. A. Emplaſtrum.

SECT. 490. N°. 4.

Victus eſto ex Lacte recenti, Lacte ebutyrato, & Sero lactis.

Ex Jure carnium quarumcumque recentium de quadrupedibus & volatilibus.

Ex Frumentaceis, Avena, Hordeo, Milio, Phalaride, Secali, Tritico, Zea,

Ex Oleribus, §. 35. N. 1.
Ex Fructibus mitibus, maturis, horæis, acido dulcibus, imprimis coctis.
Ex Hordeatis, Panatellis, &c.
Potus eſto Decoctum ex Rad. Chinæ, Sarſaparillæ, Lignorum Santalorum trium, &c.

Decoctum Anodinum in Scirrho non movendo.

℞. *Semin. Papaver. alb. contuſ.* ℥. j.
Rad. Fænicul ℥. iv.
Flor. Papav. errat. ʒ. vj.
Fol. Malvæ m. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, ſpatio ¼ horæ, pint. ij. admiſce.
Syrup. Papav. alb. ℥. ij. ß.
Bibat ſubinde ℥. iij. vel iv.

Pulvis ſimilis.

℞. *Spermat. Ceti,*
Corall. rubr.
Stibii diaphoret. non abluti ãa. ʒ. j.
Laudani puri g. ij.
M. F. Pulv. tenuiſſim. dividendus in iv. doſ. æquales: quarum unam capiat mane & veſperi, urgente dolore.
Hæc pro internis.

Externe Fomentum ſimile.

℞. *Flor. Hyoſcyami,*
Meliloti,
Papaver. rhæad.
Sambuci ãa. pug. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, pint. j. ß.
admiſce.
Aceti Sambuci,
Roſac. ãa. ℥. ij.
Sp. Vin. rectiſic. ʒ. iv.

Unguentum Anodynum, Saturninum, blandum ad Litum.

℞. *Aceti Lithargyrii* ℥. j.
Ol. expreſſ. ſemin. Hyoſcyami,
Papav. alb.
Roſar. infuſ. ãa. ʒ. ij.
F. S. A. Nutritum, cui ſub finem admiſce
Opii puri ǵ. vj.

Emplaſtrum.

Emplaſtrum de Minio.
Unguentum Diapompholygos.

Emplaſtrum Anodynum, blandum, motum ſedans, ad Scirrhum nec reſolutione, nec exſtirpatione medicabilem.

℞. *Succi recent. expreſſi & puri*
Fol. Hyoſcyami,
Papaver. hortens.
Phellandrii aa. ℥. iv.
Leni igne coque, inſpiſſa, ſub finem admiſce
Ceræ albæ ℥. viij.
Ol. inful. Roſar. ℥. j.
F. S. A. Emplaſtrum.

Emplaſtrum Saturninum, Mercuriale blandum.

℞. *Sacchar. Saturni,*
Ceruſſæ,
Amalgam. Mercur. & Saturn. aa. ʒ. ij.
Ceræ albæ ℥. iv.
Ol. infuſ. Roſar. ʒ. ij.
M. F. Emplaſtrum.

IN CANCRO.

SECT. 507. N°. 1.

Vid. *Emplaſtrum* § 490. N. 4.
Aq. Stillat. Spermatis Ranar.
Sperma Ranarum.

SECT. 507. N°. 2.

Pulvis purgans in Cancro nondum exulcerato.

♃. *Reſin. Jalapp.* g. vj.
Diagrydii g. vij.
Stibii diaphoret. non ablut. g. xxiv.
M. F. Pulv.

Similis mercurialis.

♃. *Mercur dulc.* g. xv.
Diagryd. g. xij.
M. F. Pulv. Capiat ſemel in ſeptimana.

SECT. 507. N°. 3.

Decocta ex Bardana.
China.
Fœniculo.
Petroſelino.
Sarſaparilla.
Scorzonera.

Pulvis aperiens, blandus.

℞. *Antimon. diaphoret. non ablut.* g. viij.
Sperm. Ceti ℨ. j.
M. F. Pulv. divid. in ij. doſ.
Sumat unam mane & veſperi.

SECT. 509.

Fomentum lene, Saturninum, Anodynum.

℞. *Aq. ſtillat. Papaver. Rhœad.*
Roſar.
Sambuci āa. ℥. ij.
Sacchar. Saturni ℨ. j.
Tinct. Opii ℨ. j.
Sp. Vini Theriacal. ℨ. ij. M.

Linimentum Saturninum, lene.

℞. *Aceti Lithargyrii* ℨ. vj.
Ol. Roſacei ℨ. iv.
F. Nutritum.

IN MORBIS OSSIUM.

SECT. 529. N. 1.

Inſuſo-Decoctum abſtergens, antiſepticum, in ſpina ventoſa.

℞. *Ligni Guajaci virid. ponderoſ. raſ.* ℥. x.
Sal. Tartari ʒ. ß.

Cum aq. comm. ℔. vj. ſpatio xxiv. horar. digeſtum in diplomate, decoque ſpatio 2. horar. ſub finem admiſcendo.
Sp. vin. rectific. ℥. iv.

Ebulliant iterum parumper, tum exhibe.

Super reſiduo decocti novæ aq. ℔. iij. affuſæ ebulliant, per iv. horas.

Prioris decocti ℥. iv. ſumat, quater de die, vacuo ſtomacho: mane hora ſeptima, dein hora undecima, iterum quarta pomeridiana, & ultimo hora ſeptima veſpertina.

Altero Decocto utatur pro potu quotidiano.

Sic ex ligno Juniperino, Saſſafras, Buxi, Quercino, &c. Decoctum fieri poteſt.

Lintea his decoctis madida Fomenta ſunto.

IN CURATIONE

FEBRIUM IN GENERE.

SECT. 599.

Vid. 28. N°. 1. 4.

SECT. 603.

Fomentum mucoſum, anodynum, blandum, leniter aperiens.

℞. *Semin. Pomor. Cotoneor. N.* vj.
Cum *aq. ſtillat. flor. Roſar.*
Sambuc. ãa. ℥. iij.
F. S. A. Emulſio, cujus puro liquori admiſce.
Sp. Vin. rectific. ℥. ß.
Tinct. Opii ʒ. j.

Unguentum Aureum.
Baſilicum.
Diapompholyg.
Nutritum.
Populeum.
Roſarum.

SECT. 605. N°. 1.

Ptiſanæ.
Decoctum laxans.

SECT. 605. N°. 2.

Miſtura ſubacida, nitroſa in Febribus a nimio calore.

℞. *Aq. decoct. Hord.* ℥. xxv.
Nitri puri ʒ. j.
Vini Rhenani ℥. vj.
Rob. Ribeſior.
Sambuci ana. ℥. ij.
M. Capiat omni ¼ horæ ℥. j. vel ij.

℞. *Aq. ſtillat. Cichorei,*
Fumar.
Meliſſ. ana. ℥. iij.
Sp. Salis comm. ʒ. j.
Syrup. Moror. ℥. ij.
Nitri puri ʒ. ß.
M. Capiat cochlear j. omni ſemihorio.

Pulvis ſimilis.

℞. *Chryſtall. Tartari* ʒ. ij.
Nitri puri ʒ. ß.
M. F. Pulv.
Capiat ℈. ß. omni trihorio ex Ptiſana.

Reliqua vide in Cap. *de Putredine Alcalina* & *de Exceſſu circulationis.*

SECT. 605. N°. 3.

Pulvis temperans, aromaticus in Febribus ab aere humido.

℞. Herb. rec. *Majoran.*
Menth. criſp.
Origani,
Roriſmar. ãa. m. ij.
Flor. Chamæmel. roman.
Roſar. rubr.
Tanacet.
Lavend. ãa. m. j.
Mari Syriaci m. ß.
Rad. Irid. Florent.
Angelic. ſativ.
Imperat. ãa ℥. iij.
Raſur. lign. Saſſafr. ℥. ij.
Semin. contuſ. Celeri ℥. iij.
Conſciſſorum F. Pulv. ſpargendus in loco, ubi æger eſt.

SECT. 605. N°. 10.

Vomitoria lenia in Febribus ex copia ciborum.

℞. *Aq. decoct. Hord. levis* ℥. xxxvj.
Oxymell. ſquillit. ℥. iij.
Tart. vitriolat. non acidi ʒ. ij.

M. Capiat ℥. ij. omni ſemihorio.

Vel.

℞. *Rob. Samb.* ℥. iij.
Aceti ſquillit. ℥. j.
Aq. ſtillat. Meliſſ. ℥. vj.
M. Capiat ℥. ß. omni ſemihorio.

℞. *Tartar. Emetici* gr. v.
Pro una doſi.

℞. *Vini Emetici* ℥. j. ß.
Pro una doſi.

℞. *Rad. Ypecacuanh. alb.* ℈. j.
F. Pulvis pro una doſi.

Hauſtus Emeticus Ventriculo cibis nimium infarcto.

℞. *Rad. Ypecacuanh. pulveriſ.* ℈. iv.
Vini albi ℥. iij.
Coque in phiala alta per hor. quatuor. Colaturam exhibe pro una doſi.

Vel.

℞. Fol. *Recent. Aſari conſciſſ.* N. v.
Cum aq. fervida infuſis ſpatio ½ horæ abſque ebullitione.
Succum expreſſum exhibe pro una doſi.

SECT. 610.

Clyſma motum temperans, refrigerans in Febribus.

℞. *Nitri puri* ʒ. ij.
Mell. Roſar. ℥. j.
Seri Lactis recent. ℥. xij. M.

Vel.

℞. *Aceti comm.* ℥. j.
Nitri nativi ʒ. iij.
Syrup. Roſar. ſolutiv. cum Senna ℥. ij.
Aq. decoct. Hord. ℥. ix. M.

Vel.

℞. *Lact. Ebutyrati* ℥. x.
Syrup. Roſ. pallid. ℥. ij. M.

Vel.

℞. *Decocti comm. emollient.* ℥. xj.
Nitri puri ʒ. iij.
Mell. Mercurial. ℥. j. ß. M.

SECT. 611.

Medicamenta in Languore Febrili.

Miſtura aromatica, cardiaca.

℞. *Oxymell. ſquillit.* ℥. iij.
Sp. vitæ Matthiol. ʒ. iij.
Aq. ſtillat. Menthæ ℥. iv.
Cinnam. ℥. j.
M. Capiat ℥. j. omni hora.

Similis calida.

℞. *Diaſcord. Sylvii.* ℈. j. ß.
Theriac. Androm. ʒ. j. ß.
Syrup. 5. Radic. aperient. ℥. ij.
Aq. ſtillat. Cardui bened. ℥. vj.
M. In eumdem uſum.

Conditum calidum, aromaticum, excitans, in eodem caſu.

℞. *Confect. Alkerm.* ʒ. j.
Zingib. condit. ʒ. vj.
Rad. Contrajerv.
Serpentar. virgin. āā. ʒ. j.
Syrup. 5. radic. aperient. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat ʒ. ß. omni quadrihorio.

℞. *Pulv. Comitiſſæ Kent.* ℈. j. ß.
Detur omni quadrihorio.

Pulveres ſimiles in eodem caſu.

℞. *Zingib. alb.*
Cortic. Winteran.
Rad. Zedoar.
Contrajerv.
Serpent. virgin. ãã. ʒ. j.
Trochiſc. de Viperis ʒ. ij.
M. F. Pulv. tenuis divid. in doſes ℈. ß.
Capiat unam omni quadrihorio.

Vel.

℞. *Sal. Card. bened.* ʒ. ß.
C. C. alb. ʒ. j.
Corall. rubr. ℈. ij.
Ol. ſtillat. Cinnam.
Cortic. Citrei ãã. gutt. iij.
M. F. Pulv. divid. in x. doſes.
In eoſdem uſus.

SECT. 614.

Amara lacteſcentia frigida.

Chondrillæ.
Cichorea.
Hieracia.
Intubi.
Lactucæ.
Scorzonera.
Sonchi.
Taraxaca.
Tragopogona.

IN FRIGORE
FEBRILI.

SECT. 625.

Potus in Frigore Febris ſumendus.

℞. *Aq. decoct. Hord.* ℥. xxx.
Nitri puri ʒ. ij.
Oxymell. ſimpl. ℥. iij.
Aq. ſtillat. Caryophyll. arom. ℥. ij.
M. Capiat ℥. ij. omni $\frac{1}{4}$ horæ, calide valdè ſorbendas.

Emulſio in eumdem finem.

℞. *Quatuor Sem. frigid. maj.*
min. āā. ʒ. ij.
Cum aq. F. Emulſio, cujus ℔. iij. admiſce
Aq. ſtillatit. Fœniculi ℥. iv.
Sal. Prunell. ℈. ij.
Syrup. 5. Rad. aper. ℥. ij.
Violarum ℥. ß.
Uſus idem

Miſtura ſimilis.

℞. *Aq. ſtillat. Borragin.* ℔. j.
flor. Roſar. ℥. j.

Flor. Sambuc. ℥. viij.
Cinnam. ℥. j. ß.
Sp. vitæ Matth. ℥. ß.
Syrup. Artemiſ. Fernel. ℥. ij.
M. Uſus ut ſupra.

Decoctum Coffe.
Ligni Saſſafras.
Santali.

& ſimilia hic valent, imprimis ſi pauxillum. Aromatis circa finem addis.

Decoctum ſimile.

♃. *Ligni Santali albi*,
citrin.
rubr. āā. ℥. j.

F. Cum aq. decoct. ſpatio ¼ horæ, tum adde
Radic. Fœnic. ℥. iv.
Raſur. Saſſafr. ℥. ij.
Glycirrhizæ ℥. ß.

Ebulliant iterum uno momento; dein Decocti ℔. iv. exhibe.

In eundem uſum.

IN ANXIETATE
FEBRILI.
SECT. 634.

Vomitoria in Febre commoda.

℞. *Oxymell. Scillit.* ℥. iij.
Aq. ſtillat. Cichorei ℥. v.
M. Pro Hauſtu.

℞. *Fol. Aſari recent.* N. viij.
Cum *Aq. ſtillat. Card. bened.*
F. Infuſio, ſpatio quatuor horarum; dein *Expreſſæ tinct.* ℥. v. Exhibe pro Hauſtu.

℞. *Vitrioli alb.* ℥. xxv.
F. Pulv.
Ex Pauxillo Cereviſiæ hauriendus.

Purgantia in Febribus.

℞. *Cryſtall. Tart.* ʒ. v.
Ex ſero Lactis tepefacto.

Pulvis leniſſime purgans.

℞. *Cryſtall. Tartari* ʒ. ij.
Sal. Prunell. ℥. xij.
Polychreſt. ℥. xvij.
M. F. Pulv.

Hauſtus ſimilis, fortior.

℞. *Scammon.* g. vij.
Cum *Aq. ſtillat. Cichor.* ℥. ß.
F. S. A. Emulſio, cui adde
Syrup. Roſ. ſolutiv. cum ſenna ʒ. xij.
F. Hauſtus.

Decoctum ſimile.

℞. *Tamarind.* ℥. iij.
Agaric. trochiſc. ʒ. iij.
Fol. Sennæ ʒ. j.
Scrophular. maj. aquat. ℥. ß.
Cum Aq. decoct. & expreſſ. ℥. viij. adde
Sal. Prunell. ʒ. ß.
Syrup. Roſ. ſolutiv. cum Senna ℥. j. ß.
Capiat ℥. ij. omni ſemihorio donec purgari incipiat.

Decoctum ſimile.

℞. *Prunor. acido-dulc.* ℥. iv.
Tamarind. ℥. j.
Fol. Senn. ʒ. ij.
Scrophular. aquat. ʒ. vj.
Cum Aq. decoct ſpatio ½ horæ, deinde per pannum expreſſ. ℥. xij. admiſce.
Syrup. Cichor. cum Rheo ℥. ij.
Capiat ℥. iij. omni ſemihorio, donec purgari incipiat.

Bolus purgans.

℞. *Electuar. Diaprun. Sylvii* ʒ. ß.
Fol. Senn. pul. ℈. j.
M. F. Bolus.

Electuarium Diaprun. ſeu Cholagogum Sylvii ℥. ß.
Confectio Hamech. ʒ. iv.
Hiera picra Galeni ʒ. j. ß.
Electuarium lenitivum ℥. j.
———— Succi Roſarum ℥. ß.

Sudorifera in Febribus.

Sunt ſemper diluentia & aperientia.

Decoctum ſudoriferum.

℞. *Rad. Apii* ℥. ß.
Bardan.
Chinæ ā ℥. j.
Cichor.
Gramin.
Napor.
Petroſelin.
Rapar.
Ruſci ā. ℥. ß.
Sarſaparil. ℥. j.
Scorzon. ℥. ß.

Fol. Acetoſ.
Cichor.
Endiv.
Taraxaci ãa. m. j.
Flor. Sambuc. ℥. ij.
Sem. contuſ. Apii.
Petroſelin. ãa. ℥. j.
Cum Aq. decoct. pint. iij. exhibe.

Hauriat ℥. iij. calidas omni quadrante horæ, donec leviter ſudet.

Ex hac Formula infinitæ aliæ concinnari poſſunt.

Diuretica.

Hydrogala ex *Lactis recent.* p. j. *Aquæ* p. iij.
Serum Lactis.
Lac ebutyratum.
Lachryma Betulæ.
Succi maturi rec. horæi, aqua diluti.
Sal Nitrum.
Nitrum antimoniatum.
Sal Polychreſtum.
Decocta præcedentia ſudorifera cum regimine ad Diureſin.

Abſterſiva.

Sunt eadem.

IN SITI FEBRILI.

SECT. 640.

Potus commodiſſimi in Febribus.

℞. *Aq. Hord. comm. ſimpl.* ℥. xL.
Rob. Ribeſior. ℥. iv.
Sp. Salis tot guttas, *quot ſufficiunt ad gratum acorem*,
Aq. ſtillat. Cinnam. ℥. j.

M. Pro potu aſſiduo.

℞. Gelatinæ, Rob, Syrupi.
- Ribeſiorum.
- Pomorum Cydonior.
- Ceraſorum nigr.
- Berberis.
- Mororum.
- Baccarum Rubi Idæi.
- Pomorum Granator.
- Limonior.
- Citriorum.
- Aurantior.
- Chinenſiũ.

Horum cujuſlibet, ℥. iv.

Præpara ut prius; v. g.

℞. *Gelatinæ Cydonior.* ℥. j.
Diamori Nicolai ℥. ij.
Syrup. Acetoſ. Citrei ℥. j.

Aq. ſtillat. Borrag.
Meliſſæ ãa. ℥. iv.
ſimplicis ℥. xxiv.
Vini Rhenani ℥. iij. M.
Hydrogala.
Serum lactis.
Lac ebutyratum.
Cereviſia tenuiſſima.
Potus Coffe.
Vini p. 1. Aq. puræ p. xij. ſucci Citri parum.

SECT. 641.

Decoctum in valida ſiti & debilitate ſumma.

℞. *Pomorum elect. rec. Citri, expurgatis ſeminibus*, N. ij.
Cum cortice conſciſſa, abjecta alba, fungoſa carne, contuſaque immitte
Aq. decocti Hordei ſimpl. ℥. xxxij.
Adde *Syrup. Mororum* ℥. j. ß.
Vini Rhenani ℥. viij.
Panis toſti ℥. ij.
In vaſe fictili clauſo ſerventur, pro Potu aſſiduo.

Vel.

℞. *Syrup. de Limon.* ℥. iij.
Sp. Vini puri ℥. j. ß.
Vini Rhenani ℥. iv.
Aq. comm. puræ ℥. xiv. M.

AD NAUSEAM
FEBRILEM.

SECT. 644.

Potus ad Primum.

Vid. §. 640. 641.

Potus ad ſecundum & Medicamina.

Vid. §. 634.

Ad Quintam Speciem.

Miſtura auſtera, Anodyna.

℞. *Mivæ Cydonior* ℥. iv.
Syrup. Limon ℥. ij.
Aq. ſtill. vitæ Matthioli ℥. j.
Cinnam. ʒ. vj.
Cort. Citrei ℥. vj.
Tinct Opii. gutt. ix.
M. Accurate.
Capiat ℥. j. donec Nauſea ſedetur.

℞. *Aq. ſtillatit. Menthæ fortis* q ſ.
Bibat ℥. j. omni ¼ horæ frigidam.

℞. *Mivæ Cydonior.* q ſ.
Aſſumat ʒ. j. omni ſemihora.

Hauſtus Anti-Emeticus.

℞. *Succi recentis Citrei* ℥. ß.
Vini Rhenani ℥. j.
Bene miſtis adde.
Salis Abſinthii ʒ. j.
In ipſo actu efferveſcentiæ potentur.

℞. *Taleolas tenues Citrei*, *ſaccharo reſperſas*, impoſitas linguæ ore detineat.
In omnibus interim juvant fere Epithemata, Fomenta, Cerata, Stomachica, imprimis ubi inflammatio abeſt.

℞. *Succi Menthæ cum aceto extracti.*
Cum pane cocto applica.

Scutum Stomachicum ad Nauſeam a motu Liquidi Nervoſi inordinato ortam.

℞. *Pulv. Aromatic. Roſac.*
Diagalang.
Diarrhod. abb. a͞a. ℥. j.
M. Inſuta ſindoni applica epigaſtrio.

Emplaſtrum in Nauſea Febrili, ex liquido nervoſo turbato, Stomachicum.

℞ *Cerati ſtomachici Galeni* q. ſ.
Ut extenſum ad alutam F. Emplaſt. ſtomach.
Valet quamdiu adhæreſcit.

Epithema ad Nauſeam ab inordinato Liquidi Nervoſi motu ortam.

℞ *Aq. Vitæ Matthiol.* ℥. j.
Sp. Rad. Angelic.
Carmin. Sylv.
Menthæ ana. ℥. ij.
Taleola panis triticei, bene irrorata his, applicetur calide epigaſtrio, ſuperapplicetur veſica Suilla oleo humectata, & dein ſupra hanc ligatura: renovetur poſt xij. horas.

IN DEBILITATE *FEBRILI.*

SECT. 667.

Jus ex carne Bubula,
Vitulina,
Ovilla,
Gallinacea ā ā.

Decocta in Aq. reſperge *pauco ſale & ſucco Citri.*

Lac recens.

Decocta §. 28. N. 1.

IN FEBRI *INTERMITTENTE.*

SECT. 758.

Medicamenta huc referenda.

Sales herbarum Tacheniani omnes, quorū præcipui ex Abſinthio, } parantur.
Carduo bened.
Stipitibus Fabarum.

Nitrum.

——Stibiatum, &

Stibium diaphoreticum non ablutum.

Sal Ammoniacus.

Prunellæ.

Polychreſtus.

Tartarus regeneratus.

tartariſatus.

Sal Tartari cum Ol. Terebinth. in ſaponaceam maſſam redactus.

Herbæ omnes Aromaticæ in omnibus ſuis partibus. Vid. totum §. 75. N. 5. §. 54. N. 4. maxime ad titulum *Reſolventium.*

SECT. 759.

Vomitorium in Febri intermittente.

♃. *Tart. Emetic.* g. v.

F. Pulv.

Una doſi ſumendus.

Pilulæ Emeticæ.

♃. *Tart. Emetic.* g. v.

Micæ Panis q. ſ.

Ut F. Pil. N. v.

Pro una doſi.

Hauſtus Emeticus, valde movens.

♃. *Vini Emetici* ℥. ij.

Oxymell. ſcillit. ʒ. vj.

M. F. Hauſtus.

Bolus Emeticus.

℞. *Tart. Emetici* ǵ. v.
Gelatinæ Ribeſior. ℥. ß.
Ol. Cinnam. gutt. j.
M. F. Bolus.

Purgans.

Pulvis.

℞. *Pulv. Cornachin.* ℈. ij.
Pro una doſi.

Potus.

℞. *Pil. Coch. maj.* ℈. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. ℥. ß.
Aq. ſtillat. flor. Sambuci ℥. ij.
F. Hauſtus.

Pilulæ.

℞. *Aloes lotæ* ǵ. xij.
Myrrhæ ǵ. x.
Opopanac. ǵ. v.
Sal. Gemmæ ǵ. v.
M. F. Pil. N. ix.

SECT. 761.

Sudoriferum Antipyreticon raro fallens, Miſturæ forma.

℞. *Sal. Polychreſt.* ʒ. ij.
Syrup. 5. *Rad. aperient.* ℥. ij.
Opii puri g. ij.
Aq. ſtillat. ferment. Card. bened.
Abſinthii,
Rutæ,
Majoranæ,
Menthæ ana. ℥. j.
Extract. Abſinthii ʒ. ij.
M. Capiat Cochleare j. omni quadrante horæ: ſuperbibendo ℥. iv. ſequentis Decocti poſt ſingula quæque.

Simile, Decocti forma.

℞. *Rad. Imperat.* ʒ. vj.
Ligni Saſſafr.
Santal. rubr. ana. ℥. ij.
Fol. Virgæ aureæ m. ij.
Flor. Centaur. min. ℥. ß.
Semin. contuſ. Dauci Cretici. ʒ. vj.
Infuſa vaſe arcte clauſo per horas ij. abſque ebullitione, ſed fere fervida, dein parum ebulliant, tum *Decocti* pint. ij. exhibe.

SECT. 763.

Vid. 634. 640.

SECT. 767.

Pulvis in Febri Autumnali diuturna, corpore debilitato, ſumendus

℞. *Cortic. Peruviani boni* ℥. j.
F. Pulv. dividend. in xij. doſes.
Capiat omni bihorio unam ex vino.

Decoctum in eodem caſu.

℞. *Cortic. Peruviani* ℥. iij.
Aq. comm. ℥. xij.
Infuſa, ſpatio duarum horarum, dein per horam ebulliant: tum adde
Vini Gallici ℥. iv.
Ebulliant rurſum parum in vaſe alto; dein
Decoctum purum exhibe.
Capiat ℥. j. ß. omni bihorio.

Vel.

℞. *Cortic. Peruviani* ℥. iij.
Vaſe clauſo ſpatio 2. horar. in Aq. comm. decoctæ, ℥. xvj. exhibe.
Capiat ut præcedens.

Extractum ſimile.

℞. *Decoctum præced.*
Exhala ad mellis ſpiſſitudinem.
Sumat diviſum in iv. doſes.

Vel.

℞. *Extractum præced.*
Dilue in *Syrupi.* 5. *Rad. aperient.* ℥. j.
Erit Syrupus;
Uſus ut Extracti.

Vel.

℞. *Extractum præced.*
Admiſce *pulv. Glycirrh.* q. ſ.
Ut F. Pil. g. iv.
Conſumat omnes ſpatio απυρεξίας.

SECT. 768.

Linimentum calidum ad ſpinam dorſi inungendam.

℞. *Ol. Scorpionum*,
Caſtorei,
Baccar. Juniperi,
Camphoræ de Radicib. Cinnamomi,
Laurinum,
Terebinth.

Balſam Sulphur. Terebinth. a͞a. ℥. ß.
M. pro Linimento deſcripto.

Decoctum adſtringens.

℞. *Plantagin. totius latifol.* ℥. x.
Rad. Tormentill. rec. ℥. ij.
Decoct. in Aq. pint. ij. exhibe.
Bibat ℥. iij. omni bihorio.

Pulvis ſimilis.

℞. *Alumin. rup.* ʒ. j.
Nucis myriſtic. ʒ. ij.
Pulv. Boli Armen. g. xij.
M. F. Pulv.
Hora una ante paroxyſmum hauriendus.

Epithemata.

℞. *Uvar Corinthiac.*
Summit. Lupuli.
Sal. marin. a͞a. ℥. ij.
Contuſa in Pultem pulſuum locis applica ad Arterias,
℞. *Summit. Rutæ virid.* ℥. ij.
Semin. Sinapi ʒ. ij.
Contuſa exhibe ad Epicarpia.

IN ANGINA *AQUOSA.*

SECT. 796.

Vid. ad { N°. 1. §. 54. N°. 4.
N°. 2. §. 201.

IN ANGINA SCIRRHOSA.

SECT. 797.

℞. *Ol. Tartari per deliquium.*

Penicillo ex linteo carpto, ad calamum aptato, per cannulam applicato, eo humectato locus ſenſim erodatur.

Id fortius paratur cum *Calce viva*, ſed plus diſcriminis habet applicatio.

IN ANGINA
INFLAMMATORIA.

SECT. 809. N°. 2.

Hauſtus purgans.

℞. *Diagryd.* gr. xviij.
F. cum Aq. Emulſio, cujus ℥. ſs. admiſce
Syrup. Sennæ ℥. j. ſs.
F. Hauſtus.

Clyſma ſimile.

℞. *Fol. Senn.* ℥. j.
Decoct. cum aq. ℥. viij. admiſce
Nitri ℨ. j.
Syrup. Senn. ℥. j.
F. Clyſma.

SECT. 809. N°. 5.

Vaporarium particulare, emolliens, reſolvens.

℞. *Aceti Samb.*
Roſar.
Calendul. ana ℥. j.

Aq. ſtill. Samb. ℥. vj.

M. Vapor calidus hauriatur infundibuli ope in fauces.

SECT. 810.

Cataplaſma laxans, emolliens.

♃. *Lentis paluſtr.* ℥. vj.
Fol. Nymphææ rec. ℥. v.
Papaver. hortenſ. ℥. viij.
Biſmalvæ ℥. vj.
Flor. Sambuc.
Melilot. ãa. ℥. iv.
Cum aq. decoct. ſub finem adde.
Nid. Hirundin. N. ij.
Semin. Lini q. ſ.
Ol. Lilior. alb. ℥. iij.
F. Cataplaſma.
Decoctum eſto pro *Fomento.*

SECT. 811.

Gargariſma emolliens, attenuans, nitroſum.

♃. *Decoct. a Cataplaſm. præced.* ℥. xij.
Aceti Samb. ℥. ij.
Syrup. Altheæ ℥. ij.
Nitri puri ʒ. ij. M.
♃. *Ficuum pinguium* N. xxij.

Fol. Altheæ ℥. ij.
Decoctis diu, ℥. xxx. expreſſis utatur.

SECT. 813.

Clyſmata Nutrientia.

℞. *Jus Carnium* ad ℥. x.
Sal. Nitri ℈. x.
Sp. Salis gutt. vj. M.
Injiciatur octava quaque hora, poſtquam primo Clyſmate purgante elota alvus fuit.

IN PERIPNEUMONIA VERA.

SECT. 850.

Potus lenis, reſolvens.

℞. *Aq. decoct. Hord.* ℥. xL.
Nitri ʒ. ij.
Oxymell. ℥. iv.
M. Bibat. ℥. ij. calidas omni quadrante horæ.

SECT. 851.

Decoctum emolliens, ſputorum exſcreationem promovens.

℞. *Fol. Parietar.*
Agrimon.
Taraxac. āā. m. j.
Semin. contuſ. *Papav. alb.*
Fœniculi āā. ℥. j.
Glycirrhizæ ℥. j. ß.
Cum aq. decoct. ℥. L. exhibe.
Uſus ac præcedentis.

SECT. 853.

Decoctum aperiens, diureticum.

℞. *Rad. Gramin.*
Ruſci,
Petroſelini,
Fœniculi āā. ℥. ij.
Imperator. ʒ. ij
Semin. contuſ. *Bardanæ,*
Petroſelini āā. ℥. j.
Cum aq. decoct. ℥. XL. exhibe.
In eundem uſum.

SECT. 855. N°. 2.

Victus.

Olera.
Farinoſa.
Piſa.
Fructus horæi maturi } Vid. §. 35. N. 1.

SECT. 855. N°. 3.

Sunt vapores §. 809. N. 5.

SECT. 855. N°. 4.

Miſtura attenuans, tuſſim leniter movens.

♃. *Aceti ſcillit.* ℨ. vj.
Oxymell. ſcillit. ℥. iij.
Sal. Polychreſt. ℨ. j.
Aq. decoct. Hord. ℥. viij.
Stillat. Hyſſopi ℥. iv.
M. Bibat ℥. j. omni hora dimidiata.
♃. *Potus Coffe* ℔. ij.
Mellis ℥. ij.
Aceti Sambuc. ℥. ß.
M. Sorbeat fervida quantum juvat.

SECT. 858.

Aperientia Deterſiva ad Ulcus apertum Pulmonis.

FOLIA.

Adianthi vulgaris.
——— albi. ſ. Rutæ murariæ.
——— nigri.
——— aurei.
Agrimoniæ.
Alchimillæ.
Becabungæ.
Betonicæ.
Bellidis pratenſis.
Borraginis.
Botryos.
Bugulæ.
Ceterach.
Chamædryos.
Chamæpityos.
Cichorei.
Dentis Leonis.
Endiviæ.
Eryſimi.
Fœniculi.
Fumariæ.
Hederæ terreſtris.
Hepaticæ nobilis.
——— terreſtris.
Hippoſelini.
Hyperici.
Hyſſopi.
Iſatidis.
Lactucæ.
Linguæ Cervinæ.
Marrubii albi.
Morſus diaboli.
Nummulariæ.
Ononidis.
Primulæ veris.
Prunellæ.
Pulmonariæ macuculatæ.
Saponariæ.
Scabioſæ.
Scordii.
Sigilli Salomonis.
Sophiæ Chirurg.
Tuſſilaginis.
Valerianæ hortenſis.
——— ſylveſtris.
Verbenæ.
Veronicæ.
Vincæ pervincæ.
Virgæ aureæ.

GUMMI Ammoniacum.
Galbanum,
Opopanax,
Sarcocolla.
Maſtiche.
Myrrha.
Olibanum.
Terebinthina.

Decoctum aperiens, deterſivum.

℞. *Fol. recent. Agrimon.*
Virgæ aureæ,
Betonicæ,
Valerian. hortenſ. ā a. m. j.
Marrubii alb. m. ¼.
Rad. 5. aperient. ā a. ℥. j.
Flor. Centaur. min.
Agrimon.
Hyperici ā a. m. j.
Cum aq. decoct. pint. iv. exhibe.
Bibat. ℥. ij. omni bihorio diei.

Aliud.

℞. *Rad. Bardan.*
Chinæ,
Sarſaparill. ā a. ℥. iij.
Cum aq. decoct. ſpatio ſemihoræ, adde *Ligni Saſſaffr.* ℥. iij.
Ubi iterum parum ebullierint admiſceto Decoct. ℔. iij.

Syrup. 5. Rad. aperient. ℥. ij.
Uſus ut prius.

Pilulæ in eumdem uſum.

℞. *Myrrh. lucid. elect.* ʒ. ij.
Cum *Vitelli Ovi rec.* ℈. j.
In mortario vitreo diu contritis ſimul, admiſce
Turis elect. ℈. ij.
F. Pil. ſing. gr. iij.
Capiat unam vel alteram ante uſũ Decocti.

Pulvis ſimilis, emolliens.

℞. *Myrrh. elect.* ʒ. ij.
Spermat. Ceti. ʒ. j.
M. F. Pulv. dividend. in xij. doſ. æquales.
Capiat unam mane & veſperi cum Decocto.

Electuarium ſimile

℞. *Myrrhæ,*
Olibani ãa. ʒ. j.
Mellis albi ℥. ij.
M. S. A.
Sumat ʒ. j. omni hora.

Lenia Opiata veſpertina.

℞. *Pilul. de Cynogloſſ.* ℈. j.
F. Pil. N. vj.
Capiat unam vel alteram veſperi ante ſomnum.

℞. *Pilul. de Styrace*, ſimili doſi:
In eundem uſum.

Pulvis Narcoticus.

℞. *Opii lamellatim tenuiter ſciſſi & lente exſiccati* g. j.
Corall. rubr. g. xij.
Olibani g. vj.
M. F. Pulv. tenuis.
Veſperi, ut prius, aſſumendus.

℞. *Syrup. Diacodii* ℥. ß.
Aq. Vitæ Matthiol. ʒ. j.
ſtillat. Hyſſopi ℥. j.
M. F. Hauſtus Veſperi ſumendus.

℞. *Opii* g. j.
F. Pilul. ij.
Capiat unam veſperi.

℞. *Opii* g. j.
Syrup. Capill. Veneris ʒ. iv.
Aq. ſtillat. Flor. Papav. Rhæad. ℥. j.
M. F. Hauſtus ſumendus ut prius.

Vapores Emollientes.

℞. *Fol. Malvæ,*
Biſmalvæ,
Mercurial. Parietar. ãa. m. ij.
Farin. ſemin. Lini. ℥. ij.
Cum aq. decoct.
Vaporem excipe. cum aere adducendo.

SECT. 859.

Vid. *Decoctum ſecundum* §. 858.

Miſtura emolliens & aperiens.

℞. *Chærophyll. recentis expreſſi ſucci,*
Lactis dulc. ãa. ℥. iv.
Syrup. Hyſſop. ℥. j.
M. Bibat ℥. j. omni bihorio.

SECT. 861.

Decoctum poſt ſuppurationem, vergente pure ad Hepar, magis aperiens, deterſivum.

℞. *Lychnid. Saponar. maj.* m. ij.
Endiv. recent. m. iv.
Fol. Cichor. ſylveſtr. m. iij.
Cum aq. decoct. & expreſſ. pint. iij. exhibe.
Bibat omni bihorio ℥. ij.

SECT.

SECT. 866.

Vapor.

Vid. 858.

Miſtura aperiens, reſolvens.

℞. *Oxymell. ſimpl.* ℥. iij.
Syrup. 5. *Radic. aperient.* ℥. ij.
Decoct. Hederæ terreſtr. ℥. x.
Nitri puri ʒ. j.
M. Bibat. ℥. j. omni hora.

Pulvis leniter, ſputo ſuppreſſo; reſolvens, antipyreticus.

℞. *Laudani puri* gr. ij.
Flor. Sulph.
Spermat. Ceti.
Stibii diaphoretici non abluti a͞a ʒ. j.
M. F. Pulv. tenuis, divid. in xij. partes æquales.
Capiat unam omni trihorio cum uncia una, vel altera Miſturæ præcedentis.

Vel.

℞. *Flor. Sulph.* ʒ. ij.
Olibani ℈. j.

Spermat. Ceti ʒ. ß.
Stib. diaphor. non abluti ʒ. j.
M. F. P. divid. in xij. doſes.
Sumat unam omni hora cum ℥. j. Miſturæ prioris.

Linctus valde emolliens, & lubricans, ad ſputa ſuppreſſa.

℞. *Olei Amygd. dulc. recent. preſ.* ℥. j. ß.
Syrup. Violar.
Mell. Virgin.
Vitell. Ovi recentis ana. ℥. ß.
M. accurate.
Lingat ℥. ß. omni hora, donec ſputa redeant.

PERIPNEUMONIA NOTHA.

SECT. 873. N. 2.

Clyſma hic eſto hocce.

℞. *Mell.* ℥. iij.
Nitri ʒ. j.
Vitell. Ovor. N. 1.
Aq. decoct. Hordei ℥. viij.
F. S. A. Clyſma.

SECT. 873. N°. 4.

Decoctum diluens, abſtergens, leniſſime aperiens.

℞. *Radic. Fænicul.* ℥. ij.
Gramin. ℥. iv.
Fol. Parietar.
Agrimon. ana. m. j. ß.
Sem. contuſ. Papaver. alb. ℥. j.
Glycyrrhizæ ℥. j. ß.
Cum aqua decoct. ſpatio ¼ horæ Pint ij. ß. exhibe.
Capiat ℥. ij. omni bihorio.

IN PLEURITIDE

SECT. 887.

Vid. *Decoct.* §. 873. N. 4. §. 859. 861.

SECT. 890. N°. 2.

Fomentum laxans, reſolvens, mitificans, Paregoricum.

℞. *Fol. Malvæ,*
Biſmalvæ,

Fol. Parietar. ãa. m. ij.
Papaver. hortenſ.
Hyoſcyami ãa. m. j.
Flor. Sambuci.
Chamæmel.
Melilot. ãa. ℥ iij.
Cum *lacte dulci* decoct. eſt Fomentum.

Hinc Balnea & Tepefactoria intelliguntur.

Linimentum ad inungenda latera, laxans, reſolvens, avertens.

℞. *Sacchari Saturni* ʒ. iv.
Aceti ʒ. vj.
Ol. Roſac. infuſ. ℥ j.
M. F. Nutritum.

℞. *Unguenti Popul.* ℥. ij.

℞. *Emplaſtr. Diapomphol.* q. ſ.
Extende ad alutam.

SECT. 890. N°. 3.

Decoctum laxans, reſolvens, leniter aperiens.

℞. Fol. *Tuſſilagin.*
Malvæ ãa. m. ij.
Flor. *Papaver. errat.*
Altheæ ãa. m. ß.

Rad. Petroſelin.
Sarſaparill. ā a. ℥. iij.
Sem. Lini contuſ. ʒ. iv.
Lactucæ,
Card. Mariæ ā a. ℥. j.
Cum aq decoct. Pintas iij. exhibe.
Bibat ℥. ij. omni hora.

Emulſio ſimilis.

℞. *Sem.* 4. *frigid. maj.*
min. ā a. ʒ. iij.
Papaver. alb. ʒ. ij.
Cum *Aq. decoct. Hordei* F. S. A. Emulſio, cujus ℥. xiv. admiſce.
Nitri puri ʒ. j. ß.
Syrup. Capill. Veneris ℥. j.
Bibat ℥. j. omni hora, vel & omni $\frac{1}{4}$ horæ.

Miſtura in eundem uſum.

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhœados.*
Sambuc. ā a. ℥. viij.
Borraginis ℥. v.
Lapid. Cancror. ʒ. ij.
Prunellæ ʒ. j.
Syrup. flor. Rhœad.
Papav. alb. ā a. ℥. j.
M. Bibat ℥. ij. omni ſemihora.

SECT. 903.

Decoctum antiſepticum, aperiens.

℞ *Fol. Scordii.*
Alliariæ.
Marrub. alb. a͞a. ℥. ij.
Cum aq. decoct. pint ij. admiſce.
Oxymell. ſcillit. ℥. viij.
Nitri ʒ. iij.
Aceti Theriacal. ℥. j.
Bibat ℥. ij. omni ½ hora calidiſſimas.

IN HEPATITIDE

ET ICTERO MULTIPLICI.

SECT. 922.

Vide de Reſolutione §. { 54. N°. 4.
75. N°. 5.
88. N°. 5. 6.
135. }

SECT. 924.

Vide §. { 54. N°. 4.
88. N°. 5. 6.

Stipticum hic neceſſarium in Hæmorrhagia narium.

1. *Lenius.*

♃. *Alumin. rup.* ʒ. j.
Aq. ſtillat. Plantag. ℥. j.
M. ſolve.
Turundis ingeſtis applicetur cavo Narium.

2. *Fortius.*

♃. *Sacchar. Saturn.* ʒ. j.
Aq. ſtillatit. Roſar. ℥. j.
M. In eoſdem Uſus.

3. *Fortiſſimum.*

♃. *Vitriol. commun.* ʒ. j.
Aq. ſtillat. Roſar. ℥. vj.
M. Similes in uſus.

SECT. 928.

Vid. 54. N°. 4.

SECT. 930.

Remedia hic fere propriæ.

Acetoſa hortenſis.
pratenſis.
rotundifolia.
Acetoſella.
Atriplex ſylveſtris.
Bonus Henricus.
Chondrilla.
Cichoreum agreſte.
ſativum.
Dens Leonis.
Endivia.
Fumaria.
Hieracium.
Lactuca.
Oxylapathum.
Portulaca.
Syrupus Borraginis ℥. ij.
Cichorei cum Rhab. ℥. iij.
Fumariæ ℥. ij.
5. Rad. aperiant. ℥. ij.

Decoctum antiphlogiſticum, aperiens, leniter alvum movens.

℞. *Tamarind.* ℥. j.
Prunor. acido dulc. ℥. iij.
Uvar. paſſular. ſine gigartis,
Corinthiacar. aa. ℥. ij.

Flor. Taraxac.

Cichorei ſylveſtris ana. ℥. j.

Rad. Scorzoner. ℥. iv.

Cum Aq. decoct ſpatio ¼ horæ ℔. ij. admiſce

Sal. Polychreſt. ʒ. j.

Syrup. Cichor. cum Rheo ℥. j. ß.

Bibat ℥. j. omni ſemihorio, donec leniatur alvus, cum regimine.

Miſtura ſimilis.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* ℥. j. ß.

Sal. Prunell. ʒ. j.

Aq. ſtillat. Cichorei.

Fumar. ana. ℥. ij.

M. Capiat cochleare j. omni ſemihorio, in eoſdem uſus.

SECT. 509.

Æſtivo tempore.

Hauſtus refrigerans, putredini reſiſtens, vires refocillans, ſitim ſedans.

℞. *Baccar. matur. Mori,*

Ribeſior.

Sambuci,

Ceraſor.

Berberis ana. ℥. iv.

Contuſis expreſſum ſuccum decoque; tum ℥. j. hujus ſucci admiſce.

Vitell. Ovorum. N. j.
Succi Citrei ʒ. j.
Vini Rhenani ℥. j.
Panis toſti tenuiſſime contriti q. ſ.
Sacchari q. ſ.
F. Hauſtus.

Hyemali tempore.

Similis, ſed paulo calidior.

℞. *Rob. ex iiſdem* ℥. j.
Elæoſach. de Nuce Myriſt. g. v.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei ℥. ij.
Vini Rhen. ℥. j.
Vitell. Ovorum. N. j.
Sacchar. q. ſ.

Hæc cum pauxillo *Panis toſti* infuſa, expreſſa exhibe.

Ad idem.

℞. *Fol. elect. rec. & caulium Lactucæ,*
Endiviæ,
Taraxac.
Portulac. ana
℥. vj.
Acetoſæ ℥. iij.

Mundata, lota, iterum excuſſa aqua, cum *Jure carnium & pauxillo Butyri, Salis & Nuc. Myriſticæ*, leniter, vaſe clauſo, cocta comedat.

AD VENTRICULI
INFLAMMATIONEM.

SECT. 954.

Potus leniens &c.

℞. *Fol. rec. Trifol. Acetoſ.* ℥. iij.
Malvæ m. j. ß.
Avenæ integræ ℥. j.
Cum *ſero lactis rec.* decoct. ℥. xij. adde
Vitell. Ovorum N. ij.
Rob. Ribeſior. ℥. j.

Clyſma leniens, emolliens.

℞. *Fol. recent. Endiv.*
Cichor.
Fumar.
Malvæ.
Biſmalvæ a͞a. m. j.
Cum *ſero lactis* decoct. & expreſſ. ℥. x.
Adhibe pro Clyſmate bis vel ter de die.

AD INTESTINORUM INFLAMMATIONEM.

SECT. 996.

Victus Medicamentoſus.

℞. *Rad.* *Scorzoner.*
Tragopog.
Siſari.
Petroſelin.
Cichor. aa. ℥. ij.
Cum *Jure Carnis* S. A. decoct. ad ℥. xxx.
Juſculo admiſce
Vitell. Ovorum N. ij.
Salis q. ſ.

Decoctum balſamicum, detergens.

℞. *Rad. Valerian. hortenſ.* ℥. ij.
Fol. Leviſtici m. ij.
Flor. Hyperici m. j.
Agrimon. ℥. ij.
Cum aq. decoct. ℔. ij. exhibe.
Bibat ℥. ij. omni hora.
Ex eodem etiam fit *Clyſma*.

AD APHTHAS.

SECT. 990. N°. 1.

Potus emolliens, leniens.

℞. *Amygd. dulc. excortic. contuſ.* ℥. ij.
Piſtachior. ℥. j.
Semin. 4. frigid. maj. / *min.* } *contuſ.* ãã. ʒ. ij.
Avenæ excortic. ʒ. iij.
Cum aq. vaſe clauſo decoque ſpatio 1. horæ, tum adde.
Rad. excortic. Glycirrhiz. ℥. j.
Ebulliant denuo parum, tum decocti accurate contriti ℔. ij. exhibe.
Hoc bibat, Fauces eo colluat & Os.

Vel.

Decoctum magis aperiens & abſtergens.

℞. *Rad. Paſtinacæ tenuifol. rubr.*
Siſari,
Chinæ,
Sarſaparillæ,
Raparum ãã. ℥. iv.

Hord. integri ℥. j.
Minutim contuſa cum aq. decoct. & fortiter expreſſ. ℥. xxx. admiſce.
Syrup. Altheæ ℥. j.
In uſus eoſdem.

Succus diluens, reſolvens, abſtergens.

♃. *Bulb. Rapar. cum cortice* q. ſ.
Tyrocneſti, vel radula, ex bractea ferrata, radantur: tum exprimatur ſuccus, qui ebulliens leniter deſpumetur; hujus ℥. xvj. admiſce
Vitell. Ovorum N. ij.
Syrup. Violar. ℨ. iv.
Bibat ℥. ß. omni ſemihora.

Cibi optimi.

Vid. §. 35. N°. 1. 3.

SECT. 990. N°. 2.

Decoctum emolliens, detergens.

♃. Fol. *Malvæ,*
Branc. Urſin.
Altheæ,
Parietar.
Verbaſc.

Mercurial.
Alchimill. ana. ℥. ij.
Rad. Altheæ ℥. j.
Bulbor. Rapar. ℥. x.
Cum aq. decoct. & expreſſ. ℥. xxxvj. admiſce.
Vitell. Ovorum N. iv.
Mell. Roſar. ℥. ij.
F. Collutorium ſemper in Ore tenendum, & Gargariſma aſſiduum.

Ex fæce reſidua Fiat Cataplaſma, externe faucibus applicandum.

Clyſma, ex iiſdem.

SECT. 990. N°. 3.

Miſtura emolliens, anodyna, parum roborans.

℞. *Syrup Papav. alb.* ℥. ij.
Cremor. lact dulc. ℥. ij.
Vitell. Ovorum N. ij.
Aq. ſtillat. Roſar. ℥. ij.
M. Hujus pauxillum ore aſſiduo contineat.

Vel.

℞. *Gelatinæ CC.* aut *Carnis bene ſpiſſæ*, *in fruſtra conſciſſæ parum.* q. ſ.
Aſſiduo imponatur linguæ, ut ſoluta ibi obliniat: & ſic lente deglutiatur.

Hæc leniunt excoriata.

Decoctum in Aphthis deciduis reſolvens, corroborans.

℞. *Decoct. Fol. rec. Agrim.* ℥. vij
Mell. Roſar. ℥. j.
M. In eoſdem uſus.

Hoc laxata roborat.

SECT. 990. N°. 4.

Decoctum poſt Aphthas, adſtringens, magis roborans.

℞. *Rad. Oxylapath.* ℥. j.
Cortic. Peruvian.
Tamariſc. āā. ʒ. vj.
Fol. Agrimon. m. j.
Cum aq. decoct. ℔. j. ß. admiſce
Syrup. Kermes ℥. j.
Bibat ℥. ß. omni hora.

Hoc inteſtinorum laxata vaſcula roborat.

SECT. 990. N°. 5.

Hauſtus purgans, & ſimul poſt operationem roborans.

℞. *Rhei* ʒ. j. ß.
Myrobalan. citrin. ſine nucleis ℥. j. ß.
Cum aq. decoct. & expreſſ. ℥. iij. admiſce
Syrup. Cichor. cum. Rheo ʒ. xij.
F. Hauſtus.

IN NEPHRITIDE.

SECT. 997. N°. 1.

Decoctum antiphlogiſticum, leniens, aperiens.

℞. *Fol. recent. Chærophyll.*
Becabung.
Parietar. ā a. m. ij.
Rad. Acetoſell.
Cichor.
Bardan ā a. ℥. ij.
Cicer. rubr. ℥. j. ß.
Semin. contuſ. Papav. alb.
Card. Mariæ ā a. ʒ. vj.

Cum aq. decoct. ſpatio ½ horæ, ℔. iij. exhibe.

Capiat ℥. ij. omni ¼ horæ.

Similis.

℞. *Rad. Gramin.* ℥. j.
Semin. contuſ. Melonum ℥. j. ß.
Glycyrrhiz. ℥. j.

Cum aq. decoct. ℔. iij. exhibe.
In uſus eoſdem.

SECT. 1000.

Remedia hic propria.

Agrimonia.
Alcea.
Alchimilla.
Althea.
Becabunga.
Bellis minor.
Bugula.
Chærophyllum.
Daucus Sylveſtris.
Dens Leonis.
Fœniculum.
Fraga.
Glycyrrhiza.
Gramen.
Herniaria.
Lactuca.
Lingua Cervina.
Mercurialis.
Nummularia.
Nymphæa.
Ononis.
Parietaria.
Perſicaria.
Scabioſa.
Virga aurea.
Urtica.

Syrup. Altheæ Fernelii.
Capillor. Veneris.
Cichorei cum Rheo.
Papav. alb.
——— erratici.
Violaceus.

Sal Ammoniacus.
Gemmæ.
Marinus.

IN APOPLEXIA.

SECT. 1025.

Collutoria & Gargariſmata, in hoc caſu.

Decoctum ſialagogum, impetum ſanguinis a capite revellens, ingruente Apoplexia frigida utiliſſimum.

℞. *Rad. Imperator.*
Pyrethri,
Galang. ā ā. ℥. j.

Fol. recent Origani,
Rutæ,
Thymi a͠a. m. j.
Flor. Lavendul.
Matricar. a͠a. ℥. j.
Cort. Magellan. ʒ. vj.
Cum aq decoct. vaſe clauſo ℔. iij. admiſce
Sp. Sal. Ammon. ʒ. iij.

Maſticatoria ſalivam moventia.

℞. *Maſtich.*
Ceræ alb.
Zingib. a͠a. ℥. j.
F. S. A. parvi Paſtilli.

Apophlegmatiſantia fiunt ex iiſdem.

SECT. 1026.

Vomitoria.

℞. *Vini Emetici* ℥. ij. ß.
Oxymell. ſcillit. ℥. j.
M. F. Hauſtus.
℞. *Cremor. Tartari Emet.* g. vij.
F. una doſis.
℞. *Succi ex Raphan. ruſtic. expreſſ.* ℥. j.
Oxymell. ſcillit. ℥. ij.
M. F. Hauſtus.
℞. *Mercurii Vitæ* g. ij.

Purgans.

℞. *Diagryd.* g. x.
Reſin. Jalapp. g. x.
Sp. Vini rectific. ʒ. ij.
Accurate tritis, & ſolutis, admiſce
Syrup. Roſar. ſolutiv. cum Senn. ʒ. vj.
F. Hauſtus.

SECT. 1028.

Vapor ſtimulans Nares.

℞. *Tinct. Caſtor.*
Sp. Sal. Ammon. ā a. ʒ. ij.
M. Subolfaciat ſæpe.
℞. *Aceti acerrimi,*
Tinct. Caſtor. ā a. ʒ. ij.
M. In eoſdem uſus.

Balſamus, in Apopl. lenta, calidus.

℞. *Ol. ſtillat. Roriſmar.*
Tanacet.
Lavend.
Rutæ,
Abſinth. ā a. gutt. iv.
Infuſi Caſtor. ʒ. j.
Unguent. Nervini ℥. j.
Sal. vol. oleoſ. ʒ. j.
M. F. S. A. Balſamus, pro ſuffitu ſub naribus, & circa tempora, affricandus.

Acre Clyſma.

℞. *Pulp. Colocynth.* ʒ. ß.
Fol. Tabaci ʒ. j. ß.
Aq. ℥. x. incoctis, admiſce.
Salis Gemm. ʒ. ij.
F. Clyſma.

SECT. 1030. N°. 2.

Imprimis vero ex *Senna* & *Tamarindis.* Vid. §. 396. N. 2.

SECT. 1030. N°. 3.

Vid. §. 954. 966.

IN PARALYSI.

SECT. 1068.

Vid. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

SECT. 1069.

Pulvis aromaticus, pro ſuffimigio.

℞. *Maſtiches.*
Olibani.

Succini ā. ℥. ß.
M F. Pulv.
Hujus ʒ. j. ſuper prunam ſparſæ fumus excipiatur panno ſicco, calido ex lana: Quo dein fortiter fricentur partes.

Miſtura penetrans, nervina, ad partes flaccidas ſtimulandas.

℞. *Sp. Lavendulæ* ℥. iij.
Sal. Ammon. ʒ. ij.
Tinctur. Caſtorei ʒ. iv.
Aq. ſtillatit. Lavendulæ ℥. vj.
M. Perfricentur hac cum miſtura partes.

Emplaſtrum acre, aromaticum, calidum.

℞. *Emplaſtr. de Cumin.*
Melilot.
Galbani purati ā. ℥. j.
Olei. Caſtorei ℥. ß.
M. F. Emplaſtrum ad alutam.
Parti affectæ, prius fricatæ, apponatur.

Linimentum ad Paralyſin nervinum, penetrans.

℞. *Olei infuſ. Abſinth.*
Anethi,
Chamæmel.

Ol. infuſ. *Nepetæ*,
Rutæ,
Trifol. odorat. āā. ʒ. ji
Caſtorei,
Crocini,
Irini,
Lumbricor. terreſtr.
Nardini,
Terræ āā. ʒ. j.
Unguent. *Agrippæ*,
Arthanitæ,
Martiat.
Nervin. āā. ʒ. vj.
M. F. Linimentum.

Emplaſtra acria.

De Cumino.
Galbano.
Meliloto &c.

IN MANIA.

SECT. 1126.

Conditum roborans, cardiacum.

℞. *Cortic. Peruvian.* ʒ. ij.
Magellan. ʒ. iij.
Conſerv. Anthos. ℥. j.
Syrup. Kermes q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat ʒ. ß. omni trihorio de die.

Vel ſimile.

℞. *Diaſcord. Sylvii* ʒ. j.
Elæoſacchar. ex Ol. Citri ʒ. ij.
Rad. Helenii condit. ℥. j.
Syrup. 5. Rad. aperient. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Uſus idem.

Vel magis aromaticum.

℞. *Rad. Zingib. condit.* ℥. iij.
Cortic. Aurant. condit. ℥. ij.
Nucis Myriſt. ʒ. iv.
Syrup. Artemiſ. Fernel. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat ut prius.

Vel ſimile.

℞. Theriac. *Androm.*
Diateſſar. Meſuæ ãa. ℥. j.
Conſerv. Abſinth. ℥. ß.
Rad. Angelic. ʒ. ij.
Syrup. Tunicæ, q. ſ.
F. Conditum.
Sumat ʒ. j. quater interdiu.

Vinum medicatum cardiacum, calidum, roborans.

℞. *Cortic. Peruvian.*
Magellan.
Citrei,
Aurantior.
Chinæ,
Cinnam. ãa. ℥. j.
Summit. Serpill.
Thymi,
Mari Syriac. ãa. ℥. ß.
Fl. Stæchad. Arab.
Lavend.
Tanacet. ãa. ℥. j.
Ligni Agalloch.
Saſſafr. ãa. ʒ. vj.
Cum *Vini Hiſpan.* ℔. vj. F. S. A. Vinum medicat.
Capiat ℥. ij. quater de die, vacuo ſtomacho.

IN RABIE CANINA.

SECT. 1143. N°. 6.

Potus Parati ex pomis, Prunis ſylveſtribus, Limonibus, Aceto roſaceo.
Victus Braſſica muria condita &c.

SECT. 1144.

Clyſma refrigerans.

℞. *Nitri* ʒ. ij.
Aceti Sambuc.
Mell. Roſar. āā. ℥. j.
Aq. decoct. Hord. ℥. x.
M. F. Clyſma.

Simile.

℞. *Sal. Marin.* ʒ. ij.
Aceti flor. Calend. ʒ. vj.
Mell. commun. ℥. j.
Aq. ſtillat. Rutæ ℥. x.
F. Clyſter.

AD SCORBUTUM.

SECT. 1160. L. α.

Pulvis Purgans.

℞. *Tartar. Vitriol. non acid.*
Criſtall. Tartar.
Sal. Polychreſt. a͞a. ʒ. ß.
M. F. Pulv. Mane hauriendus ex Sero Lactis : ſuperbibat dein *ſeri* ℥. xij.

Aliud purgans, hauſtus forma.

℞. *Sal. Polychreſt.* ʒ. ij.
Pil. Coch. maj. ℈. j.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senn. ʒ. vj.
Aq. ſtillat. Cichor. ℥. ij.
M. F. Hauſtus.

Similis virtutis.

℞. *Elixir. propr. cum ſale Tart. pp.* ʒ. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senn. ʒ. vij.
Aq. ſtill. Fumar. ℥. ij.
M. F. Hauſtus.

Pilulæ Purgantes in Scorbuti principio.

♃. *Pil. Coch. Maj.* ʒ. j.
F. Pil. N. xxi.
Capiat duas veſperi ante ſomnum, mane quinque ante jentaculum.

SECT. 1160. L. β.

Attenuantia digerentia.

Tinctura ſalis Tartar. Helmontiana ʒ. j.
Ex *Vini* ℥. ij.
Harveiana. ʒ. iv.
Ex *Vini* ℥. iij.
Martis Ludovici ʒ. j.
Ex *Vini* ℥. j.

Tartarus Vitriolatus.
Cryſtalli & Cremor Tartari.
Vitriolum Martis.
} Singula ſumi poſſunt ad ʒ. ß.

Sal Polychreſtus.
Sales Tacheniani ex Vegetabil. ʒ. j.
Ex *Vini* ℥. iij.
Elixir propr. cum Sp. Aceti pp. ʒ. ij.
Sale Tartar. pp. ʒ. ij.
Aquis aromat. pp. ʒ. iij.
Sales volat. oleoſi, aromatici ʒ. j.
Sapo Venetus ʒ. iv.
Starkeianus ℈. ß.

Oxymel ſimplex ℥. iv.
Scilliticum ſimplex ℥. iij.
compoſitum ℥. ij.
Conſerva Acetoſæ.
Lujulæ.
Poma Aurantia. Limonia.
Chinenſia. Granata.
Citrea.

SECT. 1160. L. v.

Specifica Antiſcorbutica leniora.

Abrotanum mas.
fœmina.
Abſinthium latifolium.
tenuifolium.
Acetoſæ omnes ſpecies.
Acetoſellæ omnes ſpecies.
Ageratum.
Agrimonia.
Anagallis mas.
fœmina.
Artemiſia.
Balſamita.
Bardana.
Becabunga.
Botrys.
Braſſica rubra, capitata.
Bunium.
Buxus.

Chærophyllum.
Chamædris.
Chamæpitys.
Cichorea.
Crambe.
Cuminoides.
Endivia.
Eupatorium Cannabinum.
Fœniculum.
Fumaria.
Galegæ ambæ ſpecies.
Hedera terreſtris.
Lapatha.
Leviſticum.
Majorana.
Meliſſa.
Mentha.
Naſturtium aquaticum.
hortenſe.
Nummularia.
Rheum-barbarum.
Salvia.
Scabioſa.
Scordium.
Sophia.
Veronica.
Urtica.

Poma aromatica odorata.

Aurantia.
Citrea.
Granata.
Limonia.

Fructus Berberis.
Ceraſa matura quæcumque.
Fraga.
Groſſulariæ.
Mori.
Poma acido-dulcia.
—— Armeniaca.
—— Perſica.
Pruna matura quæcumque.

Fructus Rubi vulgaris cæſii.
rubri.
Idæi.
Sambuci.
Tamarindi.
Vitis Idææ.

SECT. 1161.

Scorbutica acriora.

Acriviola.
Allia.
Alliaria.
Arum.
Armoracia.
Abſinthium.
Cepæ.
Chelidon. majus.
Cochlearia.
Enula.
Eryſimum.
Eruca.
Gentiana.
Gratiola.
Iſatis.
Piperitis *vel* Lepidium.
Porrum.
Ptarmica draco.
Raphanus hortenſis
——— ruſticanus.
Ruta.
Sabina.
Santonicum.
Saponaria.
Sedum minus vermiculare acre.
Sinapi.
Trifolium aquaticum.

Succus expreſſus, antiſcorbuticus.

℞. *Raphan. ruſtican. radula raſi* ℥. iv.
Fol. rec. Cochlear.

Fol. rec. Nummular.
Urticæ a͞a. m. iv.
Succum S. A. exprime & Saccharo miſce.
Capiat ʒ. ij. quater vel ſexies de die

Spiritus ſimilis.

♃. *Semin. Sinapi*,
Raphan. hortenſ.
Erucæ,
Eryſimi,
Naſturt. hortenſ. a͞a. ʒ. j.
Fol. Cochlear.
Lepidii,
Raphan. ruſticani a͞a. m. ij.
Conſciſſis & contuſis adde
Sal. marini ʒ. ij.
Flor. Cereviſiæ ʒ. j.
Sp. Vini q. ſ. ad exceſſum duorum digitorum.
Deſtilla & cohoba ter.

Sal Volatile.

Præcedentibus, loco *Sal. marin.* & *Flor. Cereviſiæ*, admiſce
Sal. Ammon. contuſi ʒ. iij.
Cinerum clavellat. ʒ. vij.
Deſtilla ut ante.

Cereviſia medicata, antiſcorbutica.

℞. *Fol. recent. Cochlear.*
Erucæ,
Eryſimi,
Trifol. aquat. āā. m. j.
Semin. recent. contuſ. Naſturt. hortenſ.
Raphani hortenſ.
āā. ℥. ij.
Flor. Centaur. min. ℥. j.
Rad. Raphan. ruſtic. ℥. v.
Conſciſſa reconde in Cereviſiæ recentis & ferveſcentis ½ dolio.
Pro potu aſſiduo.

Vinum medicatum ſimile.]

℞. *Bulb. Ari recent. effoſſi* ℥. ß.
Raphan. ruſtic. ℥. j.
Fol. Cochlear.
Trifol. aquatic. āā. m. j.
Semin. Sinapi ℥. ij.
Vini Rhenani ℔. vj.
F. S. A. Vinum Medicatum.

SECT. 1162.

Antiſcorbutica modice adſtringentia.

Capparis.
Flos Geniſtæ.
Fraxinus.
Lapathum, omneſque ejus ſpecies.
Lupulus.
Polypodium quercin.
Rhabarbarum.
Tamariſcus.

Antiſcorbutica frigidiuſcula.

Poma odorata. { Aurantia. Citrea. Limonia. Chinenſia. Granata.

Fructus horæi acido-dulces.

Acetoſa.
Acetoſella.
Cichorea.
Endivia.
Lujula.
Lactucæ.
Taraxaca.
Hydrogala, æſtate.
Serum Lactis.
Lac ebutyratum.

Tartarus & omnia Acida tartariſata.

Calida & Acria.

Vid. §. 1161.

SECT. 1163.

Collutoria Oris.

In Calidis.

℞. *Myriæ Limonum.*
Mell. roſac. ā ā. ℥. ij.
Sp. ſal. dulc. ʒ. ß.
Aq. ſtillat. Rutæ ℥. ij M.

℞. *Sp. Salis marini* ʒ. ij.
Aq. ſtillat. Salviæ ℥. viij. M.

℞. *Succi Limon. recent.* ℥. j.
Salis Ammoniac. ʒ. j.
Aq. ſtillatit. Rutæ ℥. vj. M.

In Frigidis.

℞. *Sp. Theriacal.*
Cochlear. ā ā. ℥. j.
Mell. Anthoſat. ℥. ij. M.

℞. *Sp. Vini Camphorati* ℥. ß.
Tinctur. Myrrhæ ʒ. j.
Rob. Juniperin. ℥. ß.
Aq. ſtillatit. Abſinth. ℥. iv.
Sal. Gemmæ ʒ. j. M.

SECT. 1164.

Decoctum in Scorbuto acri lene, antiſepticum.

℞. *Fumariæ,*
Acetoſæ,
Becabungæ,
Trifol. aquat. ãa. m. j.
Seri Lactis,
Lactis ebutyrati ãa. pint. ij.
F. Decoctum.

Serum Lactis Anti-Scorbuticum.

℞. *Acetoſellæ* m. j. ß.
Betonicæ,
Chærophylli ãa. m. ß.
Tamarindor. ℥. j. ß.
Conſciſſa infunde cum
Seri lactis æſtivi ℔. iij.
Spatio horæ, in calore fere fervido, abſque ebullitione tamen, dein per linteum expreſſo, admiſce.
Syrup. e ſucco Citri.
Rubi Idæi,
Violacei ãa. ℥. j.
Bibat de alterutro omni ſemihorio interdiu unciam unam.

IN PHTHISI
PULMONALI.

SECT. 1200. N°. 2.

Conditum incraſſans, ſtypticum.

℞. *Conſerv. Roſ. rub.* ℥. iij.
Bol. Armen. lævigat. ʒ. ij.
Syrup. Myrtin. q. ſ. ut
F. Conditum.
Capiat ʒ. j. omni bihorio.

Conſerva refrigerans, ſtyptica.

℞. *Fol. teneror. Plantagin.* ℥. iij.
Flor. Papaver. Rhæad. ℥. j. ß.
Semin. Plantag. rec. ℥. j.
M. S. A. cum ſ. q. *Sacchari*,
Ut F. Conſerva.
Doſis ut ſupra.

Decoctum refrigerans, antiſepticum.

℞. *Fol. Acetoſæ.* m. ij.
In *Seri Lactis* ℔. j. decocti, & expreſſi,
℥. j. bibatur omni hora diei.

Simile, ſtypticum.

℞. *Rad.* Tormentill. ℥. ij.
Pentaphylloides argentinæ m. iij.
Flor. Pentaphylloid. rubr. paluſtr. ℥. j.
Semin. contuſ. Acetoſæ ℥. ß.
Cortic. Tamariſci ℥. ij.
Cum aq. decoct. ſpatio ¼ horæ ℔. iv. admiſce
Syrup. Myrtin. ℥. ij.
Bibat. ℥. ij. omni bihorio diei.

Balſama leniſſima.

Oleum expreſſum, leniſſimum.

℞. *Amygdal. dulc.*
Nucleor. Cocos.
Piſtachior.
Semin. Papav. albi āā. ℥. iv.
Accurate contuſis S. A. ſine multo igne; exprime Oleum.
Hujus Ol. ℨ. j. bibatur omni bihorio, vel quadrihorio, cum regimine.

Pilulæ balſamicæ, lenes.

℞. *Terebinth. nativ.* ℥. ß.
Glycyrrhiz. q. ſ. ut
F. Maſſa Pil. formandis idonea.
Capiatur una gr. iv. omni quadrihorio.

Vel.

℞. *Terebinth. nativ.* ℥. ß.
Gumm. Tragacanth. pulveris. ʒ. v.
Amyli q. ſ. ut
F. Maſſa, in eoſdem uſus.
Balſamus Lucatellæ.
Capiat ʒ. ß. ter quotidie, vacuo ventriculo, ſuperbibendo unciam j. Mulſæ ſequentis.

Mulſa Balſamica.

℞. *Flor. purorum, recentium, Betonicæ,*
Hyperici,
Paralyſios,
ãa. pug. j.
Cum aq. calida fiat Infuſio, vaſe clauſo, ſpatio ſemihorii, tum Infuſi puri ℔. j. ß. admiſce.
Mellis Maſſilienſis ℥. ij. ß.

SECT. 1200. N°. 3.

℞. *Aquæ puræ* ℔. ij.
Lactis recens mulſi ℔. j.
M. Hoc ſolo utatur pro potu, quantum lubet.
℞. *Lactis recens mulſi* ℔. ß.
Panis biſcocti ℥. j.

Sacchari ʒ. ij.
Cruda miſce.
Sumatur quater quotidie, nec utatur alio cibo.

Pulvis antacidus.

℞. *Lapid. Cancror.* ʒ. ij.
Sapon. Veneti ʒ. ß.
Sacchari perlati ʒ. ij.
M. F. Pulv. divid. in xij. doſ.
Capiat ſemper unam ante uſum lactis cum pane.

SECT 1209.

Miſtura aperiens, acida.

℞. *Oxymell. ſimpl.* ℥. iv.
Tart. Vitriolat. ʒ. j.
Syrup. 5. Rad. aperient. ℥. ij.
Aq. ſtillat. ferment. Abſinthii,
Card. bened.
Hyſſopi ā. ℥. iv.
M. Bibat ℥. iij. omni bihorio.

Thea medicata, anti-Phthiſica.

℞. *Lignor. trium. Santalor.* ā. ℥. j.
Saſſafr. ℥. j. ß.
Rad. Chinæ.
Sarſaparil. ā. ℥. iij.

Flor. Centaur. min. ℥. ß.
Cum aq decoct. vaſe clauſo S. A. ſpatio ½ horæ, adde
Glycyrrhiz. decortic. ℥. j.
Ebulliant denuo parum : dein Decocti ℔. iv. exhibe.

Similis magis compoſita.

℞. *Rad.* *Caryophyllat. montan.* ℥. ij.
Apii.
Bardanæ.
Eryngii.
Graminis.
Liquiritiæ.
Mei Athamant.
Petroſelini.
Phu.
Rubiæ tinctor. ana. ℥. j.
Fol. *Agrimoniæ.*
Artemiſiæ.
Capill. Veneris.
Chamædryos.
Chamæpityos.
Hyſſopi.
Parietariæ.
Scabioſæ.
Tuſſilaginis.
Urticæ.
Chærophylli. ana. m. j.

Semin. Apii.
Hyperici.
Pœoniæ a͞a. ℥. j.
Flor. Betonicæ.
Hyperici.
Centaur. min. a͞a. pug. j.
Ex his vel ex quibuſdam horum F.
Decoctum S. A.
Cujus ℥. iij. bibantur omni trihorio.

Pilulæ balſamicæ, ſanguinis corruptioni ab admiſto pure reſiſtentes.

♃. *Myrrhæ tenuiſſime contritæ* ʒ. ij.
Spermat. Ceti ʒ. iv.
Accurate trita permiſce
Terebinth. nativ. ℥. ß.
Admiſce
Pulveris Olibani q. ſ. ut
F. Maſſa formandis Pil. apta.
Capiat ǵ. iij. omni trihorio.

♃. *Balſam. Peruvian. albi.*
Copayb. albi a͞a ʒ. ij.
Vitell. Ovor. ℥. ß.
Accurate ſubactis adde
Pulv. Glycyrrhiz. q. ſ. ut
F. Maſſa Pilularis.
Capiat ǵ. ij. mane, meridie, veſperi.

℞. *Maſtiches.*
Myrrhæ.
Olibani ãa. ℨ. ij.
F. Pulv. ſubtilis, interim fluat in fictili ad ignem leniſſimum.
Succi Glycyrrhizæ, *inſpiſſatæ*
Terebinthinæ puriſſimæ ãa. ℥. ß.
Tum admiſce *pulverem præſcriptum* ſub finem addendo
Balſami ex Mecha ℨ. j.
F. Maſſa copioſo *Glycyrrhizæ* pulvere reſpergenda.
Sumat quotidie quater, vacuo ventriculo, maſſulam ğ. vj. ſuperbibendo ℥. vj. ſequentis potus.

Infuſum vulnerarium, balſamicum.

℞. *Fol. tenerior. Agrimon.*
Betonicæ,
Botryos,
Hederæ terreſtr.
Scabioſæ,
Tuſſilaginis,
Veronicæ ãa. ℥. ß.
Glycyrrhizæ ℥. j. ß.
F. Infuſum, ſine ebullitione, in magno calore, vaſe accurate clauſo, cum aquæ ℔. ij.

SECT. 1210.

Vide omnia præſcripta §. 1209.

Decoctum deterſivum, aperiens.

℞. *Fol. recent.* *Veronic. maris* m. j. ß.
Parietar.
Rutæ āā. m. j.
Valerian. hortenſ. m. ß.
Semin. Papaver. contuſ. ʒ. iij.
Rad. Petroſelin. ℥. iv.
Cum aq. S. A. decoct. ℔. vj adde
Syrup. Capill. Veneris ℥. ij.
Bibat ℥. iv. omni trihorio.
Veſperi ſumat *Pilulam* unam harum;

℞. *Pilul. Cynogloſſ.* ℈. j.
F. Pil. ġ. iv.

Conſolidans Paregoricum, dandum ubi jam deſinit Pus cum levamine; decocti forma.

℞. *Fol. recent.* *Borragin.*
Symphyti min.
Malvæ āā. m. j.
Flor. *Papav. rhæad.*
Verbaſci.
Hyperici āā. ʒ. j.

Rad. Symphyt. maj. ℥. ß.
Altheæ ℥. j.
Semin. contuſ. Melon.
Papav. alb. ana. ℥. j.
Cortic. Peruvian. ʒ. vj
Cum aq. decoct. ℔. iv. exhibe.
Bibat ℥. iij. omni quadrihorio.

IN HYDROPE.

SECT. 1233.

Vinum medicatum ex ſtomachicis & roborantibus, ad fluorem ſtagnanti lymphæ conciliandum.

℞. Rad. *Imperator.*
Ariſtoloch. utriuſque,
Zedoar.
Siler. montan. ana. ℥. j.
Zingib. ʒ. vj.
Flor. *Centaur. minor.* ℥. ij.
Roriſmar. ℥. j.
Gratiol. Germanor. ʒ. iv.
Baccar. Lauri,
Juniperi ana. ℥. j. ß.

Thymi.
Serpilli.
Mari Syriaci a͞a. ℥. j.
Semin. Abſinth.
Tanacet.
Santon. a͞a. ℥. j.
M. F. S. A. omnium Pulv. tenuis, tum

℞. *Pulv. præſcrip.* ℥. vj.
Vini Gallici meri ℔. iv.
F. S. A. Vinum Medicatum.
Bibat ℥. ij. quater de die, vacuo ſtomacho, cum regimine.

Vel conditum ſimile.

℞. *Pulv. præſcrip.* ℥. ij.
Conſerv. Anthoſ. ℥. j.
Syrup. Artemiſ. Fernelii q. ſ. ut
F. Conditum
Doſis ʒ. ß. omni quadrihorio.

Aut.

℞. *Pulv. præced.* ℥. xij.
Cereviſiæ meracioris $\frac{1}{4}$ tonnæ.
F. Cereviſia Medicata, in uſus quotidianos.

Quin.

℞. *Pulv. ejuſdem* ʒ. iv.
Vini albi generoſi ℥. viij.

F. S. A. Infuſio.
Bibat ℥. j. omni bihorio.
Huc , Elixiria propriet.
Sales vol. Oleoſi.
Aromatici.
Sp. vol. acr. Oleoſi.
Aromatici.
Cephalici.
Matricales.
Stomachici ,
&c. pertinent.

Vide §. 75. N. 5. §. 54. N. 4. §. 135.

SECT. 1234.

Miſtura aromatica , cardiaca , acida , ſitim ſedans , vires vitales excitans , lymphæ fluorem concilians.

℞. *Ol. ſtillat. cortic. Citrei ,*
Aurant.
Cinnam. ā a. gutt. iij.
Flor. Lavend.
Juniperi ā a. gutt. ij.
Cum *Sacchari* ℨ. vj. F. S. A. Elæoſaccharum , quod admiſceto dein
Rob. Samb.
Juniperi ā a. ℥. j.

Sp.

Sp. Salis ʒ. j.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei,
Aurant.
Cinnam. ā ā. ʒ. ij.
Menthæ ʒ. x.
Capiat ʒ. j. omni bihorio.

Decoctum aperiens, acidum.

℞. *Succi rec. expreſſi ex tota rec. herba conſciſſa.*
Fumariæ,
Cichorei,
Taraxaci,
Acetoſæ, ā ā ℔. j.
Cremor. Tartari ℔. ß.
Leni igne decoque ad ½; dein depurati hujus Decocti ℥. x. admiſce
Rob. Sambuci ʒ. x.
Capiat ℥. ß. omni bihorio.

Miſtura cardiaca, aperiens, acida.

℞. *Sp. Nitri dulcis* ʒ. iv.
Cochleariæ ʒ. vj.
Syrup. Cichorei cum Rheo,
5. Rad. aperient. ā ā. ℥. j.
Vini Rhenani ℔. j.
M. Bibat ℥. j. omni bihorio.

SECT. 1237. N°. 3.

Pulverum purgantium mercurialium formulæ.

℞. *Turbith. mineral.* g. ß.
Zingib. albi g. x.
M. F. Pulv. Mane ſumendus alterno die, ex pauxillo pulpæ Pomi toſti.

℞. *Mercur. præcipit. rubri* g. j.
Nucis myriſt. g. vj.
M. F. Pulv.
In uſus eoſdem, ſumendus ut prior,

℞. *Mercur. ſublim. dulc.* g. vij.
Cortic. Magellan. g. viij.
M. F. Pulv. In uſus eoſdem.

Pulvis Emeticus.

℞. *Tartari Emetici* g. ß.
Elæoſacchari Citrei g. vj.
M. F. Pulv. Tertio quoque die ſumendus

℞. *Emetici mitiſſimi, ex Antimon.* p. ij.
Nitri p. v. *detonando præparati* g. iv.
F. Pulv. Omni mane aſſumendus.

Tinctura diuretica, ſolvens.

℞. *Limatur. Cupri* gr. x.
Sal. vol. oleoſi ʒ. vj.
M. F. Tinctura cœrulea.
Capiat gutt. xij. ter de die, vacuo ſtomacho, ex *Syrup. 5. Rad. aperient.* ℥. ß.

SECT. 1243.

Vid. 334.

SECT. 1245.

Medicamenta fortia, ſæpe, ſine longa mora interpoſita, repetenda.

℞. *Vini Emetici vulg.* ℥. ij. ß.
Pro una doſi.
℞. *Tartari Emetici* gr. vj.
Pro una doſi.
℞. *Turbith. mineral.* gr. vij.
Pro una doſi.
℞. *Succi recent. expreſſi Cortic. medii Sambuci* ℥. j.
Syrup. Violar. ℥. ß.
Pro una doſi.
℞. *Fol. Soldanellæ marin.* ℥. j.
Comedat una vice.

℞. *Elaterii* g. iv.
Syrup. de Baccis Rhamni cathart. ℥. j.
M. Pro una doſi.

SECT. 1247.

Tinctura fortiter purgans.

℞. *Reſin. Jalapp.*
Scammon. āā. ʒ. j.
Fol. Sennæ pul.
Semin. contuſ. Carthami āā. ʒ. iv.
Sp. Vini rectific. ℔. j.
F. S. A. Tinctura, cui puræ admiſce
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna ℥. vj.
Bibat ℥. j. mane.

℞. *Lunæ purgativæ Boyleanæ.*
Micæ Panis āā g. iv.
M. F. Pil. g. ij.
Capiatur una omni ſemihorio, donec incipiat purgatio.

SECT. 1250.

Vinum medicatum roborans.

℞. *Limaturæ Ferri rec. non rubigin.* ℥. ij.
Cortic. Peruviani.
Magellan. āā. ℥. ij.
Rad. Rhei exſiccatæ ℥. ß.
Vini Rhenani generoſiſſimi ℔. ij.
F. S. A. Vinum Medicatum.
Doſ. ℥. ij. ter de die, vacuo ſtomacho.

SECT. 1252. N°. 2.

Cataplaſma valde diſcutiens.

℞. *Rad. elect. Bryon.*
Jalapp.
Fol. Rutæ.
Abſinthii.
Cinaræ hortenſ.
Flor. Melilot.
Centaur. min.
Bulb. Ceparum.
Allior. ā ā. ℥. ij.
Cum aq. comm. q. ſ. decoct. S. A. in Cataplaſma, ſub finem admiſce
Galbani in vitello. Ovi ſ.a. ſubacti ℥. ij.
Farin. Lini ℥. ij.
Ol. Lini ʒ. iv.
Sal. Ammon. ʒ. ij. M.

Fomentum in eumdem uſum.

℞. *Sapon Venet.* ʒ. iv.
Sp. Vini Theriacal. ℥. xij.
M. accurate pro Fomento, cum laneis pannis applicando.

Epithema ſiccum ad Hydrocelen, ſerum diſſipans, educens.

℞. *Sal. marin. decrepit. ſiccíſſimi, calidi, tenuiſſime triti* q. ſ.

Intra lintea conſuta applicetur, renovando ſimulac maduerit.

Pulvis pro ſuffimigio, diſcutiens, ad Hydrocelen.

℞. *Benzoin*,
Olibani,
Sarcocollæ.
Reſin. Guajaci a͞a. ℥. ß.
Camphoræ ʒ. j.
Maſtiche. ℥. j.
Salis Ammoniac. ℈. ij.

M. F. Pulv. Cujus incenſi vapor excipiatur nudo ſcroto, dein panni lanei fumo hoc vaporoſi, calidi ſuperapplicentur.

IN PODAGRA.

SECT. 1275. L. α.

Vid. 1233.

SECT. 1275. L. β.

℞. *Alcaheſt Glauberi* ℥. j.
Sumat, omni mane, gutt. ix. ex Jure vitulino.

℞. *Ciner. Geniſtæ* ℥. j.
Vini Rhenani ℔. j. ß.
M. Bibat depurati liquoris ℥. ß. omni mane.

IN MORBIS VIRGINUM.

SECT. 1291. N°. 3.

Aloe.
Myrrha. Bryonia.
Colocynthis.
Gumm. Ammon.
Bdellium.

Sagapenum. Galbanum.
Opopanax. Aſa fœtida.

Elixir proprietatis quodcunque.

SECT. 1291. N°. 4.

Omnia hic ſupra N, 3.

Ariſtolochia. Ruta.
Artemiſia. Sabina.
Cardiaca. Salvia.
Chamæmelum. Sambucus.
Juniperus. Serpillum.
Majorana. Tanacetum.
Marum. Thuya.
Matricaria. Thymus.
Pulegium.
Tum §. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

SECT. 1291. N°. 5.

Emplaſtra de Cumino.
Meliloto.
Galbano.
Baccis Lauri.
Labdano.
Oxycroceum.

Applicata cavis pedum, umbilico & inguinibus.

Fotus, *ex Sapone Venet. & Decoct. herbarum.* N. 4. hujus §.

Linimenta ex Unguento Martiato.
Nervino.
Enulato ſine Mercur.
Agrippæ.
De Arthanita.

Olea Aromatica ſtillatitia. vid. § 75. N. 5. inter *Stimulantia*, præcipue vero
Oleum. ſtillatit. Baccar. Juniperi.
Hyſſopi.
Macis.
Majoranæ.
Origani Cretici.
Roſmarini.
Sabinæ.
Spicæ.
Tanaceti.
Succini.

Olea infuſa Abſinth.
Anethi.
Chamæmeli.
Nepetæ.
Rutæ.
Caſtorei.
Crocini.
Irini.
Lumbricor. terreſtr.

V. G.

Linimentum ſtimulans.

℞. *Unguent. Martiat.*
Nervini ãa. ℥. j.
Olei ſtillatit. Baccar. Juniperi. ʒ. j.
Sabinæ,
Infuſi Rutæ,
Caſtorei ãa. ℥. ß.
M. F. Linimentum in hoc caſu, Umbilicio, pubi, inguinibus applicandum.

Vapores, ex *Decocto* N. 4. Utero excepti.

SECT. 1291. N°. 6.

Vid. 1250.

AD GRAVIDARUM MORBOS.

SECT. 1300.

Vinum medicatum, aromaticum, cardiacum.

℞. *Cortic. elect. depurat. Citrei.*
Aurantior.
áa. ℥. ij.

Cinnam. ʒ. vj.
Magellan. ʒ. ij.
Vini Hiſpan. ℔. iij.
F. Vinum Medicatum.
Capiat ℥. ij. veſperi itura cubitum.

Tinctura cardiaca, antihyſterica.

℞. *Sal. Vol. oleoſ.* ʒ. j.
Tinct. Gumm. Lacc. ʒ. ij.
Caſtor. ʒ. ß.
M. Capiat gutt. xij. in Paroxyſmo Hyſterico.

Miſtura cardiaca, aromatica, acida.

℞. *Succ. Citrei rec. expreſſi,*
Syrup. Kermeſin. ana. ℥. iv.
Vini Rhenani ℔. iij.
Tinct. Cinnam. ℥. ij.
Cortic. Citrei. ℥. ij.
M. Capiat ℥. j. ß. in languore.

Similis.

℞. *Rob. Ribeſior.*
Mivæ Cydonior.
Syrup. Berberis condit.
Acetoſ. Citrei ana. ℥. ij.
Sp. Vitæ Matthioli ℥. j.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei ℥. xij.
M. Capiat ℥. ß. in languore.

SECT. 1302.

Linimentum emolliens.

℞. *Unguent. Popul.*
Roſac. ana. ℥. j.
Nutrit. ʒ. vj.
Sacchar. Saturni ℈. j.
Ol. infuſ. Roſar.
Violar.
Hyperici ana. ℥. ß.
M. F. Linimentum, huic caſui aptum.

SECT. 1307.

Miſtura adſtringens, opiata.

℞. *Lapid. Hæmatit.*
Bol. Armen.
Sang. Dracon. ana. ʒ. j.
Syrup. Myrtini ℥. j.
Laud. puri g. iij.
Aq. ſtillat. Plantag. ℥. vj.
M. Capiat ℥. ß. omni ½ horæ, donec inceperit leniri malum, ſi medicamento hujuſmodi ſuperabile ſit.

IN PARTU DIFFICILI

SECT. 1316.

Linimenta.

Vid. §. 35. N. 3. §. 1302.

AD PUERPERII MORBOS.

Miſtura cardiaca, antacida, anodyna, ad dolores a partu.

℞. *Lapid. Cancr.* ʒ. iij.
Corall. rubr ʒ. ij.
Margarit. ʒ. j.
Laud. puri gr. iij.
Syrup. Kermes ʒ. vj.
Aq. ſtillat. cor. Citrei,
Meliſſ.
Majoran. ana ℥. iij.

M. Capiat ℥. ß. omni ¼ horæ, donec ſopiatur dolor; ſuperbibendo ℥. ij. ſequentis.

Decoctum cardiacum, diluens, leviſſime nutriens.

℞. *Hord. mund.*
Avenæ integræ ãa. ℥. j.
Cum aq. decoct. ſpatio ½ horæ ℔. iij. admiſce.
Vini Rhen. ℔. j.
Aq. ſtillat. Cinnam. ℥. ij.
Syrup. *Kermeſin.* ℥. j. ß.

Pulvis antacidus, anodynus.

℞. *Olei ſtillat. Cinnam.* gutt. ij.
Sacchari. perlati ʒ. j.
F. S. A. Elæoſaccharum, cui dein admiſce
Margarit. Occid. ʒ. ß.
Matris perlar. ʒ. j.
Coral. rubr. ʒ. ß.
Laudani puri g. iij.
M. F. Pulv. ſubtiliſſ. divid. in vj. doſ. æq. Sumat unam omni ſemihora ex Vini Rhenani ℥. ß. donec dolor miteſcat; dein detur una tantum, mane & veſperi, per binos dies.

SECT. 1336. N°. 1.

Antacida.

Vid. §. 66. N. 5. § 76. & §. 1324.

SECT. 1336. N. 2.

Diluentia.

Vid. §. 54. N. 4.

SECT. 1336. N°. 3.

Diſcutientia hic bona.

℞. Flor. *Chamæmel.*
Sambuc.
Melilot.
Lavend. āā. ℥. ij.
Croci ʒ. j.
Cum *Lacte dulc.* decoct. in Cataplaſma admiſce
Sapon. Venet. ʒ. ij.
Micæ Panis albi q. ſ.

SECT. 1338.

℞. *Sp. flor. Roriſmar.* q. ſ.
Applicetur cum linteo.

Linimentum leniens, diſcutiens.

℞. *Ol. Amygdal. dulc.*
Infuſi Hyperici,
Violar.
Roſar. āā. ℥. ß.
M. F. Linimentum.

℞. Unguent. *Roſar.*
Popul.
Nutrit. ana. ℥. ß. M.

IN MORBIS INFANTUM.

SECT. 1342.

Miſtura glutinoſa, diſſolvens.

℞. *Mellis,*
Vini Gall.
Hydromell. ana. ℥. ß.
M. Pro una doſi.

Similis leniter purgans.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* ℥. iij.
Sapon. Venet. ℥. ß.
Aq. ſtillat. Meliſſæ ℥. ß.
M. Pro una doſi.

SECT. 1343.

Tinctura aromatica, ſpirituoſa, pro Epithemate.

℞. *Cinnam.*
Maceris.
Nucis myriſt.

Maſtich.
Olibani ãa. ℨ. ij.
Sp. Vini Theriacal. ℥. iv.

Epithema Aromaticum, promovens ſaburræ inteſtinalis excretionem in Infante recens nato.

℞. *Vitell. Ovi* N. j.
Tincturæ præſcriptæ ℥. ß.
Aq. ſtillat. Roſar. ℨ. ij.
Excepta pauxillo micæ panis ſtomacho applicentur.
℞. *Flaved. cortic. Citrei raſi.* ℥. ß.
Nucis myriſt. ℨ. ij.
Vini Hiſpan. ℨ. iij.
M. conterendo ſimul in mortario. Et mica panis excepta applica ut prius.

SECT. 1346.

Syrupus leniter purgans, expellendo meconio idoneus.

℞. *Caſſiæ rec. extract.* ℨ. ß.
Rhei g. iij.
Syrup. Cichor. cum Rheo ℨ. ij.
M. Pro una doſi.

Miſtura in eumdem ſinem.

℞. *Mannæ Calabrin.* ℥. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. ℥. j.
Aq. ſtillat. Flor. Sambuci ℥. iv.
M. Pro una doſi.

℞. *Mell. albi* ℥. iij.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Sennâ ℥. j.
Aq ſtillat. Cichor. ℥. iv.
M. Pro una doſi.

℞. *Rhei elect.* g̃. vj.
Agaric. elect. g̃. ij.
Syrup. Violar. ℥. ij.
Exacte contritis admiſceto
Aq. ſtillat. Meliſſ. ℥. ij.
Pro una doſi.

℞. *Sapon. Venet.* parum in globulum vel conum formati.

℞. Globulum exiguum vel Conulum, factum *ex Saccharo coniformi.*

℞. *Mel* ad duritiem coctum & in Suppoſitorium exiguum formatum.

℞. *Sebi Candelarum* parum; forma in ſpeciem debitam.

Cardiaca hic bona ; hauſtus meco-conium propellentes , cardiaci.

℞. *Mell.* ʒ. j.
Vini Hiſp. ʒ. ij.
Vitell. Ovi ʒ. ij.
M. F. Hauſtus.

℞. *Aq. ſtillat. Cinnam.* ʒ. ij.
Elixir propr. cum ſale Tart.pp. gutt.vj.
Syrup. Kermes ʒ. j.
M. F. Hauſtus.

SECT. 1347.

Hauſtus Meconii duritiem emolliens.

℞. *Seri Lact. rec.* ʒ. vj.
Mellis ʒ. j.
M. F. Hauſtus.

Clyſma in eumdem finem.

℞. *Seri Lact.* ℥. ij.
Sapon. Venet. ʒ. j. ß.
Mell. ʒ. ij.
M. F. Clyſma.

SECT. 1348.

Linctus oleoſi ad inteſtina, duro Meconio repleta, lubricanda.

℞. *Ol. Lini* ʒ. j.
Syrup. Althææ ʒ. ij.
M. Pro una doſi.

℞. *Ol. Olivar.*
Syrup. capillor. Vener. ā ā. ʒ. ij.
M. Pro una doſi.

℞. *Ol. Amygdal. dulc. rec.* ʒ. iij.
Syrup. Glycyrrhiz. ʒ. ij
Pro una doſi.

Clyſma in eumdem uſum.

℞. *Olei Lini* ℥. ß.
Vitell. Ovi ʒ ij.
Mell. Mercurial. ℥. ß.
Seri Lactis recent. ℥. j.
M. F. Clyſma. Applicandum ſemel quotidie, donec lubricitas appareat.

Linimentum in eumdem finem.

℞. *Unguent. Althææ compoſ.* ℥. j.
Olei Lini ℥. ß.
M. F. Linimentum, quo Abdomen inungatur mane & veſperi.

SECT 1350.

Pulvis antacidus, abſorbens.

℞. *Lapid. Cancror.*
Oſteocoll.
Cretæ,
Mandibul. Lucii piſcis,
Oſtracoderm. Oſtreor. ãa. ʒ. ij.
M. F. Pulv.
Doſis g̃. vij. bis vel ter de die.

Miſtura antacida.

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhœad.*
Fœniculi ãa. ℥. ij.
Lapid. Cancror. ʒ. ij.
Sapon. Venet. g̃. vij.
Syrup. Althææ ℥. ß.
M. Bibat. ʒ. ij. omni hora, ſi non dormit.

SECT. 1356.

Miſtura antacida, lac coagulatum reſolvens, alvum leniter ſtimulans.

℞. *Sapon. Venet.* ʒ. ij.
Vitell. Ovor. ʒ. iv.
Lapid. Cancror. ʒ. iij.

Rhei ʒ. ß.

Bene terendo miſce cum

Aq. ſtillat. Menth. ℥. iv.

Syrup. Althææ ℥. j. ß.

Capiat ℥. ß. omni hora, donec ſedentur ſymptomata.

Clyſmatum formulæ, ad lac in inteſtinis coagulatum diſſolvendum.

♃. *Sapon. Venet.* ʒ. ß.

Sal. Gemm. g. iij.

Mell. Anthoſat. ℥. ß.

Aq. ſtillatit. Fœniculi ℥. j. ß.

M. F. Clyſma.

♃. *Fellis Bubuli* ʒ. ß.

Mell. Mercurial. ℥. ß.

Aq. ſtillatit. Menth. ℥. j. ß.

M. F. Clyſma.

Oleoſa interna.

Vid. §. 1348.

Oleoſa externa hic.

Ung. Martiat.
Nervin.

Olea infuſa Abſinthii,
Anethi,
Chamæmeli,
Rutæ.

Olea preſſa Lauri,
Macis,
Nucis myriſticæ,
Palmæ.

SECT. 1369.

Miſtura attenuans, nidum vermium deſtruens.

℞. *Gumm. Opopanac.* ʒ. j.
Vitell. Ovor. ʒ. ij.
M. S. A. dein adde
Sapon. Venet. ʒ. j.
Syrup. Artemiſ. ℥. iij.
Aq. ſtillat. Fœniculi ℥. iij.

Capiat ʒ. j. omni quadrihorio, uno vel altero die, cum regimine.

Pulvis purgans, mercurialis, anthelminticus.

℞. *Mercur. nigri.*
Agarici trochiſc. āā. ʒ. j.
Sacchari puri ʒ. j. ß.
M. F. Pulv. dividendus in x. partes.

Capiat unam mane & veſperi, vacuo ſtomacho.

Miſtura attenuans, anthelmintica.

℞. *Sal. Card. bened.* ʒ. ij.
Syrup. ſ. *Rad. aperient.* ℥. j.
Aq. ſtillat. Fumar. ℥. iv.
M. Capiat ʒ. iij. omni trihorio.

Electuarium ſimile.

℞. *Semin. Abſinth. vulg.*
Santonic.
Tanacet. ana. ʒ. ij.
Mell. ℥. ij.
M. Sumat ʒ. ij. omni mane.

SECT. 1370.

Linimentum nidum vermium deſtruens, & ſimul purgans.

℞. *Unguent. Agripp.*
Arthanit. ana. ℥. j.
M. F. Linimentum, cujus pauxillo inungatur ſubinde locus Umbilici.

Unguentum purgans, anthelminticum.

℞. *Fellis Taurini,*
Aloes pur. ana. ʒ. j.
Unguent Althææ ℥. j.
M. In ſimiles uſus.

Simile,

Simile, valde aromaticum, ſed ſine purgantibus.

℞. *Ol. Tanaceti.*
Caſtorei ā ā. ℥. ß.
Unguent. Nervin. ℥. j.
M. In eumdem effectum.

In quibus obſervandum, an nimis turbet alvum, id quippe accidit ſæpe, ne in Dyſenteriam prolabatur Infans; ex uſu nimio cavendum tunc erit.

SECT. 1371.

Miſtura vermes necans.

℞. *Mell.* ℥. ij.
Sal. Gemm. ʒ. ß.
Aq. ſtill. Cichor. ℥. iv.
M. F. Potus, cujus ℥. ß. bibat omni hora diei.

Pulveres ſimiles.

℞. *Corn. Cerv. uſti*, ℈. j.
Capiat quater de die, quo tempore vacuus eſt Stomachus, ex
Syrup. Roſar. pallid. ʒ. ij.

℞. *Corallin. marin.* ʒ. ij.
Limatur. Martis ʒ. ß.
M. F. Pulv. dividendus in doſ. xvj. In uſum eumdem.

℞. *Semin. Santonici,*
Rutæ,
Tanaceti,
Abſinthii a͞a. ʒ. j.
Sacchari ʒ. iij.
M. F. Pulv. dividendus in doſ. xvj.
In uſus eoſdem.

Vinum medicatum, anthelminticum.

℞. *Hydromell. rec.* ℔. j.
Semin. Santonic.
Tanacet. a͞a. ℥. j.
F. S. A. Vin. Medicatum; cui dein puro admiſceto
Mellis albi ℥. ij.
Capiat ℥. j. mane, vacuo ſtomacho.

Pulveres mercuriales, anthelmintici.

℞. *Mercur. nigr.* g. viij.
Vitriol. Martis parum calcinati g. ij.
M. F. Pulvis, dividendus in ij. doſ.
Capiat unam mane, alteram veſperi, inani ſtomacho.

℞. *Mercur. dulc.* g. vij.
Diagrid. g. v.
M. F. Pulv. Mane hauriendus ex Hydromelle.

Similis, ſed ſine Mercurialibus.

℞. *Tartar. vitriolat.* g. iv.
Vitriol. Martis g. iij.
M.F. Pulv. tenuiſſimus, divide in doſ. iij.
Capiat unam mane, circa meridiem, alteram veſperi, vacuo ſtomacho.

℞. *Vitriol. comm.* g. ij.
Syrup. Violar. ℥. iv.
M. Pro una doſi, mane, jejuno ſtomacho, aſſumenda.

SECT. 1372.

Pulveres Mercuriales ad vermes necandos, & per alvum expellendos.

℞. *Diagryd.* g. iv.
Mercur. dulc. g. vj.
M. F. Pulv. tenuis, pro una doſi.

℞. *Rad. Jalapp.*
Mercur. nigri ãa. g. xij.
M. F. Pulv. Ut prius.

℞. *Agaric.* g. viij.
Mercur. nigri g. xij.
M. F. Pulv. Ut prius.

Pulvis purgans, anthelminticus.

℞. *Aloes* ǥ. iij.
Reſin. Jalapp. ǥ. j.
Vitriol. Martis ǥ. ij.
M. F. Pulv. Ut prius.

SECT. 1373.

Clyſmatum anthelminticorum formulæ.

℞. *Ol. Lini* ℥. iij.
F. Clyſma.

℞. *Mell.* ℥. ij.
Aq. ſtill. Cichor. ℥. ij.
F. Clyſter.

℞. *Decoct. Tanacet.* ℥. iij.
Aloes ǥ. vj.
M. F. Enema.

℞. *Vitriol. Martis* ǥ. xv.
Aq. ſtillat. Cichor. ℥. iv.
M. F. Lavamentum dictum.

Suppoſitorium ſimile.

℞. *Mell. cocti ad ſpiſſitudinem debitam* ℥. iv.
Aloes ℥. ß.

Vitrioli Martis ʒ. ij.
M. S. A. F. parva Suppoſitoria, applicanda poſt alvum exoneratam.

Unguenta externa.

Vid. §. 1370.

Miſturæ refrigerantes, antiphlogiſticæ.

SECT. 1377.

℞. *Nitri* g. xx.
Sp. Sal. gutt. v.
Syrup. Violar. ℥. j.
Aq. ſtillat. flor. Sambuc. ℥. iij.
M. His foveantur Gingivæ.

℞. *Cremor Lactis rec.*
Vitell. Ovor. ā. ℥. j.
Syrup. Violar. ʒ. vj.
Aq. ſtillat. Roſar. ℥. iij.
M. In eoſdem uſus.

℞. *Flor. recent. Roſar.*
Sambuci ā. pug. ß.

Includantur linteo, appenſo, ut in fundo maneant, plumbo, tum immittantur vitro longo, cylindrico; affundatur Lac recens; ponantur in digeſtione; Cremor ſupernatans adhibeatur inflammatas ad Gingivas.

SECT. 1378.

℞. *Spirit. Corn. Cerv.* gutt. iij.
Bibat ex Syrup. *Kermes* ʒ. ij. ter de die.

IN VARIOLIS.

SECT. 1392.

Pulveres Mercuriales & Antimoniales, forti veneno varioloſo antidoti.

℞. *Antimon. diaphoret. una cum ſuo Nitro fixante conſervati* ʒ. vj.
Mercur. dulc. ʒ. ß.
Sal. Polychreſt. veri ʒ. j.
Diu terendo F. Pulv. tenuiſſimus, dividendus in xxiv. doſ. æquales.
Capiat unam tertia quaque hora; ſuperbibendo poſt ſingulas,
Seri Lact. rec. ℥. iv.

℞. *Flor. Sulphur.* ʒ. j.
Cinnabar. Antimon. ℈. j.
Stibii diaphoret. nitrati,
Salis polychreſt. āā. ʒ. j. ß.
M. F. Pulv. ſubtiliſſimus, dividendus & ſumendus ut prius.

SECT. 1394. N°. 2.

Clyſma laxans.

℞. Flor. *Malvæ*,
Althææ,
Taraxaci,
Verbaſci,
Lychnid. ſaponar. a͂a. ℥. ß.
Farin. Lini ʒ. ij.
Coq. cum aq. ad ℥. ij.

F. Clyſma injiciendum duodecima quaque hora.

Panni lanei eodem Decocto madidi, expreſſique iterum, calidi applicentur corpori inferiori, pedibus, poplitibus, inguinibus, cruribus, femoribus.

Eodem os, nares, fauces colluantur, humectentur, foveantur.

SECT. 1394. N°. 3.

Decoctum diluens, acidulum, nitroſum, ad ſtimulum varioloſum expellendum.

℞. Flor. *Papaver. errat.*
recentiſſ. Sambuc a͂a. ℥. j.
Avenæ integræ ℥. ß.
Cum aq. decoct. ℥. xx. admiſce

Nitri ſtibiati, h. e. *ab Antimon. diaphoretico lavando*, & *cryſtalliſando, ſeparati* ℥. ß.
Succi Citrei recent. ℥. j.
Syrup. Violar. ℥. j. ß.
Bibat quantum lubet.

SECT. 1394. N°. 4.

Vid. 28. N°. 1.

SECT. 1399. N°. 1.

Vid. 28. N°. 1.

SECT. 1399. N°. 2.

Vid. 1394. N. 3.

SECT. 1399. N°. 3.

Succus antipyreticus in ſtatu Phlogiſtico Variolarum.

♃. *Succi recens expreſſi Cichorei,*
Lactucæ,
Taraxaci,
Fumariæ ãa. ℥. ij.
Radic. Scorzoner. ℥. iv.
Nitri puri ʒ. j. ß.
M. Bibat ℥. j. omni hora diei.

Decoctum ſimile.

℞. *Radic. Sarſaparill.*
Chinæ,
Gramin. a͞a. ℥. ij.
Scorzoner. ℥. viij.
Flor. Sambuci ℥. j.
Cum aq. decoct. ſpatio 1. horæ, Pint. vj. exhibe.
Bibat ℥. v. omni hora.

SECT. 1399. N°. 4.

Epiſpaſticum, impetum humorum a nobilioribus partibus derivans.

℞. *Emplaſtr.* de Meliloto,
Galbani,
Sagapeni a͞a. ℥. j.
M. Extenſa ad alutam applica cavis pedum.

Idem fortius.

℞. *Fermenti acidi Panis* ℥. vj.
Rutæ m. j.
Semin. Sinapi contuſi ʒ. vj.
Salis,
Aceti a͞a. ʒ. iv.
M. Applica ad cava pedum & poplitum, nocte atque die.

SECT. 1399. N°. 6.

Hauſtus anodyni.

℞. *Syrup. Papav. albi* ℥. j.
F. Hauſtus.
℞. *Laudani puri* ℈. j.
F. Pilula.
℞. *Laudani puri* ℈. j.
Aq. ſtillat. Meliſſæ ℥. ß.
M. F. Hauſtus.

SECT. 1402.

Vid. ſcripta ad 1394. & 1399. N. 6.

AD CALCULUM.

SECT. 1425.

Olera hic bona.

Borrago.
Chærophylla.
Chondrilla.
Lactuca.
Petroſelinum.
Radices Dauci.
Raparum.
Siſari.

Sonchus.
Scorzonera.
Taraxacum.
Tragopogon.

Hæc, horumve quædam, cum Jure carnium cocta pro Victu optima.

Serum Lactis. Lac. Lac ebutyratum.	Animalium ſolo gramine paſtorum.

Plurimum valet uſus horum tamdiu continuatus, donec alvus fiat, maneatque aliquamdiu laxa: licet debilitas inde quædam ſucceſſerit: hæc quippe felix ſæpe ſolvit vel inveteratum malum.

SECT. 1426.

Clyſma aperiens, laxans, molliens, calculum leniter propellens.

℞. Fol. *Malvæ*,
Althææ,
Ibiſci,
Mercurialis,
Parietariæ,
Brancæ Urſinæ,
Atriplicis ana. m. iv.

Ex eodem Decocto fiant Clyſmata, & etiam potulenta aſſidua; nam laxant, aperiunt, molliunt, pellunt.

Decoctum oleoſum ad lubricandum.

℞. *Amygdal. dulc.* N. xxx.
Piſtachior. N. xx.
Semin. Papav. contuſ. ℥. iij.
Excorticata, & contuſa decoque cum *Aq. vulgar.* q. ſ. ſpatio ½ horæ, tum fortiter & diu contritis ſimul S. A. adde
Sapon. Venet. ʒ. iv.
Glycyrrhiz. ℥. ij.
Ebulliant denuo parum, dein Decocti ℔. iij. exhibe.
Bibat ℥. viij. quater de die, vacuo ſtomacho, & dein parum leniter deambulet.

Opiatum, Anodynum, Aperiens.

℞. *Syrup. 5. Rad. aperient.* ℥. j. ß.
Laudani puri gr. ij.
Nitri puri gr. xx.
Aq. ſtillat. Petroſelini ℥. vj.
M. Bibat ℥. ß. omni hora.

Propellens, Diureticum.

℞. *Cicer. rubr. contuſ.* ℥. ij.
Semin. Petroſelini ʒ. j.
Rad. Gramin.
Petroſelini aa. ℥. iv.

Fol. Agrimon.
Virg. aureæ,
Veronic. maris a͞a. m. ß.
Clycyrrhiz. ℥. j.
Cum aq. decoct. ſpatio ½ horæ ℔. iij. admiſce
Nitri ʒ. ij.
Bibat ℥. ij. omni hora.

IN LUE VENEREA.

Balneum ex antiſepticis, ad partes affectas a putredine ſervandas, pro Viris.

♃. *Fol. rec. Rutæ*,
Scordii,
Alliariæ,
Malvæ a͞a. m. ij.
Cum aq. decoct. & expreſſis ad ℔. ij. admiſce
Sapon Venet. ʒ. j.
Sp. Vin. comm. ʒ. vj.

In hoc tepido Virga, & Scrotum immergantur ter, quaterve de die, ſpatio ½ horæ: dein panni lanei præſcripto *Decocto* immerſi, & expreſſi, omni applicentur Pubi, Scroto, Perinæo.

Fiant ex iiſdem *Injectiones.*

Injectio detergens ad Urethram ulcere venereo eroſam.

℞. *Mell. Roſar.* ℥. j.
Aloes puriſſ. g. x.
Sal. Ammon. g. iv.
Aq. ſtillat. Fœnicul. ℥. vj.
M. pro Injectione.

Purgatio.

℞. *Rad. Jalap.* ʒ. j.
Mercur. dulc. ℈. j.
F. Pulv. Pro una doſi.

℞. *Scammon.* g. xij.
Rad. Jalapp. g. xviij.
Mercur. dulc. g. xxv.
M. Ut prius.

℞. *Pil. Coch. maj.* g. xl.
Præcipit. albi g. iij.
M. accurate; F. Pil. N. iv. ſumma aurora devorandæ.

Emulſio refrigerans.

℞. *Semin. 4. frigid. major. & minor.* āa. ʒ. iij.
Cum *Aqua Hordei* F. Emulſio, cujus ℥. xxij. admiſce
Nitri ʒ. j.
Syrup. Diacod. ℥. ß.

Pilulæ balſamicæ, per epicraſin purgantes.

℞. Terebinth. *vulg.* ℥. j.
Rhabarb. ʒ. iv.
Glycyrrhiz. ſiccæ q. ſ. ut F. maſſa ad formandas Pilul.
Capiat j. omni hora ℈. iv.

SECT. 1460.

Cataplaſma diſcutiens, anodynum.

℞. *Flor. Samb.*
Melilot.
Chamæmel.
Papav. errat.
Althææ a͞a. ℥. iij.
Cum *Lacte ebutyrato* coctis admiſce
Farin. Lini ℥. j.
Ol. Lini ℥. ß.
Sp. *Vini Theriacal.* ℥. j.
F. Cataplaſma.

SECT. 1461.

Emplaſtrum Diſſipans.

℞. *Flor. Sulph.* ℥. ij.
Mercur. nigr. ʒ. ij.

Sacchar. Saturni ʒ. iij.
Emplaſtr. de Meliloto,
Cumino,
Galbano,
Ammoniaco,
Sagapeno ãa. ℥. ß.
M. F. S. A. Emplaſtr. cum aluta applicandum.

℞. *Flor. Sulph.* ʒ. iv.
Sacchari Saturni ʒ. j.
Picis Sutoriæ ℥. ij.
M. In eoſdem uſus.

Cataplaſma ſuppurans, ad Bubonem venereum.

℞. *Ficus molles, maturos,* ad ℔. ß.
Mell. recent. ℥. ij.
Galbani in vitello Ovi ſoluti ℥. j.
F. S. A. cum aq. coquendo Cataplaſma.

Pulvis depurans, ad Bubonem venereum apertum.

℞. *Pulv. fol. ſiccator. Scordii* ℥. ij.
Vitrioli albi ʒ. ij.
Aloes ʒ. j.
M. F. Pulv. Aperto Ulceri, deterſo prius, inſpergendus ad depurandum.

SECT. 1462.

℞. *Emplaſtr. de Meliloto.*
Diapomphol. a͠a. q. ſ.

℞. *Emplaſtr. Vigon. cum* Mercur. *duplic.* q. ſ.

Extenſ. ad alutam exhibe.

SECT. 1463.

℞. *Mercur. ſublimati* ℈. j.
Aq. Calcis vivæ ℥. ij. M.

Hac Aqua tangantur leniſſime una vel altera vice.

Dein fiat aucta copia *Aq. Calcis* ſenſim lenior.

SECT. 1466.

Fomentum detergens, antiſepticum.

℞. *Fol. recent. Scordii,*
Abſinth.
Alliar.
Rutæ.
Roriſmar. a͠a. m. ij.
Flor. recent. Tanacet.
Centaur. min.
Card. bened. a͠a. m. j. ſs.

Rad. Imperator.
Hellebori nigri ãa. ℥. j.
Cum aq. decoct. ℔. v. admiſce
Sapon. Venet. ℥. j. ß.
Hoc Fomento pudenda depurentur.

℞. *Mell. Roſar.* ℥. iv.
Mercur. ſublim. corroſiv. ʒ. ß.
Aq. ſtillat. Rutæ. ℥. x.
M. In eumdem uſum.

SECT. 1468.

Decoctum diluens, aperiens, ante ſalivationem ſumendum.

℞. *Rad. Gramin.*
Chinæ,
Sarſaparill. ãa. ℥. ij.
Hord. mundati ʒ. vj.
Glycyrrhiz. ℥. j. ß.
Cum aq. decoct. ſpatio 2. horar. ℔. iij. exhibe.
Bibat de hoc Decocto ℥. iv. omni hora diei.

SECT. 1469.

Bolus Sialogogus.

℞. *Mercur. dulc. triti.* g̃. ix.
F. una doſis.

SECT. 1473.

Clyſma purgans, ſalivationis impetum minuens.

℞. *Fol. Sennæ* ℥. j.
Agarici ʒ. iv.
Semin. Carthami ʒ. ij.
Rad. Jalap. ʒ. j.
Cum aq. decoct. ℥. xij. injice pro Clyſmate.

Hauſtus purgans in eundem finem.

℞. *Diagryd.* gr. xv.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna ʒ. vj.
M. Pro una doſi.

℞. *Diaſcord. Sylvii* gr. xxiv.
F. una doſis pro ſudorifero.

SECT. 1474.

Pulvis anodynus, ad fluxum alvi a ſalivatione cohibendum.

℞. *Laudan. puri* gr. iij.
Coral. rubr. ʒ. j.
Sacchari perlati ʒ. ij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus divid. in vj. doſ. æquales.
Capiat unam omni ¼ horæ, donec ſedentur dolor Alvi, & Diarrhæa.

Vel Miſtura anodyna & diaphoretica in eumdem finem.

℞. *Diaſcord. Sylvii* ʒ. j.
Syrup. Diacod. ʒ. ij.
Aq ſtillat. Cortic. Citrei ℥. iv.
M. Capiat ℥. ß. omni ¼ horæ, donec ſedentur modo dicta.

℞. *Theriac. Andromac.* ℥. ij.
Extenſam ad alutam applica Abdomini in uſum eumdem.

SECT. 1475.

Vid. 1426.

IN RACHITIDE.

SECT. 1489.

Cibus optimus.

1. Panis bene fermentatus, biſcoctus, cum admiſto pauco Croco, Nuce myriſtica, Cardamomo, Cinnamomo, ſemine Celeri, atque ſimilibus gratiſſimis, & roborantibus Aromatibus.

2. Caro Columbarum, Gallinaceorum, Cuniculorum, Ovilla, Hœdina, Vitulina macilentior, leniter aſſa, minutim inciſa; dein intermiſto Pane biſcocto, Sale, & pauco Petroſelini, Thymi, Nucis myriſticæ, aut ſimilium, parata.

3. Oryza, Milium, Hordeum, cum Aqua, & Uvis paſſis cocta; dein cum pauxillo Vini, & leniorum Aromatum condita.

Potus optimus.

Vinum Gallicum maturum, rubrum, adſtringens, ter quaterve de die ad ℥. j. exhibitum.

Vinum Hippocraticum ita datum ad ℥. ß. eodem tempore.

Cereviſiæ recentes, ut
- Mumma Brunſvicenſis.
- Ale Britannorum.
- Cereviſia Batava, quæ xii. florenorum pretio venalis.

Hiſce æſtivo tempore æqua portio Aquæ ferratæ medicatæ admiſceri poteſt, imprimis vero Acidularum Spadanarum.

Pulvis aromaticus, roborans, exſiccans, pro Lectulo & Pulvinari roborante.

℞. Folior. recent. in umbra ſiccatorum
Filicis maris ℔. iij.
Majoranæ,
Meliſſæ,
Menthæ ana. m. ij.
Flor. recent. in umbra ſiccatorum
Meliloti,
Trifolii odorati,
Sambuci,
Roſarum ana. ℥. ij.

Terantur in Pulverem tenuem, miſceantur duplo tanto *Paleæ Hordei*, atque dein his linteo immiſſis fiant Lectuli & Pulvinaria, quibus incumbant, quique ab humido rite defendantur & ſæpe exſiccentur.

Similis pro ſuffimigio.

℞. *Benzoini*,
Maſtiches,
Olibani,
Succini,
Turis ana. ℥. j.
M. F. Pulv.

De hoc Pulvere inſparſum parum prunæ fumet, ſuper hoc fumo Panni lanei detenti, fricandis partibus adhibeantur.

Hauſtus emeticus, mitior, pro Infante.

℞. *Radic. Ypecacuanhæ* ℈. j.
Vini albi Gallici ℥. j.
Sacchari ʒ. ij.
Infuſa totam noctem, depurata exhibe mane.
Hoc repetatur quarta quaque die, in vicem quintam.

Similis purgans, & ſimul roborans.

℞. *Rhei electi* ℥. ß.
Myrobalani Citrini ſine nucleis ʒ. iij.
Agarici trochiſcati ℈. ij.
Infundantur frigida cum *Cereviſiæ fortioris* ℔. iv.
Poſt xxiv. horas paratus erit potus, quo utatur pro familiari quotidiano, ſpatio iv. ſeptimanarum.
Si vero nimis inde purgetur, æqua copia Cereviſiæ alterius dilui poterit, aut etiam majore, ſi uſus indicat.

Herbæ roborantes, ſiccantes, excitantes, antiſcorbuticæ, Rachitidi ſanandæ propriæ.

Agrimonia.
Betonica.
Capparidis cortex ex radice.
Ceterach.
Cichoreum.
Cuſcuta.
Diapenſia.
Endivia.
Filix mas.
Hepatica.
Lingua cervina.
Meliſſa.
Myrobalani pruna.
Oſmunda Regalis.
Polypodium.
Quercus folia, glandeſque.
Rhabarbarum.
Rubi folia & radix.
Ruta muraria.
Scabioſa.
Tamariſci cortex, flores, folia.
Trichomanes.
Veronica.

Ex his *Cereviſiæ*, *Vina*, *Infuſa* medicata parari queunt, maximo cum fructu, aut & *Condita*, & ſimilia componi ex. g.

Cereviſia

Cereviſia medicata excitans, roborans, ſiccans.

℞. *Agrimoniæ*,
Ceterach,
Filicis radic.
Linguæ Cervinæ.
Polypodii radic.
Rutæ murariæ āa. ℥. ij.
Minutim ſciſſa, miſta, linteo immiſſa, infundantur frigida, cum ℔. xij. *Cereviſiæ.*
Utatur pro potu communi.

Vel Vinum ex ſimilibus.

℞. Folior. & Flor. *Betonieæ* ℥. iij.
Cortic. radic. Capparidis,
Tamariſci,
Rubi ſylveſtris,
Trichomanis āa. ℥. ij.
Limaturæ Martis ℥. ß.
Cum *Vini* ℔. viij. in frigore infuſa adhibeantur, ter de die ad ℥. j.
℞. *Entis Veneris Boylei* ℈. ij.
Exhibe veſperi, ex Vino Canarienſi, quotidie, ſpatio iij. ſeptimanarum.

Tinctura martialis, roborans.

℞. *Limaturæ Martis* ℥. j.
Aceti ſtillatit. acerrimi ℥. x.
Sacchari ℥. iij.

In phiala alta ebulliant leniter ſpatio xxvj. horarum; filtratus liquor ſervetur vaſe clauſo.

Dentur gutt. vj. bis quotidie, horis medicis, ex pauxillo Vini Hiſpanici.

F I N I S.

INDEX.

MORBORUM.

A

ABdominis vulnera. Pag. 73
Abſceſſus. 84
Acidum ſpontaneum. 20
Alcalinum ſpontaneum. 42
Angina aquoſa. 134
ſcirrhoſa. ibid.
inflammatoria. 135
Anxietas febrilis. 118
Apoplexia. 163
Aphthæ. 157

C

CAlculus. 226
Cancer. 106
Canina rabies. 171

Capitis vulnera. 70
Combuſtio. 99
Contuſa. 75
Convulſiones. 68

D

Dolores. 68
Debilitas febrilis. 127

F

Febres in genere. 109
Febrile frigus. 116
Febrilis Anxietas. 118
Sitis. 122
Nauſea. 124
Debilitas. 127
Febris intermittens. ibid.
Fibra debilis & laxa. 1
rigida & elaſtica. 8
Fiſtulæ. 87

G

Gangræna. 89
Glutinoſum ſpontaneum. 25
Gravidarum morbi. 202

H

HÆmorrhagia. 66
Hepatitis. 150
Hydrops. 190

I

ICterus multiplex. 150
Infantum morbi. 208
Inflammatio in genere. 79
Ventriculi. 155
Inteſtinorum. 156

L

LUes Venerea. 229

M

MAnia. 169
Morbi Fibræ debilis & laxæ. 1
rigidæ & elaſticæ. 8
Viſcerum fortium & rigidorum. 14
ex Acido ſpontaneo. 20
a Glutinoſo ſpontaneo. 25
ex Alcalino ſpontaneo. 42

Morbi ab exceſſu motus circulatorii ſolo. 47
ex defectu circulationis, & ex Plethora. ibid.
Oſſium. 108
Virginum. 199
Gravidarum. 202
Puerperii. 205
Infantum. 208

N

NAuſea febrilis. 124
Nephritis. 161

O

OBſtructiones. 48
Oſſium morbi. 108

P

PAralyſis. 166
Partus difficilis. 205
Peripneumonia vera. 137
notha. 146
Phthiſis pulmonalis. 182
Plethora. 47
Pleuritis. 147

Podagra. 199
Puerperii morbi. 205

R

RAbies Canina. 171
Rachitis. 236

S

SCirrhus. 101
Scorbutus. 172
Sitis febrilis. 122
Sphacelus. 97

T

THoracis Vulnera. 73

V

VAriolæ. 222
Ventriculi inflammatio. 155
Virginum morbi. 199
Viſcera fortia & rigida. 14
Vulnera in genere. 49
Capitis. 70
Thoracis. 73
Abdominis. ibid.

INDICATIONUM
ET
FORMULARUM
Hoc opuſculo comprehenſarum.
INDEX.

ABſtergens, *in Vulneribus*, medicamentum. 63
Abſtergentia quæ, & quænam horum materies. 20
Abſterſiva, *in Anxietate febrili*, quænam ſint. 121
Acida ſalina nativa. 26
fermentata. ibid.
igne producta. 27
Acidi *Abſorbentia* quæ, & quænam horum materies. 22 & 23
Diluentia, quænam. 23 ſed vide. 17

Acidi *Immutantia* quæ, & quænam horum materies. 24. 25
Obtundentia quæ, & quænam horum materies. 23. 24
Acido-auſtera Vegetabilia. 4. 5
Foſſilia. 7. 8
Adſtringens pulvis, *ad Amputationes*. 98
liquor, *in Narium hæmorrhagia*. 151
Adſtringentia, *in Hæmorrhagia*, quæ cruorem coagulant, tum quæ vaſa contrahunt. 67
Adſtringentium formulæ. 5 ad 8
Alcaheſt Glauberi, *in Podagra*. 199
Alcalina ſalina fixa. 27
volatilia. ibid.
Alimenta, & potulenta *fibræ forti conſtituendæ* elementa apta continentia. 1 ad 3
antacida *ex Animalibus* deſumpta. 20. 21
ex Vegetabilibus deſumpta. 21. 22
Alvi emollientia, laxantia. 53
Alvum, in Ictero inflammatorio, ſubducentia, emolliendo leniter vi antiphlogiſtica. 152. 153
Animalia *antacida* pro alimentis. 20 & 22
ſuccos aceſcentes habentia, ruminantia & non ruminantia, quænam & quibus conducant. 43. 44

Animalia *ſtimulantia.* 34
ſuccos alcaleſcentes habentia. 44
Anodyna quæ, & quænam horum materies. 55
in Scirrho non movendo. 103 ad 105
Antacida quæ, & quænam horum materies. 20 ad 25
pro Puerperis ex lacte laborantibus. 206 & vide 205. tum 42. 43. & 20 ad 25
pro Infantibus, medicamenta propria. 213. 214
Anthelmintica. *Vide* Vermes necantia.
Antialcalinorum formulæ. 45. 46
Antinephritica vera. 161 ad 163
Antiſcorbutica ſpecifica leniora. 174 ad 176
acriora. 176 &c.
modice adſtringentia. 179
frigidiuſcula. ibid.
calida. 180 ſed vide 176
Rachitidi ſanandæ propria. 240
Antiſpaſmodica quæ, & quænam horum materies. 68. 69
Aperientia diluentia, *in Cancro*, blanda. 107
deterſiva, *ad Ulcus apertum Pulmonis.* 140 ad 142
emollientia, *ad Calculum*, laxantia, pellentia. 227 ad 229

Aperientia, *In febribus intermittentibus.* { Salina. Alcalica. Aromatica. Mineralia. Diluentia. Oleoſa blanda. } 127. 128

Apophlegmatiſantia, *in Apoplexia*, preſſionem in Cerebrum minuentia. 164

Aqua, *in Glutinoſo ſpontaneo*, aromatica, ſtimulans. 38

Aquoſa emollientia. 12. 13

mollia. ibid.

Aromata, *in Glutinoſo ſpontaneo*, cibis potibuſque condiendis apta. 25

Aromatica ſtimulantia varia. 28 ad 34

acria, *in Plethora*, pro condimentis ciborum & potuum. 47

Attenuantia, *in Obſtructione*, mercurialia. 48. 49

in Scorbuto lento digerentia. 173. 174

Attrahentia quæ, & quænam horum materies. 49

B.

BAlneum *ad Glutinoſa.* 40

in Gonorrhæa venerea pro Viris. 229

Balſami vulnerarij, *ad Vulnera pura*, blandi. 60 ad 62

Balſami nativi. 60
artificiales ſimplices. ibid.
compoſiti. 61. 62
Balſamica, *in Phthiſi*, leniſſima. 183. 184
Balſamus *Arcei* inſtar. 61
Lucatelli inſtar. 62
in Apoplexia lenta, naribus & temporibus affricandus. 165
Bilioſa ſtimulantia. 39. 40
Bolus purgans, *antiphlogiſticus*, impetum cruoris minuens. 80
in Anxietate febrili, purgans. 120
in Intermittentibus, emeticus. 129
in Lue venerea, ſudoriferus ad ſalivationis impetum minuendum. 234

C.

CAncrorum fluviatilium jus. 16
Cardiacus potus calidus, *in Gangræna frigida*, refocillans. 96
Carnem generantia *in Vulneribus*. 65
Cataplaſma, *in Vulneribus*, narcoticum, demulcens. 59
ad Contuſa, laxans, penetrans, reſolvens. 77
in Abſceſſu, maturans. 84. 85
emortua reſolvens tegumenta. 86

Cataplaſma, *in Gangræna*, putrefactionis introitum in venas impediens. 91. 92
putredinem incipientem corrigens. 94
emolliens, & corruptioni reſiſtens. 95
emolliens, diaphoreticum, anodynum. 95. 96
in Combuſtione, reſolvens. 100
in Scirrho, reſolvens, emolliens. 102
in Angina inflammatoria, laxans, emolliens, &c. 136
in Aphthis, laxans, emolliens. 159
in Hydrocele, diſcutiens valide. 197
pro Puerperis ex lacte laborantibus, diſcutiens. 207
in Inflatione membri virilis, diſcutiens, anodynum. 231
ad Bubones venereos, ſuppurans. 232
Cauſtica *abſceſſus aperientia*. 86
in Sphacelo, acria. 97
in Angina ſcirrhoſa. 134
ad Cancros venereos. 232
Cereviſia medicata *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 39
Antiſcorbutica. 178

Cereviſia medicata, *in Hydrope*, lymphæ fluorem concilians. 191
in Rachitide, purgans, roborans. 239
excitans, roborans, ſiccans ex quibus fiat. 241
Cibi acres, *in Defectu circulationis & Plethora.* 47, ſed vide 25 ad 27
Cibus & Potus. *Videatur* Victus.
Cicatriſantia. 66
Clyſma, *in Abdominis vulneribus.* 74
in Febribus, motum temperans, refrigerans. 113
in Angina inflammatoria, purgans. 135
nutriens. 137
in Peripneumonia notha. 146
in Aphthis, laxans, emolliens, detergens, &c. 159
in Ventriculi inflammatione, leniens, emolliens, &c. 155
in Apoplexia ex cauſa lenta, acre. 166
in Rabie canina, refrigerans. 171
in Infantibus, meconii duritiem emolliens. 211
inteſtina lubricans. 212
a lactis aciditate *laborantibus.* 214
ad Calculum, aperiens, laxans, molliens, pellens, ex quibus fiat. 227

Clyſma, *Vermes* expellens. 220
in Variolis, laxans. 223
in Lue venerea, ſalivationis impetum minuens. 234
Clyſter. *Vide* Clyſma.
Collutorium, *in Aphthis*, laxans, detergens. 157 ad 159
deciduis, demulcens. 160
in Apoplexia, preſſionem in Cerebrum minuens. 163
in Dentitione, emolliens. 221
ad Scorbutum in calidis. 180
in frigidis. ibid.
Condimenta, *in Glutinoſo ſpontaneo*, Cibi & Potus, aromatica. 25 ad 27
in Plethora, Ciborum & Potuum, acria aromatica. 47
Condimentorum, *in Gangræna*, putredinem incipientem corrigentium, materies. 92. 93
Conditum, *in Fibra laxa*, adſtringens. 6
in Glutinoſo ſpontaneo, ſtimulans. 36
in Vulneribus, narcoticum. 57
in Languore febrili, aromaticum &c. excitans. 114
ad Ulcus apertum Pulmonis, aperiens, detergens. 142
in Mania a debilitate corporis, roborans, cardiacum. 170

Conditum, *in Phthiſi pulmonali*, incraſſans, ſtipticum, &c. 182
in Hydrope, lymphæ fluorem concilians. 191
Vermium nidum deſtruens. 216
Conſerva, *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 35
in Phthiſi pulmonali, refrigerans, ſtiptica, ec. 182
Contuſa quæ *digerunt*, quænam. 70
Corrodens, *in Vulneribus*, Elixir. 64
Corrodentia mitiſſima, *in Vulneribus*. 63
fortiora. ibid.
fortiſſima. 64
Corroſiva, *in Hæmorrhagia*. 66
Cortices aromatici, *ſtimulantes*. 33
Corticis Peruviani, *in Febribus intermittentibus*, præparationes variæ. 131. 132
Cremor Panis, *pro Debilibus*, quomodo fiat. 3
Cruorem coagulatum, extravaſatum, *in Convulſionibus ex vulnere*, diluens injectio. 69

D.

D*Ebilibus* quonam *lacte*, & quomodo utendum. 1
Decocta *vulneraria* & Potus. 50 ad 52
Decoctum, *in Fibra debili & laxa*, adſtringens. 5. 6

Decoctum, *in Fibra rigida*, diæteticum. 9
pharmaceuticum, emolliens. 11
in Morbis viſcerum fortium, humectans. 16. 17
reſolvens. 19
in Glutinoſo ſpontaneo, ſtimulans. 34
in Alcalino ſpontaneo, leniens, aceſcens. 45
in Vulneribus, attenuans. 50
inſpiſſans. ibid.
mitigans. 51
excitans. ibid.
ſingulari virtute emendans *glutinoſi*, *acidi*, *alcali*, *oleoſi*. 52
aperiens. } ibid.
laxans. } ibid.
adſtringens } ibid.
in Capitis vulneribus, attenuans, diluens, aquoſum. 72
ad Contuſa, purgans forte, nec inflammans. 75
in Inflammatione, diluens, refrigerans. 81. 82
purgans, evacuans & revellens. 81
tenue, aromaticum. 83
in Abſceſſus maturatione, motum fluidi vitalis moderans, 85 ſed vide 83.

Decoctum, *in Fiſtulis*, balſamicum, conſolidans. 88
in Scirrho non movendo, anodynum. 103
in Cancro, aperiens, diluens, blandum. 107
in Oſſium morbis, Guajaci, abſtergens, penetrans, &c. 108
in Frigore febrili, calide ſumendum. 117
in Anxietate febrili, purgans leniter. 119
ſudoriferum. 120. 121
in Siti febrili valida, aſſidue utendum. 123
in Febre intermittente, ſudoriferum. 130
adſtringens. 133
in Febre autumnali, corpore debilitato ſumendum. 131
in Peripneumonia vera, *ſputo ſananda*, emolliens. 138
per diureſin ſolvenda, aperiens. ibid.
ſuppurata, emolliens, & leviſſime aperiens. 141
poſt Peripneumoniam veram ſuppuratam, vergente pure ad hepar, aperiens forte, &c. 144
in Peripneumonia notha, leniter aperiens, &c. 147

Decoctum, *ad Ulcus Pulmonis apertum*; deterſivum, aperiens. 141
in Pleuritide, *imminente Gangræna*, laxans, reſolvens, leniter aperiens. 148
antiſepticum, diluens, aperiens. 150
In Ictero, leniter vi antiphlogiſtica alvum emolliendo ſubducens. 152
in Inteſtinorum inflammatione, balſamicum, detergens. 156
ad Aphthas, aperiens, abſtergens. 157
in Aphthis deciduis, corroborans parum. 160
poſt Aphthas, corroborans. ibid.
in Nephritide, antiphlogiſticum, leniens. 161
in Scorbuto acri, lene, antiſepticum. 181
in Phthiſi pulmonali, refrigerans, ſtipticum. 182. 183
in Vomica Pulmonis, balſamicum, vulnerarium. 185 ad 187
dererſivum, aperiens 189
conſolidans, paregoricum *deſinente jam pure*. ibid.
in Hydrope, lymphæ fluorem concilians, aperiens, acidum. 193

Decoctum, *pro Puerperis dolentibus a labore*, cardiacum. 206
in Variolis, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 223
in Calculo, lubricans vias, oleoſum. 228
diureticum, propellens. ibid.
in Lue venerea, ante ſalivationem hauriendum. 234
Decoctum Panis *in Debilibus*. 2
in Fibra rigida, leniens, humectans. 8. ſed vide 2.
Derivantia quænam ſint. 49
Deterſiva, *in Fiſtulis*. 87. 88
ad Ulcus Pulmonis apertum, aperientia. 140 ad 142
Diæta. *Videatur* Victus.
Diæteticum decoctum, *in Fibra rigida*. 9
Diaphoretica. *Vide* Sudorifera.
Digerentia, *ad Contuſa*, quænam. 70. 71
Digeſtiva, *in Fiſtulis*, liquefacta. 87
Digeſtivum, *in Vulneribus*. 63
Diluentia quænam ſint. 17
in Cancro, aperientia, blanda. 107
pro Puerperis ex lacte laborantibus. 207, ſed vide 17
Diuretica quæ, & quænam horum materies. 78. 79
in Anxietate febrili, bona. 121
Dolorem tollentia. 47

E.

ΕΚΚΟΠΣΟΥΙΚΑ. 53. 54
Electuarium, *in Peripneumonia vera*, aperiens, reſolvens, emolliens. 142
pro Infantibus, anthelminticum. 216
Elementa, *Fibræ forti conſtituendæ* apta, quanam materia contineantur. 1 ad 3
Elixir, *in Vulneribus*, corrodens. 64
Emetica. *Vide* Vomitoria.
Emmenagoga. 200. tum Gummi. 199
Emollientia quænam ſint. 17
Aquoſa. } 12 ad 13
Subfarinoſa.
Suboleoſa.
Alvi *in Vulneribus*. 53
ad Gangrænoſam eſcharam. 94
ad Calculum, aperientia, laxantia, pellentia. 228
Emplaſtrum, *in Vulneribus*, retinendis balſamis aptum. 62
defenſivum rubrum. ibid.
tenax. 65. 66
cicatriſans. 66
in Capitis vulneribus, digerens. 70
ad Contuſa, laxans, penetrans, reſolvens. 77
ad Scirrhum, emolliens, reſolvens. 102

Emplaſtrum, *in Scirrho non movendo*, ſaturninum, mercuriale, blandum. 105
in Nauſea febrili, ſtomachicum. 126
in Pleuritide. 148
ad Paralyſin, acre, aromaticum. 167. 168
in Virginum morbis, movens. 200
in Variolis ſuppurandis, cavis pedum applicandum. 225
ad Bubones venereos, diſſipans. 231
ad Teſtes venereos tumidos. 233
in Lue venerea, ad diarrhæam in ſalivatione mercuriali ſiſtendam. 236
Emulſio, *in Fibra rigida*, emolliens. 11
Narcotica mitiſſima. 56
paulo magis ſoporata. ibid.
fortior. 58
in Alcali ſpontaneo, aceſcens, leniens. 45
Antiphlogiſtica, diluens & refrigerans ſimul. 82
in Frigore febrili, ſumenda. 116
in Pleuritide, laxans, reſolvens. 149
in Gonorrhæa venerea, refrigerans. 230
Enema. *Vide* Clyſma.
Ens Veneris Boylei, *in Rachitide.* 241

Epiſpaſtica quid ſint, & quænam. 81
in *Variolis ſuppurandis*, cavis pedum applicanda. 225
Epithema, *in Vulnere*, narcoticum. 59
in Gangræna, vires excitans, ubi acidum frigidum. 90
vires ſuſcitans, ubi alcaleſcentia calida. ibid.
ad Febres intermittentes. 133
in Nauſea febrili, ex liquido nervoſo turbato. 126
in Hydrocele, ſiccum, ſerum diſſipans. 198
pro Infantibus recens natis, ad ſaburram pituitoſam expellendam. 209
Epulotica. 66
Eſcharam Gangrænoſam emollientia. 94. 95.
Exſiccans unguentum. 64
Exſiccantia *in Vulneribus.* ibid.
Extractum, *in Fibra laxa*, adſtringens. 6
in Glutinoſo ſpontaneo, ſtimulans. 35
in Febre autumnali, corpore debilitato, idoneum. 132

Farinoſa

F.

FArinoſa mollia. 10
Ferociæ Animalium quorumdam cauſa. 2
Fibræ forti conſtituendæ elementa apta. 1 ad 3
Flores aromatici ſtimulantes. 31
Fomentum, *in Vulneribus*, narcoticum, demulcens. 60
in Capitis Vulneribus, digerens. 70. 71
in Abdominis Vulneribus, inteſtina exeuntia fovens. 73. 74
ad Contuſa, laxans, penetrans, reſolvens. 76
in Gangræna, putrefacti introitum in venas impediens. 91
in Scirrho non movendo, anodynum. 104
in Cancro aperto, lene, ſaturninum. 107
in Febribus ad acre irritans externum, mucoſum, oleoſum blandum, anodynum, leniter aperiens. 109
in Pleuritide, laxans, reſolvens. 147
in Hydrocele, diſcutiens. 197
in Variolis, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 223

Fotus, *in Combuſtione*, reſolvens. 99. 100
ad Scirrhum, reſolvens, emolliens. 101
in Virginum morbis, excitans. 200
Foſſilia acido auſtera. 7
Formulæ *Adſtringentium*. 5 ad 8
Humectantium. 15 ad 17
Reſolventium. 18 ad 20
Stimulantium. 34 ad 40
Antialcalinorum. 45. 46
Narcoticorum. 55 ad 60 143
Purgantium antiphlogiſticorum. 75. 80. 81. 118. ad 120. 135. 172.
Vomitoriorum. 111. 112. 118. 128. 129. 164. 194. ad 196
Fructus horei, *ad Fibram rigidam* humectandam, leniendam. 8. 9
Fumus aromaticus, *in Paralyſi*, quo panni pro frictionibus ſuffumigandi. 166. 167
in Hydrocele, diſcutiens. 198
ad Rachitidem, quo panni pro frictionibus ſuffumigandi. 238

G.

GAngrænoſam eſcharam emollientia. 94. 95
Gargariſma, *in Angina inflammatoria*, attenuans, nitroſum. 136
laxans, pingue. ibid.
in Aphthis, laxans, detergens, &c. 158
in Apthis deciduis, demulcens. 160
in Apoplexia, preſſionem in cerebrum minuens. 163
Gelatina Panis, *in Debilibus*. 3
Fructuum ſubacidorum, nitroſorum, demulcentium, aquoſorum, quænam. 122
Gummi *Cicatriſantia*. 66
in Ulcere Pulmonis aperto, deterſiva, aperientia. 141
in Virginum morbis, purgantia dicta uterina. 199. 200
Guttulæ, *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolventes. 19
in Vulneribus, narcoticæ pro hauſtu. 57. 58
in Gravidis, ad paroxiſmum hyſtericum. 203

H.

HAuſtus, *in Vulneribus*, narcoticus mitiſſimus. 55
paulo magis hypnoticus. 56. 143
plus ſoporatus. 57
in Capitis vulneribus, ad reſorbendum in venas, purgans. 71. 72
Ad Contuſa, purgans fortis, nec inflammans. 75. 76
Antiphlogiſticus, purgans, evacuans, revellens. 80
in Febribus, emeticus. 112
in Anxietate febrili, purgans. 119
in Nauſea febrili ex liquido nervoſo turbato. 125
in Intermittentibus, emeticus, valde movens. 128
purgans. 129
in Angina inflammatoria, purgans. 135
in Ulcere Pulmonis aperto, veſpertinus, leniter anodynus. 143
in Hepatis ulcere, depurans. 153. 154
poſt Aphthas, purgans, corroborans. 161
in Scorbuto incipiente, purgans. 172
pro Infantibus recens natis, inteſtini gluten expellens. 208

Hauſtus, *pro Infantibus* meconium expellens, purgans. 210
meconium propellens, cardiacus. 211
meconii duritiem emolliens. ibid
Inteſtina lubricans. 212
Vermes necans. 217
in Variolis ſuppurandis, narcoticus. 226
in Lue Venerea, purgans, ad ſalivationis minuendum impetum. 235
in Rachitide, emeticus. 239
Helmontianus pulvis *bilioſus*, ſtimulans. 38
Herbæ alcaleſcentes, condimentis ſervientes. 42
edules. 43
venenatæ. 43
ad Viſcidum febrile, lacteſcentes, amaræ, frigidæ 115
Rachitidi ſanandæ propriæ. 240
reliquæ videantur *ſub titulo* Vegetabilia.
Humectantia quæ, & quænam horum materies. 15 ad 17
Hydragoga, *in Hydrope*, fortia. 195. 196
Hydrogala, *in Phthiſi pulmonali*. 184
Hypnotica, & eorum formulæ. 55 ad 60 & 143

I.

INfuſio bilioſa lapidis *Pedra del porco* dicti. 40
in Hydrope, lymphæ fluorem concilians. 191
Infuſum, *in Fibra laxa*, adſtringens. 5
in Scorbuto acri, lene, antiſepticum, &c. 181
in Vomica pulmonum, vulnerarium, balſamicum. 188
Injectio, *in Convulſione*, extravaſatum cruorem, & coagulatum diluens. 69
in Fiſtulis digeſtiva, deterſiva. 87. 88
in Fiſtula pura, conſolidans. 88
ad Gonorrhœam veneream. 230
Inſecta acria ſtimulantia. 34
Julapium, *in Gangræna ex cauſa calida*, ſpiritus excitans. 89
in Siti febrili, gratiſſimum. 122. 123
pro Gravidis in languore, cardiacum. 203
Julapiorum quædam aliæ ſpecies, ſub titulo *Potus* reperiuntur.
Jura Carnium *pro Debilibus*, qualia, & quomodo præparanda. 2
Jus Carnium humectans, leniens, emolliens, reſolvens. 15

Jus Cancrorum fluviatilium, ad humectandum, leniendum, emolliendum. 16
Juſculum Carnis, *in Inteſtinorum inflammatione*, medicamentoſum pro victu. 156

L.

LAC, *in Debilibus*, quale conducat. 1
Lacte, *in Debilibus*, utendi modus. ibid.
Lacteſcentia, *ad Viſcidum febrile*, amara, frigida. 115
Lacticinia, *in Phthiſi pulmonali*. 184
Laxantia, aperientia, emollientia, pellentia, *ad Calculum*. 226 ad 229
Lectuli, *in Rachitide*, ex aromatibus. 238
Lenientia quænam ſint. 17
Linctus, *in Peripneumonia*, ſputo ſuppreſſo. 146
 pro Infantibus, oleoſi, ad inteſtina lubricanda. 212
Linimentum, *in Scirrho non movendo*, anodynum. 104
 in Cancro aperto, ſaturninum, lene. 107
 in Intermittentibus, ad ſpinam dorſi inungendam. 132
 in Pleuritide, laxans, reſolvens, &c. 148
 in Paralyſi, nervinum dictum. 167

Linimentum, *in Virginum morbis*, ſtimulans. 201. 202
pro Gravidis, ad varices, hæmorrhoides, ec. 204
in Partu difficili, emolliens. 205
ad Papillas dolentes lactantium. 207. 208
pro Infantibus, inteſtina lubricans. 212
ad Vermes, nidum deſtruens. 216
Liquor, *in Gangræna, parte inciſa*, calidus, corruptioni reſiſtens. 94
in Hæmorrhagia narium, ſtipticus. 151
in Paralyſi, penetrans, ſtimulans ad perfricandas partes. 167
in Podagra, vinoſus. 199
ad Cancros venereos, causticus. 233
Lixivium, *in Sphacelo*, acre. 97
Lumbrici. *Vide* Vermes.

M.

MArtis ſolutio *in Rachitide*. 242
Maſſa balſamica, *in Vomica pulmonum*, ſanguinem condiens. 187
Maſticatoria, *in Apoplexia*, ad preſſionem in cerebrum minuendam. 164

Materies condimentorum, *in Gangrœna*, putredinem incipientem corrigentium. 92. 93
Maturantia in Pus. 84. 85
Mercuralia, *iu Obſtructione*, attenuantia. 48. 49
in Scirrho non movendo, blanda. 105
Mercurii dulcis, *ad Salivationem*, apta doſis. 234
Miſtura, *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolvens. 18
in Alcali ſpontaneo, ſaponacea, abſtergens, acida, ſuboleoſa. 46
in Vulnerib. narcotica calida. 58
narcotica frigida. ibid.
in inflammatione, diluens, refrigerans, antiphlogiſtica. 82
in Gangrœna a cauſa calida, ſpiritus excitans, acida. 89
a cauſa frigida, ſpiritus excitans, calida. 90
cardiaco-calida. 96
in Combuſtione, refrigerans, antiphlogiſtica. 99
in Febribus a nimio calore aeris, ſubacida, nitroſa. 110
in Languore febrili, acris, excitans. 114
in Frigore febrili, ſumenda. 116
4

Miſtura, *in Nauſea febrili ex liquido nervoſo turbato*, auſtera, anodyna. 124
in Intermittentibus, ſudorifera raro fallens. 130
in Peripneumonia vera, attenuans, tuſſim leniter movens. 139
in Sputo ſuppreſſo, leniter reſolvens, antipyretica. 145
in Ictero, antiphlogiſtica & laxans 153
in Vomica Pulmonis, ſanguinem muniens contra purulentiam. 185
in Hydrope, cardiaca, lymphæ fluorem concilians. 192
cardiaca, aperiens. 193
pro Gravidis, cardiaca, aromatica. 203
in Fluxu uterino Gravid. 204
pro Puerperis dolentibus a labore, cardiaca & anodyna. 205
pro Infantibus, a lactis aciditate laborantibus. 210
antacida. 213. 214
Vermium nidum deſtruens. 215. 216.
in Calculo, opiata, aperiens. 228
in Lue venerea, anodyna, ad diarrhæam in ſalivatione mercuriali ſiſtendam. 236

Motum ſedantia, *in Scirrho.* 103 ad 105
Mulſa, *in Phthiſi pulmonali*, balſamica. 184

N.

NArcotica quænam, & horum variæ formulæ. 55 ad 59 & 143
mitiſſima. 55. 56
fortiora. 56 ad 59
in Variolis ſuppurantibus, veſpertina, ubi nimio impetu fuerit morbus. 226
Nutritum, *in Scirrho non movendo.* 104
in Cancro aperto. 107
in Pleuritide. 148
Nutrimenta. *Videatur* Victus.

O.

OLea ſtimulantia, aromatica, acria, deſtillata. 28
preſſa. 29
nativa. ibid.
per retortam deſtillata. ibid.
ad Vulnera, balſamica. 60. 61
pro Infantibus Alvi emollientia 212
Oleoſa interna, *pro Infantibus*, *a lactis aciditate laborantibus.* 214 ſed vide 212.

Oleoſa externa, in eodem caſu. 214. 215
Olera molliſſima. 10
in Calculo, optima, humida, blanda. 226. 227
Oleum, *ad Phthiſin pulmonalem*, expreſſum ex balſamicis leniſſimis. 183
Opiata, *in Ulcere pulmonis aperto*, veſpertina lenia. 143
in Variolis, veſpertina, ubi nimio impetu fuerit morbus. 226
Oſſa denudata, ab aere, pure, &c. arcens *Tinctura*. 70. 71
Ovi albumine, *in Debilibus*, utendi modus. 2

P.

PAnis, *in Debilibus*, Decoctum simplex. 2
Decoctum gratiſſimum. 3
Cremor. ibid.
Gelatina. ibid.
Paregorica mitiſſima. 55. 56
Partes animalium, *emollientes*, oleoſæ, blandæ. 15. 16
antacidæ. 22. 23
aromaticæ, acres, ſtimulantes. 34
Pedra del Porco lapidis infuſum. 40

Pellentia, *ad Calculum*, emollientia, aperientia, laxantia. 226 ad 229
Peruviani corticis, *in Intermittentibus*, præparationes variæ. 131. 132
Pilulæ, *in Fibra laxa*, adſtringentes. 8
in Viſceribus fortioribus & rigidis, reſolventes. 19
in Glutinoſo ſpontaneo, ſtomachicæ, ſtimulantes. 38
biliosæ, ſtimulantes. 39
ad Vulnera, narcoticæ. 56
in Intermittentibus, emeticæ. 128
purgantes. 129
ad Ulcus apertum pulmonis, aperientes, deterſivæ. 142
veſpertinæ, leniter anodynæ. 143
in Scorbuto incipiente, purgantes. 173
in Phthiſi pulmonali, balſamicæ lenes. 183
in Vomica pulmonum, balſamicæ, ſanguinem munientes a purulentia. 187. 188
in Hydrope, purgantes fortiter. 196
in Gonorrhæa venerea, purgantes. 230
balſamicæ. 231
Plantæ. *Vide* Vegetabilia.

Potulenta pro *Debilibus*, & alimenta; *fibræ forti conſtituendæ*, elementa apta continentia. 1 ad 3
in *Fibra rigida*, lenientia, humectantia. 8 ad 11
in *Scirrho*, ad diætam. 103
ad *Calculum*, laxantia, aperientia, pellentia, &c. ex quibus fiant. 226 ad 229
in *Rachitide* pro diæta. 236. 237
Potus, in *Alcali ſpontaneo*, acidus, abſtergens, ſaponaceus. 46
Vulnerarii, & Decocta. 49 ad 52
in *Gangræna ex cauſa calida*, ſpiritus excitans. 89
in *Gangræna ex gelu*, cardiacus, calidus, refocillans. 96
in *Febribus a nimio calore aeris*, aquoſus, ſubacidus, leniter nitroſus. 110
in *Frigore febrili*, ſumendus. 117
in *Anxietate febrili*, purgans. 119
in *Siti febrili*, commodiſſimus. 122. 123
in *Nauſea febrili ab acri putri* &c. 124. 125, tum vide 117. 123
in *Peripneumonia vera ſponte reſolvenda*, lenis. 137
in *Ulcus abeunte*, tuſſim movens. 139

Potus, *in Peripneumonia ſputo ſuppreſſo*, leniter reſolvens, antipyreticus. 145
in Pleuritide, refrigerans, reſolvens, &c. 149
in Ventriculi inflammatione, leniens, &c. 155
in Rabie canina, pro diæta. 171
in Vomica pulmonis, vulnerarius, balſamicus, lenis. 189
in Hydrope, cardiacus, acidogratus, leniter aromaticus. 192
in Podagra, vinoſus, ſalinus. 199
pro Gravidis languentibus, cardiacus. 203
in Scorbuto acri, lenis, antiſepticus &c. 181
ad Vermes, eorum deſtruens nidum. 215
ad Vermes necandos. 217
in Variolis ſuppurandis, antipyreticus, aperiens, &c. 224
in Rachitide, pro diæta. 237
Propellentia quæ ſint, & qualis horum materies. 49. *Vide* ſtimulantia.
Pulvinaria, *in Rachitide*, ex aromatibus. 238
Pulvis, *in Fibra laxa*, adſtringens. 8
in Viſceribus fortioribus & rigidis, reſolvens. 20
in Glutinoſo ſpontaneo, ſtimulans. 38

Pulvis, *Helmontianus*, *bilioſus*, ſtimulans. 40
in Vulneribus, narcoticus. 57
ad Contuſa, purgans fortiter, nec inflammans. 75
in Inflammatione, refrigerans, reſolvens. 83
ad Amputationes, adſtringens valde. 98
narcoticus, cardiacus, calidus ante operationem ſumendus. 97. 98
in Scirrho non movendo, anodynus. 103
in Cancro, purgans. 106
aperiens, blandus. 107
in Febribus, *ab aeris calore nimio*, ſubacidus, nitroſus. 110
ab aere humido, temperans, aromaticus. 111
in Languore febrili, excitans, acris, aromaticus, &c. 115
in Anxietate febrili, purgans. 118
in Intermittentibus, emeticus. 128
purgans. 129
corroborans. 131
adſtringens. 133
in Ulcere pulmonis aperto, aperiens, deterſivus. 142
leniter anodynus, veſpertinus. 143

Pulvis, *in Peripneumonia vera, ſputo ſuppreſſo*, leniter reſolvens, antipyreticus. 145. 146
in Paralyſi, aromaticus, ad pannos pro frictionibus ſuffumigandos. 166
in Scorbuto incipiente, purgans leniter. 172
in Phthiſi pulmonali, antacidus. 185
in Hydrope, emeticus. 194
purgans. ibid.
in Hydrocele, forma fumi vel vaporis ſicci, diſcutiens. 198
ex ſale marino, diſcutiens. ibid.
pro Puerperis dolentibus a labore, antacidus, &c. 206
pro Infantibus, antacidus. 213
purgans, mercurialis, anthelminticus. 215
Vermes necans, & purgans. 217. 218
Vermes expellens. 219
in Variolis, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 222
ad Bubones venereos apertos, depurans. 232
in Lue venerea, ad ſalivationem excitandam. 234
ubi diarrhæa ex ſalivatione, adſtringens, anodynus. 235

Pulvis, *in Rachitide*, aromaticus, roborans, exſiccans, pro Lectulo & Pulvinari roborante. 238

ad pannos pro frictionibus ſuffumigandos. ibid.

Purgantia, *in Capitis vulneribus*, ad reſorbendum in venas. 71. 72

ad Contuſa, fortia, nec inflammantia. 75. 76

in Inflammatione, evacuantia, revellentia. 79 ad 81

in Cancro. 106

in Anxietate febrili, commoda. 118 ad 120

in Nauſea febrili a lenta, &c. materia. 124

in Febri intermittente. 129

in Apoplexia, ad lentorem minuendum. 165

in Apoplexia ſanguinolenta inſtanti, antiphlogiſtica. 166 ſed vide 80. 81, tum 75

Purgantium *Antiphlogiſticorum* formulæ. 75. 80. 81. 118. ad 120. 135. 172.

Putredinem, *in Gangræna*, incipientem condimentorum corrigentium materies. 92. 93

Putrefactum, *in Gangræna*, a venis arcens. 91

R

RAdices *Stimulantes* aromaticæ. 31. 32
Reſolventia quæ, & qualis horum materies. 18 ad 20 & 78
interna. 78 ſed vide 18 ad 20
Roborantia quæ, & qualia. 22. tum 1 ad 8
Rob *Fructuum* ſubacidorum, nitroſorum, demulcentium, aperientium, quænam. 122

S

SAl volatile ſiccum, alcalinum, aromaticum, *antacidum*, artificiale. 25
Oleoſum, *in Glutinoſo ſpontaneo.* 38
Oleoſum, *Antiſcorbuticum.* 177
Salia, *in Intermittentibus*, aperientia, *alcalina & compoſita.* 127. 128
Salina, *acida ſtimulantia* nativa. 26
fermentata. ibid.
igne producta. 27
alcalina fixa. ibid.
volatilia. ibid.
Compoſita. 28
Saponacea *ſtimulantia.* 40 ſed vide 18
Sapones attenuantes, nativi, *ex oleo & alcali, in Obſtructione*, quinam. 48

Sapones compoſiti, *ex oleo & alcali*, quinam. 48
fuliginoſi volatiles. ibid.
Saponum *artificialium*, & *nativorum* materies. ibid.
Sarcotica, *in Vulneribus*. 65
Saturnina *in Scirrho non movendo*, blanda. 104. 105
Sedantia, *in Scirrho*, motum. 103 ad 105
Semina aromatica *ſtimulantia*. 32. 33
Serum lactis *antiſcorbuticum*. 181
Spiritus in Gangræna, excitantia, vario in caſu, varia. 89. 90
Spiritus, *in Glutinoſo ſpontaneo* ſtimulans. 37
Antiſcorbuticus. 177
ad Papillas dolentes. 207
C. C. *pro Infantibus*, in Convulſionibus. 222
Stimulantes Plantæ acres, aromaticæ dictæ. 30. 31
Spiritus inflammabiles fermentati. 30
Flores aromatici. 31
Radices aromaticæ. 31. 32
Cortices aromatici. 33
Succi aromatici. ibid.
Partes animalium, aromaticæ, acres. 34
Stimulantia quæ, & quænam horum materies. 26 ad 40

Stimulantium formulæ variæ. 34 ad 40
Stiptici liquores, *in Hæmorrhagia Narium.* 151
Subfarinoſa *emollientia, mollia.* 12 ad 13
Suboleoſa emollientia, mollia. ibid.
Succus *antiſcorbuticus.* 176
Succi fructuum horeorum, *ad Fibram rigidam*, aqua diluendi, quales. 8. 9
ſtimulantes, acres, aromatici. 33
Sudorifera quæ ſint, & quænam horum materies. 78
in Anxietate febrili, quænam commoda. 120. 121
Sudoriferum *Antipyreticon* raro fallens. 130
Suppoſitoria, *pro Infantibus*, ad Meconium expellendum. 210
Syrupi *emollientes*, molles. 13. 14
Fructuum ſubacidorum, nitroſorum quinam. 122

T.

TEpefactoria *in Pleuritide.* 148
Thea medicata, *Anti phthiſica.* 185 ad 187
Tinctura, *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 36
Maſtiches, *in Oſſium denudatione*, aerem, pus, &c. arcens. 71

Tinctura, Cupri, *in Hydrope*, diuretica & ſolvens. 195
in Hydrope, purgans cito & fortiter. 196
pro Gravidis, cardiaca. 203
Martis, *in Rachitide*, roborans. 242

V.

Vapor, *in Angina inflammatoria*, hauriendus. 135
in Peripneumonia, *ſputo ſuppreſſo*, emolliens. 139. 144 ſed vide 135
in Apoplexia ex cauſa lenta, Nares ſtimulans. 165
in Hydrocele, aromaticus, ſiccus, diſcutiens. 198
Vapores *in Fibra rigida*, emollientes, ex quibuſnam fiant. 14
in Ulcere aperto pulmonis, emollientes. 144
in Virginum morbis, uterini. 202
Vegetabilia, *acido-auſtera*. 4. 5
molliſſima, Olera dicta. 10
mollia, farinoſa. ibid.
Antacida. 21. 22
alcaleſcentia, condimentis ſervientia, edulia, venenata. 42. 43
ad Viſcidum febrile, lacteſcentia, amara, frigida. 113

Vegetabilia, *Alvum*, leniter vi antiphlogiſtica emolliendo ſubducentia. 152
in Nephritide, antiphlogiſtica, emollientia, lenia. 162
ad Scorbutum, ſpecifice leniora. 174. 175
acriora. 176
modice adſtringentia. 179
frigidiuſcula. ibid.
calida. 180 ſed vide 176
Rachitidi ſanandæ propria. 240
Vermes necantia medicamenta. 215 ad 221
expellentia medicamenta. ibid.
Vermium nidum deſtruentia remedia. ibid.
Veſicatoria. 41
Victus, *pro Debilibus.* 1. ad 3
in Fibra rigida. 8 ad 10
in Abdominis vulneribus. 74
in Gangrænoſa temperie acida vires ſuſcitans. 90, & 20. 22
in Gangrænoſa temperie alcalina vires ſuſcitans. 90, ſed vide 43. 44
pro Scirrhoſis. 102. 103
in Peripneumonia vera in abſceſſum vergente. 139, ſed vide 8 ad 10
in Hepatis ulcere. 154
in Inteſtinorum inflammatione proprius. 156
pro Aphthoſis, optimus. 158 ſed vide 8

Victus, *ad Apoplexiam ſanguinolentam*; & medicamina. 166, ſed vide 156
in Rabie canina. 171
in Phthiſi pulmonali. 184. 185
in Calculoſis. 226. 227
in Rachitide. 236
Vinorum, *in Fibra debili & laxa*, genera quæ. 3
Vinum medicatum, *in Fibra laxa*, adſtringens. 7
antacidum. 20
in Glutino ſpontaneo, ſtimulans. 39
in Mania a debilitate corporis, cardiacum, roborans. 170
antiſcorbuticum. 178
in Hydrope, lymphæ fluorem concilians. 190. 191
roborans. 196
in Gravidarum morbis, aromaticum. 202. 203
ad Vermes necandos. 218
in Rachitide, roborans. 241
Vires ſuſcitantia, *in Gangræna.* 89 ad 91
Unguenta, *emollientia*, *mollia.* 14
Cicatriſantia. 65
Eſcharam gangrænoſam, emollientia. 98
ad Febrim in genere, lenta, oleoſa. 109
Vermes expellentia, externa. 216. 217

Unguentum *in Vulneribus*, exſiccans. 64
Aureum. Baſilicon. Tetrapharmacum. } 65
ad Contuſa, digerens. 70
in Combuſtione, emolliens, reſolvens. 100
in Scirrho non movendo, anodynum, ſaturninum, blandum ad litum. 104
Vomitoria, *in Febribus ex copia ciborum*, lenia. 111. 112
in Anxietate febrili, commoda. 118
in Febri intermittente. 128. 129
in Apoplexia, lentorem attenuantia. 164
in Hydrope. 194 ad 196
Vomitorium, *in Rachitide*. 239

FINIS.

Non diſſentio Typis mandari.

Niciæ die 22. Octobris 1771.

Paſſeroni Med. Pract. Prof.

V. Si permette la Stampa.

Nizza 8. Novembre 1771.

Ricci Desferres Senatore Pref.